

llh

PHYAMINO®

PHYAMINO®

Hộp 1 chai 30 viên nang



Klein model: 53 x 53 x 95

PHYAMINO®
30 viên nang

Thành phần:
Cao khô bào hoa đậu500mg
Tá dược: Talc, Aerosil, Canxi carbonat vừa đủ 1 viên.

Chỉ định:
- Nâng cao thể trạng và hạn chế một số tác dụng phụ trong xạ trị chữa ung thư
- Tăng cường thể lực, chống suy kiệt - suy mòn, suy dinh dưỡng, đặc biệt trên bệnh nhân đang trong tình trạng suy yếu như: ung thư, lao, sau phẫu thuật, suy giảm chức năng gan, bệnh nhân hay ốm yếu mệt mỏi.

Liều dùng - Cách dùng: Người lớn:
Hỗ trợ điều trị ung thư: Mỗi lần 3 viên x 3 lần/ngày
Tăng cường thể lực, chống suy kiệt, suy mòn:
Ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 2-3 viên.

Bảo quản: Nơi khô, mát, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn: TCCS

SDK/Reg.No:
Số lô SX/Lot.No:
HD/Exp.Date:

120.45

Composition (mg/capsule)
Azolia microphylla extract500mg
Excipient: Talc, Aerosil, Canxi carbonate q.s.f 1 capsule.

Indication:

- To increase physical health and decrease side effects of cancer treatment radiotherapy.
- Increase strengthen physical health, assist to malnutrition treatment.

Contraindication, Side effects: None
Dosage: Assist to cancer treatment: 3 capsules x 3 times a day.

Increase strengthen physical health, assist to malnutrition treatment: 2-3 capsules x 2-3 times a day.

Storage: Store in dry place, protect from light.
Exp.date: 36 months from manufactured.

Specification: Manufacture's.

Keep out the reach of children
Read insert paper carefully before using

Manufactured by: DƯỢC KHOA PHARMACEUTICAL ONE MEMBER CO.,LTD - HANOI UNIVERSITY OF PHARMACY
13-15 Lê Thánh Tông Str., Hoàn Kiếm Dist., Hanoi, VN
Distributed By: NAMIN TRADING AND TECHNOLOGY, LTD
B5, Block 5, Dinh Cong Str, Hoang Mai Dist - Ha Noi - VN

SDK/Reg.No:

Số lô SX/Lot.No:

NSX/Exp.Date:

HD/Exp.Date:



PHÓ GIÁM ĐỐC

ĐS. Nguyễn Trường Giang

Thành phần:
Cao khô bào đầu500mg
Tá dược: Talc, Aerosil, Canxi carbonat vừa đủ 1 viên.

Chỉ định, Chống chỉ định, Thận trọng, Liều dùng - Cách dùng: Xin xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

Tránh xa tầm tay trẻ em.
Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Bảo quản: Nơi khô, mát, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Tiêu chuẩn: TCCS

Nhà sản xuất: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC KHOA - ĐẠI HỌC Y DƯỢC HÀ NỘI
13-15 Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Phân phối bởi:

CÔNG TY TNHH TM VÀ CÔNG NGHỆ HÀ MINH

BS, Lô 5, Đình Công - Hoàng Mai - Hà Nội

Tel: +844 36403241 * Fax: +844 36403239

Website: haminh.com.vn * Mail: haminhvn@vnn.vn

Hộp 3 vỉ x 10 viên nang

PHYAMINO®



HAMINH TECHNO

PHYAMINO®



Handwritten signature/initials.

135.78.27

Composition (mg/capsule)
Azolla microphylla extract500mg
Excipient: Talc, Aerosil, Canxi carbonate q.s.f 1 capsule.

Indication, Contraindication, Side effects, Dosage : Please see the enclosed leaflet.

Keep out the reach of children
Read insert paper carefully before using

Storage: Store in dry place, protect from light.

Exp.date: 36 months from manufactured.

Specification: Manufacture's.

Manufactured by: DUOC KHOA PHARMACEUTICAL ONE MEMBER CO.,LTD - HANOI UNIVERSITY OF PHARMACY
13-15 Lê Thánh Tông Str., Hoàn Kiếm Dist., Hanoi, VN

Distributed by: HAMINH TECHNO
BS, Block 5, Đình Công Str. Hoàng Mai Dist - Ha Noi - VN
Tel: +844 36403241 * Fax: +844 36403239
Website: haminh.com.vn * Mail: haminhvn@vnn.vn

Box of 3 blisters of 10 capsules

PHYAMINO®



HAMINH TECHNO

SDK:
Số lô SX:
NSX:
HD:



GIÁM ĐỐC
TS. *Trần Văn Ch*

NHÂN VỊ THUỐC

ph



128.74

Số lô sản xuất và hạn dùng in nổi trên vỉ thuốc



GIÁM ĐỐC
TS. Trần Văn Ôn

Hướng dẫn sử dụng

Viên nang

Phyamino

Dạng bào chế - Quy cách: Viên nang cứng. Vi 10 viên, hộp 3,6 vi. Chai 30,60 viên

Thành phần:

Cao khô bèo hoa dâu (*Azolla microphylla*) 500,0mg

Tá dược: talc, calci carbonat, aerosil vừa đủ 1 viên

Tác dụng:

Viên PHYAMINO chứa Bột chiết bèo hoa dâu là hỗn hợp các acid amin, các vitamin, flavonoid và nhiều nguyên tố vi lượng thu được bằng phương pháp chiết xuất theo công nghệ đặc biệt từ thực vật *Azolla microphylla* có tác dụng:

- Nâng cao thể lực nhất là về lực cơ, cân nặng và một số chỉ tiêu sinh hoá, huyết học như làm tăng protit toàn phần, tăng hemoglobin, tăng lymphocyt trong máu ngoại vi, tăng chuyển dạng lympho.

- Với bệnh nhân ung thư trong điều trị bằng tia xạ thì sự suy giảm khả năng miễn dịch là không thể tránh khỏi ở các mức độ khác nhau. Trên thực tế phác đồ điều trị ung thư có kết hợp sử dụng bột chiết bèo hoa dâu như là một thuốc hỗ trợ có kết quả làm giảm thiểu tác dụng có hại của các tia xạ góp phần tích cực trong điều trị ung thư, chống tái phát và di căn sau điều trị.

Chỉ định:

- Nâng cao thể trạng và hạn chế một số tác dụng phụ trong xạ trị chữa ung thư.
- Tăng cường thể lực, chống suy kiệt – suy mòn, suy dinh dưỡng, đặc biệt trên bệnh nhân đang trong tình trạng suy yếu như: ung thư lao, sau phẫu thuật, suy giảm chức năng gan, hay bệnh nhân ốm yếu mệt mỏi.

Liều lượng và cách dùng:

Người lớn:

* Hỗ trợ điều trị ung thư: uống mỗi lần 3 viên x 3 lần/ngày.

* Tăng cường thể lực, chống suy kiệt, suy mòn: Ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 2-3 viên.

Trẻ em 6-12 tuổi: uống ½ liều người lớn

Chống chỉ định: Không có.

Đối với phụ nữ có thai và cho con bú: Được dùng

Người lái xe hay vận hành máy móc: Được dùng

Tác dụng không mong muốn của thuốc: Không có

Sử dụng thuốc quá liều: Không có

Tương tác thuốc: Không có

Bảo quản: Nơi khô, mát, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Tiêu chuẩn: TCCS



PHÓ GIÁM ĐỐC
DS. Nguyễn Trường Giang

ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC
CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC KHOA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

13 – 15 Lê Thánh Tông – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: (04) 39332607 – (04) 39331255 Fax: (04) 39332607

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thanh