

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 26 / 05 / 2015

Ridomaxkit

THÀNH PHẦN:

Mỗi viên nén bao phim chứa:

Cao đặc chè dây

(từ lá của cây chè dây tỷ lệ 1/10)

(*Extractum Ampelopsis cantoniensis*
spissum 1/10).....1250 mg

Tá dược vừa đủ.....1 viên

CHỈ ĐỊNH:

Trị viêm loét dạ dày - hành tá tràng,
viêm đại tràng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, LIỀU
DÙNG VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng

Ridomaxkit

Cao đặc chè dây
(từ lá của cây chè dây tỷ lệ 1/10) 1250mg



DIT
HATAPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội

Lo 50 viên nén bao phim

WHO
GMP

Hộp 1 lọ x 50
viên nén bao phim

Ridomaxkit

Cao đặc chè dây
(từ lá của cây chè dây tỷ lệ 1/10) 1250mg

Lo 50 viên



THÀNH PHẦN:

Mỗi viên nén bao phim chứa:

Cao đặc chè dây

(từ lá của cây chè dây tỷ lệ 1/10)

(*Extractum Ampelopsis cantoniensis*
spissum 1/10).....1250 mg

Tá dược vừa đủ.....1 viên

CHỈ ĐỊNH:

Trị viêm loét dạ dày - hành tá
tràng, viêm đại tràng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH, CÁCH
DÙNG, LIỀU DÙNG VÀ CÁC
THÔNG TIN KHÁC:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng
bên trong hộp thuốc

WHO
GMP

Hộp 1 lọ x 50
viên nén bao phim

Ridomaxkit

Cao đặc chè dây
(từ lá của cây chè dây tỷ lệ 1/10) 1250mg

Lo 50 viên



TIÊU CHUẨN: TCCS

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ
dưới 30° C

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG

SĐK:

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:

DIT
HATAPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội

Đơn hướng dẫn sử dụng thuốc
RIDOMAXKIT

DẠNG THUỐC: Viên nén bao phim.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 lọ x 50 viên

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao phim chứa:

Cao đặc chè dây (từ lá của cây chè dây tỷ lệ 1/10) (<i>Extractum Ampelopsis cantoniensis spissum 1/10</i>)	1250 mg
Tá dược vừa đủ	1 viên

(Tá dược gồm: Nipagin, Nipasol, Tinh bột sắn, Calci carbonat, Natri lauryl sulfat, Magnesi stearat, Bột talc, HPMC, PEG 6000, copovidon, titan dioxyd, phẩm màu sunset yellow, phẩm màu chocolate).

TÁC DỤNG: Thuốc có tác dụng:

- Tiết trừ xoắn khuẩn *Helicobacter Pylori*, tác nhân chính gây bệnh viêm loét dạ dày, hành tá tràng.
- Giảm tiết acid dịch vị, làm liền sẹo nhanh vết loét dạ dày, hành tá tràng.
- Chống viêm, giảm đau dạ dày.

CHỈ ĐỊNH: Trị viêm loét dạ dày - hành tá tràng, viêm đại tràng.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

Phác đồ điều trị đơn độc: Uống 1 viên/lần x 3 lần/ngày, sau bữa ăn. Đợt điều trị 30 ngày liên tục.

Phác đồ điều trị làm tăng hiệu lực diệt *Helicobacter Pylori*, hạn chế tái phát: Điều trị liên tục trong 30 ngày kết hợp với kháng sinh:

***10 ngày đầu:**

1 - **RIDOMAXKIT** 1 viên/lần x 3 lần/ngày. Uống sau bữa ăn.

2 - Amoxicillin 1000 mg/lần x 2 lần/ngày. Uống vào buổi sáng và buổi tối.

3 - Metronidazol 500 mg/lần x 2 lần/ngày. Uống vào buổi sáng và buổi tối.

***20 ngày tiếp theo:**

RIDOMAXKIT 1 viên/lần x 3 lần/ngày. Uống sau bữa ăn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Chưa thấy báo cáo nào về tác dụng phụ của thuốc gây nên.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

THẬN TRỌNG: Phụ nữ có thai và cho con bú cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Thận trọng khi dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Thuốc dùng được cho đối tượng này.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa có tương tác với thuốc nào khác được ghi nhận.

HẠN DÙNG: 36 tháng tính từ ngày sản xuất. **Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.**

LƯU Ý: Khi thấy viên thuốc bị ẩm mốc, nang thuốc bị rách, bóp méo, bột thuốc chuyển màu, nhãn thuốc in số lô SX, HD mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS

ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM

**"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của bác sĩ"**

THUỐC SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY C.P DUỐC PHẨM HÀ TÂY

Tổ dân phố số 4- La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội

ĐT: 04. 33522203 - 33516101. FAX: 04. 33522203

CÔNG TY C.P DUỐC PHẨM HÀ TÂY



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐS. Nguyễn Bá Lai