

SEDANXIO
(Viên nang cứng 200mg)

1. Thành phần :

Thành phần chính: Cao khô chiết ethanol 60% của cây Lạc tiên (*Passiflora incarnata L.*) (tỷ lệ 2:1) : 200 mg

Tá dược:

Xenluloza vi tinh thể:	25.00 mg
Silica khan dạng keo:	6.25 mg
Tricalci phosphat:	7.50 mg
Magnesi Stearat:	5.00 mg
Bột Talc :	6.25 mg

2. Dạng thuốc:

Viên nang cứng

3. Quy cách đóng gói: Hộp 50 viên nang cứng (5 vỉ x 10 viên)

4. Dược lý và dược lực học:

Dược lý: Alcaloid toàn phần chiết từ cây lạc tiên đã được chứng minh là có tác dụng làm giảm hoạt động của chuột nhắt trắng được kích thích do dùng cafein và kéo dài thời gian gây ngủ của hexobarbital; là thuốc an thần, chống co thắt. Ở Châu Âu dịch chiết cây *Passiflora incarnata L.* (Ghi trong Dược điển Pháp)

Dược lực học: Chưa có tài liệu nào nghiên cứu

5. Chỉ định: Chữa chứng bệnh hay lo âu, mất ngủ ở người lớn và trẻ em trên 12 tuổi.

6. Chống chỉ định: Đối với những người dị ứng với một trong những thành phần của thuốc; phụ nữ trong thời kỳ mang thai và cho con bú; trẻ em dưới 12 tuổi.

7. Thận trọng khi dùng thuốc: Khi dùng thuốc Sedanxio cần tránh :

- Sử dụng những loại thuốc giảm đau khác và nước uống có cồn.
- Điều khiển xe hoặc máy móc nguy hiểm.
- Dùng quá liều lượng đã quy định.

8. Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác:

- Tránh dùng đồ uống có cồn khi sử dụng Sedanxio.
- Sedanxio có thể làm tăng tác dụng của thuốc giảm đau khác

9. Sử dụng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú:

Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng. Về việc sử dụng thuốc SEDANXIO trong thời kỳ mang thai, chưa có thông tin đầy đủ nhằm loại bỏ các tác hại có thể xảy ra. Do đó, không khuyên dùng thuốc này cho phụ nữ mang thai.

10. Tác dụng phụ: Sedanxio có thể gây buồn ngủ.

11. Liều lượng và cách dùng: Cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi

- **Chứng bệnh hay lo âu, buồn phiền:** Ngày uống 3 lần, mỗi lần từ 1 đến 2 viên.

- **Chứng bệnh mất ngủ:** Ngày uống từ 1 đến 2 viên vào buổi tối.

12. Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn:

- **Hạn dùng:** 3 năm kể từ ngày sản xuất

- **Bảo quản :** Ở nhiệt độ không quá 30°C.

- **Tiêu chuẩn :** Nhà sản xuất

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

**NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ. THÔNG BÁO
CHO BÁC SĨ NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GẶP PHẢI
KHI SỬ DỤNG THUỐC.**

Nhà sản xuất: TILMAN S.A

Sản xuất tại: 15 Zoning Industriel Sud, B5377 Baillonville – Belgium