

Sorbitol

5g

CÔNG THỨC:

Sorbitol 5 g

DẠNG BẢO CHẾ:

Thuốc bột.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 20 gói x 5 g.

TÍNH CHẤT:

Sorbitol là chất có nhiều nhóm hydroxyl, có tác dụng thúc đẩy sự hydrat - hóa các chất chứa trong ruột. Ngoài ra, Sorbitol còn kích thích tiết cholecystokinin - pancreazymin, tăng nhu động ruột, làm loãng phân nhờ tác dụng nhuận tràng thẩm thấu.

CHỈ ĐỊNH:

Điều trị triệu chứng táo bón, rối loạn tiêu hóa, khó tiêu.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Các bệnh thực thể viêm ruột non, viêm loét đại - trực tràng, bệnh Crohn và hội chứng tắc hay bán tắc, hội chứng đau bụng chưa rõ nguyên nhân, người không dung nạp fructose do di truyền.

THẬN TRỌNG: Không nên sử dụng thuốc nhuận tràng lâu dài. Điều trị táo bón bằng thuốc chỉ để hỗ trợ trong điều trị bằng chế độ ăn uống.

Đối với người bị bệnh kết tràng, tránh dùng lúc đói và cần giảm liều.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Chưa có những dữ liệu nghiên cứu sử dụng Sorbitol cho những đối tượng này. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không có tác động ảnh hưởng tới khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Sorbitol rút ngắn thời gian di chuyển của các thuốc uống cùng lúc, do đó có thể làm giảm sự hấp thu của những thuốc này.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Có thể gây tiêu chảy, đau bụng nhất là ở bệnh nhân bị bệnh kết tràng chức năng.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Rối loạn nước và điện giải do dùng nhiều liều lặp lại. Nước và điện giải phải được bù nếu cần.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Pha 1 gói trong ½ cốc nước.

* Điều trị triệu chứng khó tiêu: uống trước bữa ăn hoặc khi có triệu chứng khó tiêu.

Người lớn: uống 1 - 3 gói/ngày.

* Điều trị táo bón: Người lớn dùng 1 gói vào lúc đói, buổi sáng. Trẻ em ½ liều người lớn.

Hoặc theo chỉ dẫn của Thấy thuốc.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG - Chi nhánh nhà máy dược phẩm DHG tại Hậu Giang

Lô 82 - 83, Khu công nghiệp Tân Phú Thành - giai đoạn 1, xã Tân Phú Thành, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

ĐT: (0293) 3963454 • Fax: (0293) 3963555

Tư vấn Khách Hàng
☎ 0292.3899000

E-mail: dhgpharma@dhgpharma.com.vn

www.dhgpharma.com.vn

02