

Hướng dẫn sử dụng thuốc:
SORBITOL

- **Dạng thuốc:** Thuốc bột uống
- **Qui cách đóng gói:** Hộp 20 gói x 5gam
- **Thành phần:**

Sorbitol 5g
Tá dược vđ 1 gói
(Tá dược gồm: Ethyl vanilin, ethanol)

- **Chỉ định:**

Điều trị triệu chứng táo bón, đầy bụng, khó tiêu.

- **Cách dùng và liều dùng:**

- * **Người lớn:** Uống 1-3 gói/ngày, uống vào trước bữa ăn.
Điều trị táo bón: Uống 1 gói vào buổi sáng, lúc đói
- * **Trẻ em:** Uống liều bằng 1/2 người lớn tùy theo tuổi hoặc theo chỉ dẫn của thầy thuốc
- * **Chú ý:** Pha 1 gói vào 1/2 cốc nước, uống trước bữa ăn 10 phút.

- **Chống chỉ định:** Mẫn cảm với thành phần của thuốc, bệnh thực thể viêm ruột non, viêm loét đại - trực tràng, bệnh Crohn, hội chứng tắc hay bán tắc, đau bụng không rõ nguyên nhân, người bệnh không dung nạp fructose do di truyền.

- **Thận trọng:**

Không dùng trong trường hợp tắc đường dẫn mật. Người bệnh "đại tràng kích thích" tránh dùng thuốc khi đói và nên giảm liều.

Không nên dùng lâu dài thuốc nhuận tràng. Trị táo bón bằng sorbitol chỉ để hỗ trợ cho cách điều trị bằng chế độ ăn uống.

- **Tác dụng không mong muốn:** Có thể bị ỉa chảy và đau bụng, đặc biệt ở người bệnh có "đại tràng kích thích" hoặc trường bụng.

Ghi chú: Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

- **Tương tác thuốc:** Sorbitol làm tăng nhu động ruột nên làm giảm thời gian di chuyển của các thuốc uống cùng dẫn đến làm giảm sự hấp thu của các thuốc này.

- **Quá liều và xử trí:** Rối loạn nước và điện giải do dùng nhiều liều lặp lại. Nước và điện giải phải được bù nếu cần.

- **Hạn dùng:** 24 tháng tính từ ngày sản xuất.

* **Lưu ý:** Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng. Khi thấy gói thuốc bị ẩm mốc, gói thuốc bị rách, bóp méo, bột thuốc chuyển màu, nhãn thuốc in số lô SX, HD mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới trả lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.

- **Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

- **Thuốc sản xuất theo:** TCCS

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.

Không dùng quá liều chỉ định.

"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ"



THUỐC SẢN XUẤT TẠI:

CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội

ĐT: 04.33522203-33516101 FAX: 04 33522203

CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

DS. Nguyễn Bá Lai