

TÙNG LỘC HELIX

KT: 50 x 50 x 120mm

Hộp 1 lọ 100ml cao lỏng

TÙNG LỘC HELIX



Nhà sản xuất:
CÔNG TY TNHH DƯỢC TÙNG LỘC II
ĐC: Xã Trung Trắc - H. Văn Lâm - T. Hưng Yên
ĐT: 03213.980593 - Fax: 03213.997744
Website: tungloc.com.vn



THÀNH PHẦN:

Cho 100ml thuốc nước:
Cao khô lá Thường Xuân: 0,7g
(Extractum hederæ helix)
Tương đương Lá thường xuân: 7g
(Herba hederæ helix)
Tá dược (Kali sorbate, Acid Citric, Xanthan gum), Hương dầu, Sorbitol và nước tinh khiết vừa đủ 100ml.

Chỉ định:

Các triệu chứng viêm đường hô hấp cấp có kèm ho hoặc không ho, viêm phế quản mãn.

Số lô sx(lot.No):

Ngày SX(Mfg.Date):

HSD(Exp.Date):

Hộp 1 lọ 100ml cao lỏng

TÙNG LỘC HELIX



Nhà sản xuất:
CÔNG TY TNHH DƯỢC TÙNG LỘC II
ĐC: Xã Trung Trắc - H. Văn Lâm - T. Hưng Yên
ĐT: 03213.980593 - Fax: 03213.997744
Website: tungloc.com.vn



CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:

Ngày uống 2 - 3 lần.
Trẻ em: Dưới 6 tuổi mỗi lần 1 thìa cà phê (5ml). Trẻ từ 6 - 15 tuổi mỗi lần 2 thìa cà phê (10ml)
Người lớn: Mỗi lần 3 thìa cà phê (15ml)

BẢO QUẢN:

Để nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS

SỐ ĐK:

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 19/09/2017



KT: 125x53mm

THÀNH PHẦN:
Cho 100ml thuốc nước:
Cao khô lá Thường Xuân: 0,7g
(Extractum hederæ helix)
Tương đương Lá thường xuân: 7g
(Herba hederæ helix)
Tá dược (Kali sorbate, Acid Citric, Xanthan gum), Hương dầu, Sorbitol và nước tinh khiết vừa đủ 100ml.

Chỉ định:
Các triệu chứng viêm đường hô hấp cấp có kèm ho hoặc không ho, viêm phế quản mãn.

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:
Ngày uống 2 - 3 lần.
Trẻ em: Dưới 6 tuổi mỗi lần 1 thìa cà phê (5ml). Trẻ từ 6 - 15 tuổi mỗi lần 2 thìa cà phê (10ml)
Người lớn: Mỗi lần 3 thìa cà phê (15ml)

BẢO QUẢN:
Để nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS
SỐ ĐK:

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

THÔNG TIN SẢN PHẨM:
Nhà sản xuất:
CÔNG TY TNHH DƯỢC TÙNG LỘC II
ĐC: Xã Trung Trắc - H. Văn Lâm - T. Hưng Yên
ĐT: 03213.980593 - Fax: 03213.997744
Website: tungloc.com.vn

TÙNG LỘC HELIX

KT: 50 x 50 x 120mm

Hộp 1 lọ 60ml cao lỏng

TÙNG LỘC HELIX



Nhà sản xuất:
CÔNG TY TNHH DƯỢC TÙNG LỘC II
ĐC: Xã Trung Trắc - H. Văn Lâm - T. Hưng Yên
ĐT: 03213.980593 - Fax: 03213.997744
Website: tungloc.com.vn



THÀNH PHẦN:

Cho 100ml thuốc nước:
Cao khô lá Thường Xuân: 0,7g
(Extractum hederæ helix)
Tương đương Lá thường xuân: 7g
(Herba hederæ helix)
Tá dược (Kali sorbate, Acid Citric, Xanthan gum), Hương dầu, Sorbitol và nước tinh khiết vừa đủ 100ml.

Chỉ định:

Các triệu chứng viêm đường hô hấp cấp có kèm ho hoặc không ho, viêm phế quản mãn.

Số lô sx (lot.No):

Ngày SX (Mfg.Date):

HSD (Exp.Date):

Hộp 1 lọ 60ml cao lỏng

TÙNG LỘC HELIX



Nhà sản xuất:
CÔNG TY TNHH DƯỢC TÙNG LỘC II
ĐC: Xã Trung Trắc - H. Văn Lâm - T. Hưng Yên
ĐT: 03213.980593 - Fax: 03213.997744
Website: tungloc.com.vn



CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:

Ngày uống 2 - 3 lần.
Trẻ em: Dưới 6 tuổi mỗi lần 1 thìa cà phê (5ml). Trẻ từ 6 - 15 tuổi mỗi lần 2 thìa cà phê (10ml)
Người lớn: Mỗi lần 3 thìa cà phê (15ml)

BẢO QUẢN:

Để nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS

Số ĐK:

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG



KT: 125x53mm

THÀNH PHẦN:
Cho 100ml thuốc nước:
Cao khô lá Thường Xuân 0,7g (Extractum hederæ helix)
Tương đương Lá thường xuân: 7g (Herba hederæ helix)
Tá dược (Kali sorbate, Acid Citric, Xanthan gum), Hương dầu, Sorbitol và nước tinh khiết vừa đủ 100ml
Chỉ định:
Các triệu chứng viêm đường hô hấp cấp có kèm ho hoặc không ho, viêm phế quản mãn.

**Để xa tầm tay trẻ em
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

Hộp 1 lọ 60ml cao lỏng

**TÙNG LỘC
HELIX**

CÔNG TY TNHH DƯỢC TÙNG LỘC II

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:
Ngày uống 2 - 3 lần.
Trẻ em: Dưới 6 tuổi mỗi lần 1 thìa cà phê (5ml). Trẻ từ 6 - 15 tuổi mỗi lần 2 thìa cà phê (10ml)
Người lớn: Mỗi lần 3 thìa cà phê (15ml)
BẢO QUẢN:
Để nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
TIÊU CHUẨN: TCCS
Số ĐK:
Số Lô SX (lot.No):
Ngày SX (Mfg Date):
HSD (Exp Date):
CÔNG TY TNHH DƯỢC TÙNG LỘC II
Xã Trung Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên
ĐT: 03213.980593 - Fax: 03213.997744
Website: tungloc.com.vn

KT: 65 x100mm

Tờ Hướng dẫn sử dụng

TÙNG LỘC HELIX



THÀNH PHẦN:

Cho 100ml thuốc nước:

Cao khô lá Thường Xuân: 0,7g (Extractum hederæ helix)

Tương đương Lá thường xuân: 7g (Herba hederæ helix)

Tá dược (Kali sorbate, Acid Citric, Xanthan gum), Hương dầu, Sorbitol và nước tinh khiết vừa đủ 100ml.

CHỈ ĐỊNH:

Các triệu chứng viêm đường hô hấp cấp có kèm ho, viêm phế quản mãn.

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:

Ngày uống 2 - 3 lần.

Trẻ em: Dưới 6 tuổi mỗi lần 1 thìa cà phê (5ml). Trẻ từ 6 - 15 tuổi mỗi lần 2 thìa cà phê (10ml)

Người lớn: Mỗi lần 3 thìa cà phê (15ml).

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Thuốc có thể gây dị ứng. Thông báo cho thấy thuốc những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ x 60ml, hộp 1 lọ x 100ml.

BẢO QUẢN:

Để nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS



Nhà sản xuất:

CÔNG TY TNHH DƯỢC TÙNG LỘC II

ĐC: Xã Trung Trắc - H. Văn Lâm - T. Hưng Yên

ĐT: 03213.980593 - Fax: 03213.997744

Website: tungloc.com.vn

TU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG

Đỗ Minh Hùng