

MẪU NHÃN HỘP VÀ VỈ SẢN PHẨM TUSSIDROP



**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 09/09/2015

SDK: XXXXX

SOFTGELS

10 vỉ x 10 viên nang mềm

TUSSIDROP

HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ CÁC CHỨNG HO

GMP - WHO

Công ty CP Dược Phẩm ME DI SUN
Số 521, Ấp An Lợi, X. Hòa Lợi, H. Bến Cát,
T. Bình Dương
ĐT: (0650) 3589 036 - FAX: (0650) 3589 297

Ngày SX: :
Lô SX: :

HD:

TUSSIDROP

THÀNH PHẦN:
Mỗi viên nang mềm chứa:
Eucalyptol (Cineol) 100 mg
Tinh dầu tràm: 50 mg
(*Oleum cajuputi*)
Menthol 0.5 mg
Tinh dầu gừng: 0.75 mg
(*Oleum Zingiber*)
Tinh dầu tảo: 0.36 mg
(*Oleum Coleus*)

Tá dược: Dầu đậu nành, Gelatin, Sorbitol, Glycerin, Vanillin, Green - S, Methyl Paraben, Propyl Paraben, Nước tinh khiết vừa đủ 1 viên.

CHỈ ĐỊNH: Hỗ trợ điều trị

Các chứng ho, đau họng, sổ mũi, cảm cúm.

Sát trùng đường hô hấp.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH - TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN - TƯƠNG TÁC THUỐC - LIỀU DÙNG & CÁCH DÙNG:

Xin đọc kỹ trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN

Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, dưới 30 độ C.

Đề xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

VISA: XXXXX

SOFTGELS

10 blisters x 10 soft capsules

TUSSIDROP

SUPPORT THE TREATMENT OF COUGH

GMP - WHO

Pharmaceutical Joint Stock Company
No. 521, Ấp An Lợi, Hòa Lợi Commune,
Ben Cat District, Binh Duong Province
TEL: (0650) 3589 036 - FAX: (0650) 3589 297



Số lô sx: xxx Ngày sx: xxx HD: xxx

Cty CP Dược Phẩm ME DI SUN

TUSSIDROP

TUSSIDROP TUSSIDROP

Cty CP Dược Phẩm ME DI SUN

TUSSIDROP

TUSSIDROP TUSSIDROP

Cty CP Dược Phẩm ME DI SUN

TUSSIDROP

TUSSIDROP TUSSIDROP

Cty CP Dược Phẩm ME DI SUN

TUSSIDROP

TUSSIDROP TUSSIDROP

*Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin, xin tham khảo ý kiến bác sĩ
Dạng bào chế: Viên nang mềm*

TUSSIDROP



Trình bày: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm.

Công thức

- Eucalyptol (Cineol): 100 mg
- Tinh dầu trầm (*Oleum cajuputi*): 50 mg
- Menthol: 0,5 mg
- Tinh dầu gừng (*Oleum Zingiber*): 0,75 mg
- Tinh dầu tần (*Oleum Coleus*): 0,36 mg
- Tá dược: vđ 1 viên nang mềm.

(Dầu đậu nành, Gelatin, Sorbitol liquid, Glycerin, Vanillin, Green – S, Methyl Paraben, Propyl Paraben, Nước tinh khiết).

Dược lực học

- Tussidrop kết hợp tinh dầu của các loại dược liệu thuộc nhóm cây thuốc chữa ho, cảm cúm gồm: bạc hà, trầm, tần, gừng. Tussidrop bào chế dạng viên nang mềm, phóng thích các hoạt chất bên trong ngay sau uống và nhanh chóng phát huy tác dụng.
- Eucalyptol có tính sát trùng, được dùng chữa ho, kích thích tiêu hóa. Eucalyptol được đào thải chủ yếu qua đường hô hấp sau khi phân tán trong huyết tương.
- Tinh dầu trầm có tính sát trùng, được dùng chữa đau nhức, tê thấp, ho, cảm.
- Menthol là trích tinh của dầu bạc hà, có tính chất làm dịu ho, làm loãng niêm dịch. Uống liều nhỏ có thể gây hưng phấn, xúc tiến sự bài tiết của tuyến mồ hôi, làm hạ thấp thân nhiệt. Sau khi hấp thu, menthol được bài tiết trong nước tiểu và mật ở dạng glucuronide. Menthol thường được dùng điều trị cảm sốt, nhức đầu, sổ mũi, viêm họng, ho, kích thích tiêu hóa, tiêu chảy đau bụng.
- Tinh dầu gừng có tác dụng kháng khuẩn trên nhiều chủng vi khuẩn, làm loãng niêm dịch, làm giảm ho, chống viêm và giảm đau.
- Tinh dầu tần có tác dụng chữa cảm cúm, ho hen, kháng sinh mạnh đối với nhiều loại vi khuẩn.

Chỉ định: Hỗ trợ điều trị

- Các chứng ho, đau họng, sổ mũi, cảm cúm.
- Sát trùng đường hô hấp.

Chống chỉ định

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

Liều dùng và cách dùng:

- Người lớn: Mỗi lần 2 viên, 3 lần/ngày.
 - Trẻ em từ 2,5 tuổi: Mỗi lần 1 viên, 3 lần/ngày.
- Hoặc dùng theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc*

Tương tác thuốc

- Chưa tìm thấy tài liệu.

Thận trọng

- Menthol có tính ức chế hô hấp qua đường thở (hít vào mũi) nhất là đối với trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh.

Tác dụng không mong muốn

- Dùng menthol liều lớn qua đường tiêu hóa có thể đau bụng, nôn ói, chóng mặt, buồn ngủ.

Phụ nữ có thai và cho con bú: Thận trọng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú.

Tác dụng của thuốc khi vận hành máy móc tàu xe

Thuốc có tác dụng gây buồn ngủ nên thận trọng khi vận hành máy móc tàu xe.

Thông báo với bác sỹ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

Bảo quản: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30⁰C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì.

Tiêu chuẩn: TCCS số 0650-B-033-07

Logo công ty: 

Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm ME DI SUN

Địa chỉ nhà sản xuất: Số 521, Ấp An Lợi, X. Hoà Lợi, H. Bến Cát, T. Bình Dương.

Điện thoại: 0650 3589036 – Fax: 0650 3589297

Bình Dương, ngày 18 tháng 11 năm 2014

Giám đốc cơ sở đăng ký thuốc



ĐS. Lê Minh Hoàn



TUQ CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy