

0,2
mL

0,2 mL

UNI-Coba



Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL
Dung dịch nhỏ mắt
Hộp 10 ống



0,2 ml

UNI-Coba



UNI-Coba

Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL



Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng và cách dùng và các thông tin khác:

Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản:

Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Quy cách: 10 ống / hộp

Tiêu chuẩn: TCCS

SDK:

Số lô SX:

NSX: dd.mm.yy

HD: dd.mm.yy

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

Nhà sản xuất



Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội.



UNI-Coba



Handwritten signature



UNI-Coba



UNI-Coba



Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL
Dung dịch nhỏ mắt
Hộp 5 ống






UNI-Coba





UNI-Coba

Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL



Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng và cách dùng và các thông tin khác:
Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.
Bảo quản:
Bảo quản trong bao bì kín, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.
Quy cách: 5 ống / hộp
Tiêu chuẩn: TCCS
SĐK:
Số lô SX:
NSX: dd.mm.yy
HD: dd.mm.yyy

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

Nhà sản xuất



Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội.



CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
CPC1 HÀ NỘI
H. THƯỜNG TÍN - T. 19



UNI-Coba
Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL



Thành phần:
Mỗi mL chứa 0,5 mg
cyanocobalamin

**Chỉ định, chống chỉ định,
liều lượng và cách dùng
và các thông tin khác:**
Xin xem trong tờ hướng
dẫn sử dụng.

Quy cách: 20 ống / hộp

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em**

UNI-Coba
Cyanocobalamin 0,5 mg/mL



Bảo quản:

Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS

SDK:

Số lô SX:

NSX: dd.mm.yy

HD: dd.mm.yyy

Nhà sản xuất



Công ty Cổ phần Dược phẩm

CPC1 HÀ NỘI


Cục công nghiệp Hà Bình Phương,
Thường Tín, Hà Nội.

Handwritten signature



UNI-Coba

0,2 mL



UNI-Coba



Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL
Dung dịch nhỏ mắt
Hộp 30 ống





UNI-Coba


Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL

Thành phần:
Mỗi mL chứa 0,5 mg cyanocobalamin

Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng và cách dùng và các thông tin khác:
Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Quy cách: 30 ống / hộp

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em



UNI-Coba



Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL
Dung dịch nhỏ mắt
Hộp 30 ống





UNI-Coba

Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL

Bảo quản:
Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS

SĐK:
Số lô SX: NSX: dd.mm.yy
HD: dd.mm.yy

Nhà sản xuất



Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội.



Handwritten signature





UNI-Coba

0,2 mL



UNI-Coba

0,2 mL



Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL
Dung dịch nhỏ mắt
Hộp 40 ống





UNI-Coba

Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL

Thành phần:
Mỗi mL chứa 0,5 mg cyanocobalamin

Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng và cách dùng và các thông tin khác:
Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Quy cách: 40 ống / hộp

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em



UNI-Coba

0,2 mL



Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL
Dung dịch nhỏ mắt
Hộp 40 ống





UNI-Coba

Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL

Bảo quản:
Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS

SĐK:
Số lô SX:
NSX: dd.mm.yy
HD: dd.mm.yyy

Nhà sản xuất



Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Thượng Tín, Hà Nội.

UNI-Coba

0,4 mL

UNI-Coba

0,4 mL

Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL

Dung dịch nhỏ mắt

Hộp 10 ống



UNI-Coba

0,4 mL

UNI-Coba

0,5 mg/ mL

Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng và cách dùng và các thông tin khác:

Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản:

Bảo quản trong bao bì kín, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Quy cách: 10 ống / hộp

Tiêu chuẩn: TCCS

SĐK:

Số lô SX: dd.mm.yy

HD: dd.mm.yyy

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Để xa tầm tay trẻ em

Nhà sản xuất



Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội


Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội.





0,4 mL

UNI-Coba



Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL
Dung dịch nhỏ mắt
Hộp 5 ống





0,4 mL

UNI-Coba



UNI-Coba
Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL

Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng và cách dùng và các thông tin khác:
Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản:
Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Quy cách: 5 ống / hộp
Tiêu chuẩn: TCCS

SĐK:
Số lô SX:
NSX: dd.mm.yy
HD: dd.mm.yyy

Nhà sản xuất
Độc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em



Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội.




Handwritten signature



0,4
mL

UNI-Coba



Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL
Dung dịch nhỏ mắt
Hộp 30 ống



UNI-Coba
Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL




Thành phần:
Mỗi mL chứa 0,5 mg
cyanocobalamin
**Chỉ định, chống chỉ định,
liều lượng và cách dùng
và các thông tin khác:**
Xin xem trong tờ hướng
dẫn sử dụng.
Quy cách: 30 ống / hộp

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em**

0,4
mL

UNI-Coba



Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL
Dung dịch nhỏ mắt
Hộp 30 ống



Bảo quản:

Bảo quản trong bao bì kín,
tránh ẩm, tránh ánh sáng,
nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS

SĐK:

Số lá SX:

NSX: dd.mm.yy

HD: dd.mm.yyy

Nhà sản xuất








Công ty Cổ phần Dược phẩm

CPCI Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương,
Thường Tín, Hà Nội.




Handwritten signature or mark.

	   Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL Dung dịch nhỏ mắt Hộp 40 ống	   Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL Dung dịch nhỏ mắt Hộp 40 ống	   Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL Dung dịch nhỏ mắt Hộp 40 ống	   Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL Dung dịch nhỏ mắt Hộp 40 ống	Bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C. Tiêu chuẩn: TCCS SPK: Số lô SX: NSX: dd.mm.yy HD: dd.mm.yyy Nhà sản xuất  Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội.
---	--	--	---	--	--

	0,5 mL UNI-Coba  Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL Dung dịch nhỏ mắt Hộp 10 ống 	0,5 mL UNI-Coba 	UNI-Coba Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng và cách dùng và các thông tin khác: Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng. Bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C. Quy cách: 10 ống / hộp Tiêu chuẩn: TCCS SĐK: Số tờ SK: NSX: dd.mm.yy HD: dd.mm.yyy Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Để xa tầm tay trẻ em Nhà sản xuất  Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội.
--	--	--	--



Handwritten signature



Handwritten signature

	 UNI-Coba Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL Dung dịch nhỏ mắt Hộp 20 ống 	 Thành phần: Mỗi mL chứa 0,5 mg cyanocobalamin Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng và cách dùng và các thông tin khác: Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng. Quy cách: 20 ống / hộp Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để xa tầm tay trẻ em		 UNI-Coba Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL Bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C. Tiêu chuẩn: TCCS SĐK: Số lô SX: NSX: dd.mm.yy HD: dd.mm.yyy Nhà sản xuất  Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội.
---	--	---	--	--



ad

 0,5 mL	UNI-Coba Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL 0,5 mL UNI-Coba Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL Dung dịch nhỏ mắt Hộp 30 ống 	UNI-Coba Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL UNI-Coba Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL Dung dịch nhỏ mắt Hộp 30 ống 	UNI-Coba Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL 0,5 mL UNI-Coba Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL Dung dịch nhỏ mắt Hộp 30 ống 	UNI-Coba Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL UNI-Coba Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL Dung dịch nhỏ mắt Hộp 30 ống 	Bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C. Tiêu chuẩn: TCCS SDK: Số lô SX: NSK: dd.mm.yy HD: dd.mm.yyy Nhà sản xuất  Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội.
---	---	---	--	---	---





Nhà sản xuất

 **CPC 1HN**

**Công ty Cổ phần Dược phẩm
CPC1 Hà Nội**

Địa chỉ: 100 Đường Nguyễn Văn
Cừ, Phường Nguyễn
Trưởng Tín, Hà Nội.

UNI-Coba



Độc kỹ hướng dẫn sử dụng
trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

UNI-Coba



UNI-Coba

Handwritten signature or mark.



UNI-Coba

1 mL

UNI-Coba

Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL
Dung dịch nhỏ mắt
Hộp 10 ống

UNI-Coba

1 mL

UNI-Coba

Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL

Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng và cách dùng và các thông tin khác:
Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản:
Bảo quản trong bao bì kín, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.


Quy cách: 10 ống / hộp
Tiêu chuẩn: TCCS

SĐK:
Số lô SX:
NSX: dd.mm.yy
HĐ: dd.mm.yyy

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

Nhà sản xuất

Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội.



M



UNI-Coba
Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL



Bảo quản:

Bảo quản trong bao bì kín,
tránh ẩm, tránh ánh sáng,
nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS

SĐK:

Số lô SX:

NSX: dd.mm.yy

HD: dd.mm.yyy

Nhà sản xuất



Công ty Cổ phần Dược phẩm
CPC1 Hà Nội

Cam công nghiệp Hà Bình Phương,
Thường Tín, Hà Nội.

1 mL

UNI-Coba



Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL
Dung dịch nhỏ mắt
Hộp 20 ống



UNI-Coba
Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL



Thành phần:

Mỗi mL chứa 0,5 mg
cyanocobalamin

**Chỉ định, chống chỉ định,
liều lượng và cách dùng
và các thông tin khác:**

Xin xem trong tờ hướng
dẫn sử dụng.


Quy cách: 20 ống / hộp

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
trước khi dùng**

Để xa tầm tay trẻ em

1 mL

UNI-Coba



Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL
Dung dịch nhỏ mắt
Hộp 20 ống





UNI-Coba¹ ml

1 mL

UNI-Coba

Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL
Dung dịch nhỏ mắt
Hộp 30 ống

CPC 1HN

UNI-Coba
Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL



Thành phần:
Mỗi mL chứa 0,5 mg
cyanocobalamin

**Chỉ định, chống chỉ định,
liều lượng và cách dùng
và các thông tin khác:**
Xin xem trong tờ hướng
dẫn sử dụng.

Quy cách: 30 ống / hộp

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
trước khi dùng
để xa tầm tay trẻ em**



UNI-Coba

1 mL

Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL
 Dung dịch nhỏ mắt
 Hộp 30 ống



Bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín,
tránh ẩm, tránh ánh sáng,
nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS

SĐK:

Số lô SX:

NSX: dd.mm.yy

HD: dd.mm.yyy

Nhà sản xuất

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
CPC1 HÀ NỘI**

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương,
Thường Tín, Hà Nội.

Handwritten signature







Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL
Dung dịch nhỏ mắt
Hộp 40 ống



Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL

Thành phần:
Mỗi mL chứa 0,5 mg cyanocobalamin

Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng và cách dùng và các thông tin khác:
Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Quy cách: 40 ống / hộp

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em



Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL
Dung dịch nhỏ mắt
Hộp 40 ống



Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL


Bảo quản:
Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS

SĐK:
Số lô SX: dd.mm.yy
NSX: dd.mm.yy
HD: dd.mm.yy

Nhà sản xuất

Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội.

	  	
	 Thành phần: Mỗi mL chứa 0,5 mg cyanocobalamin Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng và cách dùng và các thông tin khác: Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng. Quy cách: 40 ống / hộp Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Để xa tầm tay trẻ em	
	  	
	  	



UNI-Coba
0,4 mL

Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL
Dung dịch nhỏ mắt
Hộp 50 ống

UNI-Coba
Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL

Thành phần:
Mỗi mL chứa 0,5 mg cyanocobalamin

Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng và cách dùng và các thông tin khác:
Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Quy cách: 50 ống / hộp

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

UNI-Coba
0,4 mL

Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL
Dung dịch nhỏ mắt
Hộp 50 ống



Bảo quản:
Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS


SĐK:
Số lô SX:
NSX: dd.mm.yy
HD: dd.mm.yyy

Nhà sản xuất

Công ty Cổ phần Dược phẩm
CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương,
Thường Tín, Hà Nội.

Handwritten signature

Handwritten signature



Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL
Dung dịch nhỏ mắt
Hộp 50 ống



Thành phần:
Mỗi mL chứa 0,5 mg cyanocobalamin

Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng và cách dùng và các thông tin khác:
Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Quy cách: 50 ống / hộp

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em



Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL
Dung dịch nhỏ mắt
Hộp 50 ống



Bảo quản:
Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.




Tiêu chuẩn: TCCS

SĐK:
Số lô SX: dd.mm.yy
HD: dd.mm.yyy

Nhà sản xuất

Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương,
Thường Tín, Hà Nội.

Handwritten signature





UNI-Coba
Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL

NƠI ĐỂ CÀI VỈ LÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội

5 ống 1 mL

Chỉ định
Điều trị hỗ trợ rối loạn viêm giác mạc như: Mắt đỏ, bị cộm mắt và đau trong mắt, sợ ánh sáng chiếu vào mắt, chảy nước mắt, mờ mắt, giảm thị lực, khó giữ cho mí mắt luôn mở do mắt bị đỏ ghèn.

Liều dùng và cách dùng
Nhỏ 2 giọt vào túi kết mạc dưới của mỗi bên mắt, 3-4 lần mỗi ngày, tùy thuộc vào rối loạn mắt.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Đeo xa tầm tay trẻ em

NƠI ĐỂ CÀI VỈ LÊN

SDK:

UNI-Coba
Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL

NƠI ĐỂ CÀI VỈ LÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội

5 ống 0,5 mL

Chỉ định
Điều trị hỗ trợ rối loạn viêm giác mạc như: Mắt đỏ, bị cộm mắt và đau trong mắt, sợ ánh sáng chiếu vào mắt, chảy nước mắt, mờ mắt, giảm thị lực, khó giữ cho mí mắt luôn mở do mắt bị đỏ ghèn.

Liều dùng và cách dùng
Nhỏ 2 giọt vào túi kết mạc dưới của mỗi bên mắt, 3-4 lần mỗi ngày, tùy thuộc vào rối loạn mắt.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Đeo xa tầm tay trẻ em

NƠI ĐỂ CÀI VỈ LÊN

SDK:

Tem ống

1 mL Dung dịch nhỏ mắt

UNI-Coba
Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL
NSX: CT CPDP CPC1 Hà Nội

0,5 mL Dung dịch nhỏ mắt

UNI-Coba
Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL
NSX: CT CPDP CPC1 Hà Nội

Số lô hạn dùng dập nổi ở chân ống dưới dạng:
LSX: nmmmyy
HD: dd.mm.yy

[Handwritten signature]



UNI-Coba
Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL

NƠI ĐỂ CÀI VỈ LÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội

5 ống 0,4 mL

Chỉ định:
Điều trị hỗ trợ rối loạn viêm giác mạc như: Mắt đỏ, bị cộm mắt và đau trong mắt, sợ ánh sáng, chảy nước mắt, mờ mắt, giảm thị lực, khó giữ cho mí mắt luôn mở do mắt bị đỏ ghèn.

Liều dùng và cách dùng:
Nhỏ 2 giọt vào túi kết mạc dưới của mỗi bên mắt, 3-4 lần mỗi ngày, tùy thuộc vào rối loạn mắt.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Đeo xa tầm tay trẻ em

SDK:

UNI-Coba
Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL

NƠI ĐỂ CÀI VỈ LÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội

5 ống 0,2 mL

Chỉ định:
Điều trị hỗ trợ rối loạn viêm giác mạc như: Mắt đỏ, bị cộm mắt và đau trong mắt, sợ ánh sáng, chảy nước mắt, mờ mắt, giảm thị lực, khó giữ cho mí mắt luôn mở do mắt bị đỏ ghèn.

Liều dùng và cách dùng:
Nhỏ 2 giọt vào túi kết mạc dưới của mỗi bên mắt, 3-4 lần mỗi ngày, tùy thuộc vào rối loạn mắt.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Đeo xa tầm tay trẻ em

SDK:

Tem ống

0,4 mL Dung dịch nhỏ mắt

UNI-Coba
Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL
NSX: CT CPDP CPC1 Hà Nội

0,2 mL Dung dịch nhỏ mắt

UNI-Coba
Cyanocobalamin 0,5 mg/ mL
NSX: CT CPDP CPC1 Hà Nội

Số lô hạn dùng dập nổi ở chân ống dưới dạng:

LSX: nmmmyy

HD: dd.mm.yy



Số lô SX, Hạn dùng được dập nổi trực tiếp ở chân ống dưới dạng:

LSX: nnmmyy

HD: dd.mm.yy

Dung dịch nhỏ mắt	
UNI-Coba Cyanocobalamin 0,5mg/mL	
NƠI ĐỂ VỈ CÀI	
	
Sản xuất bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội	
	
VỈ 5 ống 0,4 ml	

UNI-Coba	
Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.	
Hướng dẫn sử dụng:	
	Tách ống ra khỏi vỉ, kiểm tra tính nguyên vẹn của ống trước khi mở. <i>Tear off ampoule from the pack. Check its integrity before opening</i>
	Vặn rời nắp ống thuốc và giữ sạch đầu nắp. <i>Screw the cap to open the ampoule and keep the cap clean</i>
	Giữ ống gần nhưng không chạm vị trí cần nhỏ mắt và bóp nhẹ, nhỏ từng giọt. <i>Hold the dropper (tip down) with the other hand, as close to the eye as possible without touching it</i>
	Đậy nắp lại sau khi sử dụng. <i>Tie the cap after using</i>
Thuốc chỉ sử dụng trong vòng 7 ngày kể từ khi mở nắp. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em	
SDK: Số lô SX: HD:	



Handwritten signature

Số lô SX, Hạn dùng đập nổi trực tiếp ở chân ống dưới dạng:
LSX: nnmmyy
HD: dd.mm.yy

UNI-Coba

Dung dịch nhỏ mắt

UNI-Coba

Cyanocobalamin 0,5mg/mL

NƠI ĐỂ VỈ CÀI

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Hướng dẫn sử dụng:

Tách ống ra khỏi vỉ, kiểm tra tính nguyên vẹn của ống trước khi mở.
Tear off ampoule from the pack. Check its integrity before opening.

Vặn rời nắp ống thuốc và giữ sạch đầu nắp.
Screw the cap to open the ampoule and keep the cap clean

Giữ ống gần nhưng không chạm vị trí cần nhỏ mắt; và bóp nhẹ, nhỏ từng giọt.
Hold the dropper (lip down) with the other hand, as close to the eye as possible without touching it

Đẩy nắp lại sau khi sử dụng.
Fit the cap after using






Thuốc chỉ sử dụng trong vòng 7 ngày kể từ khi mở nắp

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Đến xa tầm tay trẻ em

Sản xuất bởi:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC-I HÀ NỘI
 Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội

VỈ 5 ống


0,2 ml

SĐK:
Số lô SX:
HD:



Số lô SX, Hạn dùng được dập nổi trực tiếp ở chân ống dưới dạng:
LSX: nnmmyy
HD: dd.mm.yy



Dung dịch nhỏ mắt	
UNI-Coba Cyanocobalamin 0,5mg/mL	
NƠI ĐỂ VÍ CÀI	
   	   
Sản xuất bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội	Ví 5 ống 0,5 ml

UNI-Coba

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Hướng dẫn sử dụng:



Tách ống ra khỏi vỉ, kiểm tra tính nguyên vẹn của ống trước khi mở
Tear off ampoule from the pack. Check its integrity before opening



Vặn rời nắp ống thuốc và giữ sạch đều nắp
Screw the cap to open the ampoule and keep the cap clean



Giữ ống gần nhưng không chạm vị trí cần nhỏ mắt và bóp nhẹ, nhỏ từng giọt
Hold the dropper (tip down) with the other hand, as close to the eye as possible without touching it

Đậy nắp lại sau khi sử dụng
Tip the cap after using



Thuốc chỉ sử dụng trong vòng 7 ngày kể từ khi mở nắp
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Đeo khẩu trang tay trẻ em

SĐK:
Số lô SX:
HD:



Số lô SX, Hạn dùng được dập nổi trực tiếp ở chân ống dưới dạng:

LSX: nnmmyy

HD: dd.mm.yy

Dung dịch nhỏ mắt	
UNI-Coba Cyanocobalamin 0,5mg/mL	
NƠI ĐỂ VỈ CÀI	
   	Sản xuất bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội VỈ 5 ống 0,5 ml



UNI-Coba

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Hướng dẫn sử dụng:



Tách ống ra khỏi vỉ, kiểm tra tính nguyên vẹn của ống trước khi mở
Tear off ampoule from the pack. Check its integrity before opening



Vặn rời nắp ống thuốc và giữ sạch đầu nắp
Screw the cap to open the ampoule and keep the cap clean



Giữ ống gần nhưng không chạm vị trí cần nhỏ mắt và bóp nhẹ, nhỏ từng giọt
Hold the dropper (tip down) with the other hand, as close to the eye as possible without touching it



Đậy nắp lại sau khi sử dụng
Tie the cap after using

Thuốc chỉ sử dụng trong vòng 7 ngày kể từ khi mở nắp
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

SĐK:
Số lô SX:
HD:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG





UNI-COBA

Cyanocobalamin 0,5 mg/ml

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Thành phần

Mỗi ml chứa:

Thành phần hoạt chất: Cyanocobalamin.....0,5 mg

Thành phần tá dược: Acid boric, natri hydroxyd, nước tinh khiết.

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt

Mô tả: Dung dịch trong suốt màu hồng đến đỏ.

pH: 3,0 – 7,0

Chỉ định

Điều trị hỗ trợ rối loạn viêm giác mạc như: Mắt đỏ, bị cộm mắt và đau trong mắt, sợ ánh sáng chiếu vào mắt, chảy nước mắt, mờ mắt, giảm thị lực, khó giữ cho mí mắt luôn mở do mắt bị đỏ ghèn.

Liều dùng và cách dùng

Đường dùng: Nhỏ mắt

Nhỏ 1 giọt vào túi kết mạc dưới của mỗi bên mắt, 3-4 lần mỗi ngày, tùy thuộc vào rối loạn mắt.

Đối tượng sử dụng: Người bị đau mắt đỏ, bị cộm mắt, đau trong mắt, sợ ánh sáng chiếu vào mắt, chảy nước mắt, mờ mắt, giảm thị lực, mắt bị đỏ ghèn.

Chú ý:

- Rửa sạch tay trước khi cầm ống thuốc để nhỏ mắt.
- Đậy kín ống thuốc và bảo quản trong bao bì kín, tránh ánh sáng ở điều kiện dưới 30°C sau khi sử dụng

Chống chỉ định

Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc

Chỉ dùng thuốc theo đường nhỏ mắt

Do màu sắc của thuốc nhỏ mắt chứa cyanocobalamin, nên tháo kính áp tròng trong suốt quá trình điều trị.

Nếu điều trị đồng thời với thuốc nhỏ mắt khác, sử dụng các thuốc cách nhau 15 phút.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

Chưa có thông tin về việc sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc

Sử dụng thuốc không gây ảnh hưởng đến khả năng lái xe, vận hành máy móc.

Tương tác, tương kỵ của thuốc

Chưa có thông tin về tương tác của thuốc với các thuốc khác.



Tác dụng không mong muốn của thuốc

Có thể xảy ra tình trạng dị ứng ở các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Nên ngừng sử dụng sản phẩm và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Quá liều và cách xử trí

Triệu chứng

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

Xử trí

Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời

Quy cách đóng gói:


Ống 0,2 ml; 0,4 ml; 0,5 ml; 1 ml. Hộp 5 ống, 10 ống, 20 ống, 30 ống, 40 ống, 50 ống.

Bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Sử dụng trong vòng 7 ngày kể từ khi mở nắp

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở

Hướng dẫn sử dụng:



Tách ống ra khỏi vỉ, kiểm tra tính nguyên vẹn của ống trước khi mở

Vặn nắp rời ống thuốc và giữ sạch đầu nắp

Giữ ống càng gần mắt càng tốt nhưng không chạm vào mắt, bóp nhẹ, nhỏ từng giọt vào mắt

Đậy nắp lại sau khi sử dụng



Nhà sản xuất



Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội