

Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc kê đơn

Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim

VACOBAMOL 500
Methocarbamol 500mg


GIÃN CƠ

30 viên nén bao phim

VACOBAMOL 500
Methocarbamol 500mg
GIÃN CƠ

Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn: TCCS
SĐK :
Số lô SX:
Ngày SX:
HD :



Prescription drug

Box of 3 blisters x 10 film coated tablets

VACOBAMOL 500
Methocarbamol 500mg

MUSCLE RELAXANT

30 film coated tablets

MÃ QR CODE

MÃ SỐ MÃ VẠCH

THÀNH PHẦN
Methocarbamol..... 500mg
Tà được v.d 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

CÁC THÔNG TIN KHÁC XEM TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÈM THEO

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Sản xuất tại: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Hộp 6 vỉ x 10 viên nén bao phim

VACOBAMOL 500
Methocarbamol 500mg
GIÃN CƠ

Rx Thuốc kê đơn

Hộp 6 vỉ x 10 viên nén bao phim

60 viên nén bao phim



Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn: TCCS
SDK :
Số lô SX:
Ngày SX:
HD :




VACOBAMOL 500
Methocarbamol 500mg
MUSCLE RELAXANT

Rx Prescription drug

Box of 6 blisters x 10 film coated tablets

60 film coated tablets



MÃ QR CODE

MÃ SỐ MÃ VẠCH

THÀNH PHẦN
Methocarbamol 500mg
Tã được v. d 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

CÁC THÔNG TIN KHÁC XEM TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÈM THEO

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Sản xuất tại: Km 195A, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

Rx Prescription drug

Box of 10 blisters x 10 film coated tablets


VACOBAMOL 500

Methocarbamol 500mg

MUSCLE RELAXANT




100 film coated tablets

Để xa tầm tay của trẻ em
 Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
 Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
 tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

MÃ QR CODE MÃ SỐ MÃ VẠCH

Tiêu chuẩn: TCCS
 SDK :
 Số lô SX:
 Ngày SX:
 HD :

10
 CÔN
 Ứ PH
 VACC
 VAC


THÀNH PHẦN
 Methocarbamol 500mg
 Tá dược v.d 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

CÁC THÔNG TIN KHÁC XEM TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÈM THEO

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
 59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Sản xuất tại: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An




Rx Thuốc kê đơn

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

VACOBAMOL 500

Methocarbamol 500mg

GIẢN CỐ




Rx Thuốc kê đơn

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

VACOBAMOL 500

Methocarbamol 500mg

GIẢN CỐ



100 viên nén bao phim

Hộp 100 vỉ x 10 viên nén bao phim

R_x Thuốc
kê đơn

VACOBAMOL 500

Methocarbamol 500mg

Hộp 100 vỉ x 10 viên
nén bao phim



THÀNH PHẦN

Methocarbamol 500mg

Tà dược v.d 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ

ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

CÁC THÔNG TIN KHÁC XEM TỜ
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÈM THEO

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Sản xuất tại: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

MÃ QR CODE

Tiêu chuẩn: TCCS

SĐK :

Số lô SX:

Ngày SX:

HD :



Hộp 3 vỉ x 12 viên nén bao phim

VACOBAMOL 500
Methocarbamol 500mg
GIÃN CƠ

Thuốc kê đơn

Hộp 3 vỉ x 12 viên nén bao phim

VACOBAMOL 500
Methocarbamol 500mg
GIÃN CƠ

36 viên nén bao phim

Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn: TCCS
SDK :
Số lô SX:
Ngày SX:
HD :



VACOBAMOL 500
Methocarbamol 500mg
MUSCLE RELAXANT

Box of 3 blisters x 12 film coated tablets

36 viên nén bao phim

MÃ QR CODE

MÃ SỐ MÃ VẠCH

THÀNH PHẦN
Methocarbamol 500mg
Tà được v.d 1 viên nén bao phim
CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

CÁC THÔNG TIN KHÁC XEM TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÈM THEO

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Sân xuất lập: Km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Hộp 6 vỉ x 12 viên nén bao phim

VACOBAMOL 500
Methocarbamol 500mg
GIÃN CƠ

Rx Thuốc kê đơn

Hộp 6 vỉ x 12 viên nén bao phim

VACOBAMOL 500
Methocarbamol 500mg
GIÃN CƠ

72 viên nén bao phim

Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn: TCCS
SĐK :
Số lô SX:
Ngày SX:
HD :



VACOBAMOL 500
Methocarbamol 500mg
MUSCLE RELAXANT

Rx Prescription drug

Box of 6 blisters x 12 film coated tablets

72 viên nén bao phim

MÃ QR CODE | MÃ SỐ MÃ VẠCH

THÀNH PHẦN
Methocarbamol..... 500mg
Tà được v. d..... 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

CÁC THÔNG TIN KHÁC XEM TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÈM THEO

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Sản xuất tại: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Hộp 10 vỉ x 12 viên nén bao phim

Thuốc kê đơn

Hộp 10 vỉ x 12 viên nén bao phim

VACOBA M O L 500
Methocarbamol 500mg
GIÃN CƠ

120
viên nén bao phim


Thuốc kê đơn

Hộp 10 vỉ x 12 viên nén bao phim

Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

MÃ QR CODE
MÃ SỐ MÃ VẠCH

Tiêu chuẩn: TCCS
SĐK :
Số lô SX:
Ngày SX:
HD :



Box of 10 blisters x 12 film coated tablets

VACOBA M O L 500
Methocarbamol 500mg
MUSCLE RELAXANT

120
film coated tablets

Prescription drug

Box of 10 blisters x 12 film coated tablets

THÀNH PHẦN
Methocarbamol 500mg
Tã được v.đ 1 viên nén bao phim
CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

CÁC THÔNG TIN KHÁC XEM TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÈM THEO

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Sân xuất xứ: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Hộp 100 vỉ x 12 viên nén bao phim

Rx Thuốc
kê đơn

VACOBAMOL 500

Methocarbamol 500mg

Hộp 100 vỉ x 12 viên
nén bao phim



THÀNH PHẦN

Methocarbamol 500mg
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ

ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

CÁC THÔNG TIN KHÁC XEM TỜ
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÈM THEO

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Sản xuất tại: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

MÃ QR CODE

Tiêu chuẩn: TCCS

SĐK :

Số lô SX:

Ngày SX:

HD :



2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn vỉ



Nhãn chai 60 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN
Methocarbamol 500mg
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

CÁC THÔNG TIN KHÁC XEM TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÈM THEO

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Sản xuất tại: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

VACOBAMOL 500
Methocarbamol 500mg
GIẤN CƠ

60 viên nén bao phim

Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn: TCCS
SDK :
Số lô SX:
Ngày SX:
HD :

MÃ QR CODE MÃ SỐ MÃ VẠCH

Nhãn chai 100 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN
Methocarbamol 500mg
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

CÁC THÔNG TIN KHÁC XEM TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÈM THEO

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Sản xuất tại: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

VACOBAMOL 500
Methocarbamol 500mg
GIẤN CƠ

100 viên nén bao phim

Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn: TCCS
SDK :
Số lô SX:
Ngày SX:
HD :

MÃ QR CODE MÃ SỐ MÃ VẠCH

Nhãn chai 200 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN
Methocarbamol 500mg
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

CÁC THÔNG TIN KHÁC XEM TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÈM THEO

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Sản xuất tại: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

VACOBAMOL 500
Methocarbamol 500mg
GIẤN CƠ

200 viên nén bao phim

Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn: TCCS
SDK :
Số lô SX:
Ngày SX:
HD :

MÃ QR CODE MÃ SỐ MÃ VẠCH

2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn chai 500 viên nén bao phim



Rx

Thuốc
kê đơn

Chai **500** viên nén bao phim

VACOBAMOL 500


Methocarbamol 500mg

GIÃN CƠ



500

viên nén bao phim



THÀNH PHẦN

Methocarbamol 500mg

Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

CÁC THÔNG TIN KHÁC XEM TỜ
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÈM THEO

Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

MÃ QR CODE

Tiêu chuẩn: TCCS

SDK :

Số lô SX:


Ngày SX:

HD :

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Sản xuất tại: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An



Rx Thuốc kê đơn

VACOBAMOL 500

Để xa tầm tay trẻ em.

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ.
Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc.**

Thành phần dược chất

Methocarbamol

500mg

Tá dược v.đ

1 viên nén bao phim

(Thành phần tá dược: Polyvinyl pyrrolidon K30, lactose monohydrat, natri lauryl sulfat, aerosil, magnesi stearat, natri starch glycolat, hydroxypropyl methylcellulose 615, talc, titan dioxyd, polyethylen glycol 6000)

Dạng bào chế: Viên nén dài, bao phim màu trắng, một mặt trơn, một mặt có vạch ngang và chữ "LA" cách điệu, cạnh và thành viên lành lặn.

Chỉ định

Điều trị hỗ trợ của co thắt cơ trong bệnh thấp khớp.

Liều dùng và cách dùng

Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: Uống trước bữa ăn, 2 viên/lần, ngày 2-3 lần.

Khi một lần quên không dùng thuốc: Tiếp tục dùng thuốc theo chỉ định của Thầy thuốc, không dùng bù liều đã quên.

Chống chỉ định

Quá mẫn với methocarbamol và các thành phần khác của thuốc.

Bệnh nhược cơ.

Bệnh nhân suy thận.

Bệnh nhân tiền sử động kinh.

Phối hợp đồng thời với rượu.

Thận trọng và cảnh báo đặc biệt khi sử dụng thuốc

Những bệnh nhân không dung nạp được galactose, thiếu hụt enzym lactase hoặc kém hấp thu glucose-galactose thì không nên dùng thuốc này.

Cần thận trọng khi điều trị cho bệnh nhân suy giảm chức năng gan, thận.

Người cao tuổi bị suy thận.

Bệnh nhân xuất hiện các biểu hiện dị ứng, phải ngừng dùng thuốc.

Khi bắt đầu điều trị, xuất hiện ban đỏ do sốt, có thể kèm theo mụn mủ, nên nghi ngờ về bệnh mủ màng cứng cấp tính; ngừng điều trị và chống chỉ định đối với bất kỳ dạng nào của methocarbamol.

Phụ nữ có thai: Chưa có đủ dữ liệu về việc sử dụng methocarbamol ở phụ nữ có thai. Các nghiên cứu trên động vật là không đủ cơ sở để đánh giá các ảnh hưởng của thuốc trên phụ nữ có thai, sự phát triển của phôi thai, sự sinh và phát triển của trẻ sau khi sinh. Nguy cơ tiềm tàng đối với con người là chưa được biết. Do đó không nên dùng methocarbamol cho phụ nữ mang thai trừ trường hợp thật sự cần thiết.

Phụ nữ cho con bú: Chưa biết methocarbamol có bài tiết vào sữa mẹ hay không. Thuốc chỉ nên dùng cho người mẹ khi lợi ích của việc sử dụng thuốc lớn hơn nguy cơ cho trẻ.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: Vì thuốc gây chóng mặt nên thận trọng khi dùng.

Tương tác thuốc

Rượu: Chống chỉ định phối hợp vì làm tăng tác dụng an thần của rượu. Tránh uống đồ uống hoặc thuốc có cồn.

Các thuốc ức chế thần kinh trung ương khác: Thuốc chống trầm cảm, thuốc an thần, thuốc kháng H₁, barbituic, benzodiazepinclidonidin và các dẫn xuất, thuốc ngủ, dẫn xuất morphin: Tăng tác dụng an thần, gây nguy hiểm cho người lái xe và vận hành máy móc.

Tác dụng không mong muốn (ADR)

Hiếm gặp

Buồn ngủ, đặc biệt với liều cao.

Da: Phát ban, ngứa, nổi mề đay.

Sốt.

Viêm kết mạc với nghẹt mũi.

Khác

Chóng mặt, buồn nôn, nhức đầu, chán ăn, mờ mắt.

Phát ban sẩn ngứa, hội chứng Stevens-Johnson, khó chịu, sốc phản vệ hoặc phù mạch.

Thay đổi màu sắc nước tiểu (đen-nâu hoặc xanh lá).



*** Hướng dẫn xử trí ADR**

Ngưng sử dụng thuốc nếu các tác dụng không mong muốn trầm trọng hơn.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và xử trí

Có ít thông tin về độc tính cấp tính của methocarbamol.

Quá liều methocarbamol với các triệu chứng sau: Buồn nôn, buồn ngủ, giảm thị lực, hạ huyết áp, co giật và hôn mê.

Điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

Đặc tính dược lực học

Loại thuốc: Thuốc giãn cơ và giảm đau.

Mã ATC: M03BA03

Methocarbamol là thuốc giãn cơ và có tác dụng an thần nhẹ, được sử dụng để điều trị triệu chứng đau của rối loạn cơ xương cấp tính liên quan đến co thắt cơ bắp.

Cơ chế tác dụng của methocarbamol ở người chưa được xác định, có thể là do ức chế thần kinh trung ương. Methocarbamol không có tác động trực tiếp trên cơ chế co bóp của cơ vân, thần kinh vận động hoặc sợi thần kinh.

Đặc tính dược động học

Hấp thu

Methocarbamol được hấp thu nhanh chóng và gần như hoàn toàn ở đường tiêu hóa. Nồng độ đỉnh trong huyết tương khoảng 1-3 giờ. Những chất có hoạt tính là từ phân tử nguyên vẹn và chỉ một tỷ lệ nhỏ được chuyển thành guaifenesin.

Người suy thận: Thời gian bán thải methocarbamol ở những bệnh nhân suy thận có thể giảm khoảng 40% so với người bình thường, mặc dù thời gian bán thải trung bình ở hai nhóm này tương tự nhau (1,2 so với 1,1 giờ).

Người suy gan: Ở những bệnh nhân bị xơ gan do rượu, độ thanh thải tổng thể trung bình của methocarbamol giảm khoảng 70% so với người bình thường (11,9 lít/giờ) và thời gian bán thải trung bình khoảng 3,4 giờ. Phần nhỏ methocarbamol gắn với protein huyết tương đã giảm xuống còn khoảng 40 đến 45% so với 46 đến 50% ở người bình thường có cùng tuổi và cân nặng.

Quy cách đóng gói

STT	Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
1	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 3 vỉ
2	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 6 vỉ
3	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 10 vỉ
4	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 100 vỉ
5	Ép vỉ, vỉ 12 viên, hộp 3 vỉ
6	Ép vỉ, vỉ 12 viên, hộp 6 vỉ

STT	Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
7	Ép vỉ, vỉ 12 viên, hộp 10 vỉ
8	Ép vỉ, vỉ 12 viên, hộp 100 vỉ
9	Đóng chai 60 viên
10	Đóng chai 100 viên
11	Đóng chai 200 viên
12	Đóng chai 500 viên

Điều kiện bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn: TCCS

Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất



Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Sản xuất tại: Km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Long An, ngày 10 tháng 01 năm 2020

KT. Tổng Giám đốc Công ty

Phó Tổng Giám đốc



KS. Phan Thị Minh Thu

