

Hộp 5 vỉ x 6 viên bao phim

BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 27/12/2013

**VACOXEN<sup>®</sup>**  
Aceclofenac 100mg  


 Thuốc bán  
theo đơn

5 vỉ x 6 viên bao phim

**VACOXEN<sup>®</sup>**

Aceclofenac 100mg

GIẢM ĐAU - KHÁNG VIÊM



GMP  
WHO

**THÀNH PHẦN**

Aceclofenac ..... 100mg  
Tá dược v.đ ..... 1 viên bao phim

**CHỈ ĐỊNH**

Giảm đau, kháng viêm trong các trường hợp: viêm cột sống  
định khớp, viêm khớp dạng thấp, viêm xương khớp. Giảm đau  
sau mổ, đau răng, đau lưng, đau thống kinh, đau khớp gối.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**

Người lớn: 1 viên/lần, ngày 2 lần. Giảm nửa liều lúc bắt đầu  
uống ở người suy gan.  
Uống thuốc lúc no.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Người bệnh quá mẫn với Aceclofenac, aspirin hay thuốc  
chống viêm không steroid khác (hen, viêm mũi, mày đay sau  
khi dùng aspirin). Người bệnh loét dạ dày tiến triển, rối loạn  
tạo máu, hen hay co thắt phế quản, chảy máu, bệnh tim mạch,  
suy thận nặng hoặc suy gan nặng. Trẻ em. Phụ nữ có thai và  
cho con bú.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC  
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 Thuốc bán  
theo đơn

5 vỉ x 6 viên bao phim

**VACOXEN<sup>®</sup>**

Aceclofenac 100mg

GIẢM ĐAU - KHÁNG VIÊM



GMP  
WHO

Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc  
Để xa tầm tay của trẻ em  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM  
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 Fax: (072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: km 1854, quốc lộ 1A,  
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An  
www.vacopharm.com

SĐK :  
TC áp dụng: TCCS  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :

Hộp 10 vỉ x 6 viên bao phim

**VACOXEN<sup>®</sup>**  
Aceclofenac 100mg  


 Thuốc bán  
theo đơn

10 vỉ x 6 viên bao phim

**VACOXEN<sup>®</sup>**

Aceclofenac 100mg

**GIẢM ĐAU - KHÁNG VIÊM**



**GMP  
WHO**



**THÀNH PHẦN**  
Aceclofenac ..... 100mg  
Tá dược v.đ ..... 1 viên bao phim

**CHỈ ĐỊNH**  
Giảm đau, kháng viêm trong các trường hợp: viêm cột sống  
dinh khớp, viêm khớp dạng thấp, viêm xương khớp. Giảm đau  
sau mổ, đau răng, đau lưng, đau thống kinh, đau khớp gối.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**  
Người lớn: 1 viên/lần, ngày 2 lần. Giảm nửa liều lúc bắt đầu  
uống ở người suy gan.  
Uống thuốc lúc no.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**  
Người bệnh quá mẫn với Aceclofenac, aspirin hay thuốc  
chống viêm không steroid khác (hen, viêm mũi, mày đay sau  
khi dùng aspirin). Người bệnh loét dạ dày tiến triển, rối loạn  
tạo máu, hen hay co thắt phế quản, chảy máu, bệnh tim mạch,  
suy thận nặng hoặc suy gan nặng. Trẻ em. Phụ nữ có thai và  
cho con bú.

**MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC  
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

 Thuốc bán  
theo đơn

10 vỉ x 6 viên bao phim

**VACOXEN<sup>®</sup>**

Aceclofenac 100mg

**GIẢM ĐAU - KHÁNG VIÊM**



**GMP  
WHO**

**VACOXEN<sup>®</sup>**  
Aceclofenac 100mg  


Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc  
Để xa tầm tay của trẻ em  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM  
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 Fax: (072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,  
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An  
www.vacopharm.com

SĐK :  
TC áp dụng: TCCS  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :



*[Handwritten signature]*

Hộp 20 vỉ x 6 viên bao phim

**VACOXEN<sup>®</sup>**  
Aceclofenac 100mg  


 Thuốc bán  
theo đơn

20 vỉ x 6 viên bao phim

**VACOXEN<sup>®</sup>**

Aceclofenac 100mg

**GIẢM ĐAU - KHÁNG VIÊM**



**GMP  
WHO**



**THÀNH PHẦN**  
Aceclofenac ..... 100mg  
Tá dược v.đ ..... 1 viên bao phim

**CHỈ ĐỊNH**  
Giảm đau, kháng viêm trong các trường hợp: viêm cột sống dính khớp, viêm khớp dạng thấp, viêm xương khớp. Giảm đau sau mổ, đau răng, đau lưng, đau thống kinh, đau khớp gối.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**  
Người lớn: 1 viên/lần, ngày 2 lần. Giảm nửa liều lúc bắt đầu uống ở người suy gan.  
Uống thuốc lúc no.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**  
Người bệnh quá mẫn với Aceclofenac, aspirin hay thuốc chống viêm không steroid khác (hen, viêm mũi, mày đay sau khi dùng aspirin). Người bệnh loét dạ dày tiến triển, rối loạn tạo máu, hen hay co thắt phế quản, chảy máu, bệnh tim mạch, suy thận nặng hoặc suy gan nặng. Trẻ em. Phụ nữ có thai và cho con bú.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC  
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



**VACOXEN<sup>®</sup>**  
Aceclofenac 100mg  


 Thuốc bán  
theo đơn

20 vỉ x 6 viên bao phim

**VACOXEN<sup>®</sup>**

Aceclofenac 100mg

**GIẢM ĐAU - KHÁNG VIÊM**



**GMP  
WHO**

Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc  
Để xa tầm tay của trẻ em  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM  
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 Fax: (072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,  
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An  
www.vacopharm.com

SĐK :  
TC áp dụng: TCCS  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :



ech

<https://trungtamthuoc.com/>

Hộp 5 vỉ x 10 viên bao phim

**VACOXEN<sup>®</sup>**  
Aceclofenac 100mg  


 Thuốc bán  
theo đơn



5 vỉ x 10 viên bao phim

**VACOXEN<sup>®</sup>**

Aceclofenac 100mg

GIẢM ĐAU - KHÁNG VIÊM

**GMP  
WHO**

**THÀNH PHẦN**  
Aceclofenac ..... 100mg  
Tá dược v.đ ..... 1 viên bao phim

**CHỈ ĐỊNH**  
Giảm đau, kháng viêm trong các trường hợp: viêm cột sống  
định khớp, viêm khớp dạng thấp, viêm xương khớp. Giảm đau  
sau mổ, đau răng, đau lưng, đau thống kinh, đau khớp gối.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**  
Người lớn: 1 viên/lần, ngày 2 lần. Giảm nửa liều lúc bắt đầu  
uống ở người suy gan.  
Uống thuốc lúc no.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**  
Người bệnh quá mẫn với Aceclofenac, aspirin hay thuốc  
chống viêm không steroid khác (hen, viêm mũi, mày đay sau  
khi dùng aspirin). Người bệnh loét dạ dày tiến triển, rối loạn  
tạo máu, hen hay co thắt phế quản, chảy máu, bệnh tim mạch,  
suy thận nặng hoặc suy gan nặng. Trẻ em. Phụ nữ có thai và  
cho con bú.

**MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC  
TRONG TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

 Thuốc bán  
theo đơn



5 vỉ x 10 viên bao phim

**VACOXEN<sup>®</sup>**

Aceclofenac 100mg

GIẢM ĐAU - KHÁNG VIÊM

**GMP  
WHO**

**Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc  
Để xa tầm tay của trẻ em  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C**

**Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM**  
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 Fax: (072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,  
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An  
www.vacopharm.com

SĐK :  
TC áp dụng: TCCS  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :

**VACOXEN<sup>®</sup>**  
Aceclofenac 100mg



<https://trungtamthuoc.com/>

Hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>VACOXEN®</b><br/>Aceclofenac 100mg</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p> Thuốc bán<br/>theo đơn</p> <p>10 vỉ x 10 viên bao phim</p> <p><b>VACOXEN®</b></p> <p>Aceclofenac 100mg</p> <p><b>GIẢM ĐAU - KHÁNG VIÊM</b></p> <p></p> <p><b>GMP WHO</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><i>eeh</i></p>                                                                                                                   |
| <p>M.S.D.N : 1100112319 - C.T.C.P<br/>★<br/><b>CÔNG TY<br/>CỔ PHẦN<br/>DƯỢC<br/>VACOPHARM</b><br/>★<br/>TP. TÂN AN - T. LONG AN</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>THÀNH PHẦN</b><br/>Aceclofenac ..... 100mg<br/>Tá dược v.đ ..... 1 viên bao phim</p> <p><b>CHỈ ĐỊNH</b><br/>Giảm đau, kháng viêm trong các trường hợp: viêm cột sống<br/>dính khớp, viêm khớp dạng thấp, viêm xương khớp. Giảm đau<br/>sau mổ, đau răng, đau lưng, đau thống kinh, đau khớp gối.</p> <p><b>LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG</b><br/>Người lớn: 1 viên/lần, ngày 2 lần. Giảm nửa liều lúc bắt đầu<br/>uống ở người suy gan.<br/>Uống thuốc lúc no.</p> <p><b>CHỐNG CHỈ ĐỊNH</b><br/>Người bệnh quá mẫn với Aceclofenac, aspirin hay thuốc<br/>chống viêm không steroid khác (hen, viêm mũi, mày đay sau<br/>khi dùng aspirin). Người bệnh loét dạ dày tiến triển, rối loạn<br/>tạo máu, hen hay có thắt phế quản, chảy máu, bệnh tim mạch,<br/>suy thận nặng hoặc suy gan nặng. Trẻ em. Phụ nữ có thai và<br/>cho con bú.</p> <p><b>MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC<br/>TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG</b></p> | <p>M.S.D.N : 1100112319 - C.T.C.P<br/>★<br/><b>CÔNG TY<br/>CỔ PHẦN<br/>DƯỢC<br/>VACOPHARM</b><br/>★<br/>TP. TÂN AN - T. LONG AN</p> |
| <p> Thuốc bán<br/>theo đơn</p> <p>10 vỉ x 10 viên bao phim</p> <p><b>VACOXEN®</b></p> <p>Aceclofenac 100mg</p> <p><b>GIẢM ĐAU - KHÁNG VIÊM</b></p> <p></p> <p><b>GMP WHO</b></p>                                                                                             | <p><br/><b>VACOXEN®</b><br/>Aceclofenac 100mg</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |
| <p>Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.<br/>Để xa tầm tay của trẻ em<br/>Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng<br/>Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,<br/>tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C</p> <p><b>Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM</b><br/>59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An<br/>ĐT: (072) 3.829.311 Fax: (072) 3.822.244<br/>Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,<br/>phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An<br/>www.vacopharm.com</p> | <p>SĐK :<br/>TC áp dụng: TCCS<br/>Số lô SX :<br/>Ngày SX :<br/>HD :</p> <p>M.S.D.N : 1100112319 - C.T.C.P<br/>★<br/><b>CÔNG TY<br/>CỔ PHẦN<br/>DƯỢC<br/>VACOPHARM</b><br/>★<br/>TP. TÂN AN - T. LONG AN</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |

Hộp 50 vỉ x 10 viên bao phim

**VACOXEN<sup>®</sup>**  
Aceclofenac 100mg  


 Thuốc bán  
theo đơn

50 vỉ x 10 viên bao phim

**VACOXEN<sup>®</sup>**  
Aceclofenac 100mg  
GIẢM ĐAU - KHÁNG VIÊM  






**THÀNH PHẦN**  
Aceclofenac ..... 100mg  
Tá dược v.đ ..... 1 viên bao phim

**CHỈ ĐỊNH**  
Giảm đau, kháng viêm trong các trường hợp: viêm cột sống  
định khớp, viêm khớp dạng thấp, viêm xương khớp. Giảm đau  
sau mổ, đau răng, đau lưng, đau thống kinh, đau khớp gối.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**  
Người lớn: 1 viên/lần, ngày 2 lần. Giảm nửa liều lúc bắt đầu  
uống ở người suy gan.  
Uống thuốc lúc no.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**  
Người bệnh quá mẫn với Aceclofenac, aspirin hay thuốc  
chống viêm không steroid khác (hen, viêm mũi, mày đay sau  
khi dùng aspirin). Người bệnh loét dạ dày tiến triển, rối loạn  
tạo máu, hen hay có thắt phế quản, chảy máu, bệnh tim mạch,  
suy thận nặng hoặc suy gan nặng. Trẻ em. Phụ nữ có thai và  
cho con bú.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC  
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN



**VACOXEN<sup>®</sup>**  
Aceclofenac 100mg  


 Thuốc bán  
theo đơn

50 vỉ x 10 viên bao phim

**VACOXEN<sup>®</sup>**  
Aceclofenac 100mg  
GIẢM ĐAU - KHÁNG VIÊM  


Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc  
Để xa tầm tay của trẻ em  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM  
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 Fax: (072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,  
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An  
www.vacopharm.com

SĐK :  
TC áp dụng: TCCS  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :



Hộp 3 vỉ x 20 viên bao phim

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>VACOXEN<sup>®</sup></b><br/>Aceclofenac 100mg</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>R<sub>x</sub> Thuốc bán theo đơn</p> <p>3 vỉ x 20 viên bao phim</p> <p><b>VACOXEN<sup>®</sup></b></p> <p>Aceclofenac 100mg</p> <p><b>GIẢM ĐAU - KHÁNG VIÊM</b></p> <p><b>GMP WHO</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><i>llh</i></p>                                                                                         |
| <p>M.S.D.N.: 1100112319 - C.T.C.P.<br/>CỘNG TY CỔ PHẦN DƯỢC<br/>VACOPHARM<br/>TP. TÂN AN - T. LONG AN</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>THÀNH PHẦN</b><br/>Aceclofenac ..... 100mg<br/>Tá dược v.đ ..... 1 viên bao phim</p> <p><b>CHỈ ĐỊNH</b><br/>Giảm đau, kháng viêm trong các trường hợp: viêm cột sống dính khớp, viêm khớp dạng thấp, viêm xương khớp. Giảm đau sau mổ, đau răng, đau lưng, đau thống kinh, đau khớp gối.</p> <p><b>LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG</b><br/>Người lớn: 1 viên/lần, ngày 2 lần. Giảm nửa liều lúc bắt đầu uống ở người suy gan.<br/>Uống thuốc lúc no.</p> <p><b>CHỐNG CHỈ ĐỊNH</b><br/>Người bệnh quá mẫn với Aceclofenac, aspirin hay thuốc chống viêm không steroid khác (hen, viêm mũi, mày đay sau khi dùng aspirin). Người bệnh loét dạ dày tiến triển, rối loạn tạo máu, hen hay có thắt phế quản, chảy máu, bệnh tim mạch, suy thận nặng hoặc suy gan nặng. Trẻ em. Phụ nữ có thai và cho con bú.</p> <p><b>MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG</b></p> | <p>M.S.D.N.: 1100112319 - C.T.C.P.<br/>CỘNG TY CỔ PHẦN DƯỢC<br/>VACOPHARM<br/>TP. TÂN AN - T. LONG AN</p> |
| <p>R<sub>x</sub> Thuốc bán theo đơn</p> <p>3 vỉ x 20 viên bao phim</p> <p><b>VACOXEN<sup>®</sup></b></p> <p>Aceclofenac 100mg</p> <p><b>GIẢM ĐAU - KHÁNG VIÊM</b></p> <p><b>GMP WHO</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>VACOXEN<sup>®</sup></b><br/>Aceclofenac 100mg</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
| <p>Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc<br/>Để xa tầm tay của trẻ em<br/>Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng<br/>Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,<br/>tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C</p> <p><b>Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM</b><br/>59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An<br/>ĐT: (072) 3.829.311 Fax: (072) 3.822.244<br/>Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,<br/>phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An<br/>www.vacopharm.com</p> | <p>SĐK :<br/>TC áp dụng: TCCS<br/>Số lô SX :<br/>Ngày SX :<br/>HD :</p> <p>M.S.D.N.: 1100112319 - C.T.C.P.<br/>CỘNG TY CỔ PHẦN DƯỢC<br/>VACOPHARM<br/>TP. TÂN AN - T. LONG AN</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |

Hộp 5 vỉ x 20 viên bao phim

**VACOXEN<sup>®</sup>**  
Aceclofenac 100mg  


 Thuốc bán  
theo đơn

5 vỉ x 20 viên bao phim

**VACOXEN<sup>®</sup>**

Aceclofenac 100mg

**GIẢM ĐAU - KHÁNG VIÊM**



**GMP  
WHO**



**THÀNH PHẦN**  
Aceclofenac ..... 100mg  
Tá dược v.đ ..... 1 viên bao phim

**CHỈ ĐỊNH**  
Giảm đau, kháng viêm trong các trường hợp: viêm cột sống dính khớp, viêm khớp dạng thấp, viêm xương khớp. Giảm đau sau mổ, đau răng, đau lưng, đau thống kinh, đau khớp gối.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**  
Người lớn: 1 viên/lần, ngày 2 lần. Giảm nửa liều lúc bắt đầu uống ở người suy gan.  
Uống thuốc lúc no.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**  
Người bệnh quá mẫn với Aceclofenac, aspirin hay thuốc chống viêm không steroid khác (hen, viêm mũi, mày đay sau khi dùng aspirin). Người bệnh loét dạ dày tiến triển, rối loạn tạo máu, hen hay có thắt phế quản, chảy máu, bệnh tim mạch, suy thận nặng hoặc suy gan nặng. Trẻ em. Phụ nữ có thai và cho con bú.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC  
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



 Thuốc bán  
theo đơn

5 vỉ x 20 viên bao phim

**VACOXEN<sup>®</sup>**

Aceclofenac 100mg

**GIẢM ĐAU - KHÁNG VIÊM**



**GMP  
WHO**

**VACOXEN<sup>®</sup>**  
Aceclofenac 100mg  


Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc  
Để xa tầm tay của trẻ em  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM  
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 Fax: (072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: km 1854, quốc lộ 1A,  
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An  
www.vacopharm.com

SĐK :  
TC áp dụng: TCCS  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :



Hộp 10 vỉ x 20 viên bao phim

**VACOXEN<sup>®</sup>**  
Aceclofenac 100mg  


 Thuốc bán  
theo đơn

10 vỉ x 20 viên bao phim

**VACOXEN<sup>®</sup>**

Aceclofenac 100mg

**GIẢM ĐAU - KHÁNG VIÊM**

**GMP  
WHO**

**THÀNH PHẦN**

Aceclofenac ..... 100mg  
Tá dược v.đ ..... 1 viên bao phim

**CHỈ ĐỊNH**

Giảm đau, kháng viêm trong các trường hợp: viêm cột sống  
dinh khớp, viêm khớp dạng thấp, viêm xương khớp. Giảm đau  
sau mổ, đau răng, đau lưng, đau thống kinh, đau khớp gối.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**

Người lớn: 1 viên/lần, ngày 2 lần. Giảm nửa liều lúc bắt đầu  
uống ở người suy gan.  
Uống thuốc lúc no.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Người bệnh quá mẫn với Aceclofenac, aspirin hay thuốc  
chống viêm không steroid khác (hen, viêm mũi, mày đay sau  
khi dùng aspirin). Người bệnh loét da dày tiến triển, rối loạn  
tạo máu, hen hay co thắt phế quản, chảy máu, bệnh tim mạch,  
suy thận nặng hoặc suy gan nặng. Trẻ em. Phụ nữ có thai và  
cho con bú.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC  
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
**THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN**

**VACOXEN<sup>®</sup>**  
Aceclofenac 100mg  


 Thuốc bán  
theo đơn

10 vỉ x 20 viên bao phim

**VACOXEN<sup>®</sup>**

Aceclofenac 100mg

**GIẢM ĐAU - KHÁNG VIÊM**

**GMP  
WHO**

Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc  
Để xa tầm tay của trẻ em  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM  
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 Fax: (072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,  
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An  
[www.vacopharm.com](http://www.vacopharm.com)

SĐK :  
TC áp dụng: TCCS  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :

Hộp 50 vỉ x 20 viên bao phim

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>VACOXEN®</b><br/>Aceclofenac 100mg</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p> Thuốc bán theo đơn</p> <p>50 vỉ x 20 viên bao phim</p> <p><b>VACOXEN®</b></p> <p>Aceclofenac 100mg</p> <p><b>GIẢM ĐAU - KHÁNG VIÊM</b></p> <p></p> <p><b>GMP WHO</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><i>llh</i></p>                                                                                   |
| <p>M.S.D.N: 1100112319 - C.T.C.P<br/>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM<br/>TP. TÂN AN - T. LONG AN</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>THÀNH PHẦN</b><br/>Aceclofenac ..... 100mg<br/>Tá dược v.đ ..... 1 viên bao phim</p> <p><b>CHỈ ĐỊNH</b><br/>Giảm đau, kháng viêm trong các trường hợp: viêm cột sống dính khớp, viêm khớp dạng thấp, viêm xương khớp, Giảm đau sau mổ, đau răng, đau lưng, đau thống kinh, đau khớp gối.</p> <p><b>LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG</b><br/>Người lớn: 1 viên/lần, ngày 2 lần. Giảm nửa liều lúc bắt đầu uống ở người suy gan.<br/>Uống thuốc lúc no.</p> <p><b>CHỐNG CHỈ ĐỊNH</b><br/>Người bệnh quá mẫn với Aceclofenac, aspirin hay thuốc chống viêm không steroid khác (hen, viêm mũi, mày đay sau khi dùng aspirin). Người bệnh loét dạ dày tiến triển, rối loạn tạo máu, hen hay có thắt phế quản, chảy máu, bệnh tim mạch, suy thận nặng hoặc suy gan nặng. Trẻ em. Phụ nữ có thai và cho con bú.</p> <p><b>MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN</b></p> | <p>M.S.D.N: 1100112319 - C.T.C.P<br/>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM<br/>TP. TÂN AN - T. LONG AN</p> |
| <p> Thuốc bán theo đơn</p> <p>50 vỉ x 20 viên bao phim</p> <p><b>VACOXEN®</b></p> <p>Aceclofenac 100mg</p> <p><b>GIẢM ĐAU - KHÁNG VIÊM</b></p> <p></p> <p><b>GMP WHO</b></p>                                                                                                | <p><b>VACOXEN®</b><br/>Aceclofenac 100mg</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |
| <p>Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc<br/>Để xa tầm tay của trẻ em<br/>Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng<br/>Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,<br/>tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C</p> <p><b>Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM</b><br/>59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An<br/>ĐT: (072) 3.829.311 Fax: (072) 3.822.244<br/>Địa chỉ nhà máy: km 18/4, quốc lộ 1A,<br/>phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An<br/>www.vacopharm.com</p> | <p>SĐK :<br/>TC áp dụng: TCCS<br/>Số lô SX :<br/>Ngày SX :<br/>HD :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>M.S.D.N: 1100112319 - C.T.C.P<br/>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM<br/>TP. TÂN AN - T. LONG AN</p> |

## 2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

### Nhãn chai 50 viên bao phim

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>THÀNH PHẦN</b><br>Aceclofenac ..... 100mg<br>Tá dược v.đ ..... 1 viên bao phim<br><b>CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG, CHỐNG</b><br><b>CHỈ ĐỊNH:</b> xem tờ hướng dẫn sử dụng                                |  Thuốc bán<br>theo đơn | 50 viên bao phim<br><b>VACOXEN®</b><br>Aceclofenac 100mg<br>GIẢM ĐAU - KHÁNG VIÊM<br>GMP WHO | <b>Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc</b><br>Để xa tầm tay của trẻ em<br>Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng<br>Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,<br>tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C |
| <b>Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM</b><br>59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An<br>ĐT: (072) 3.829.311 Fax: (072) 3.822.244<br>Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,<br>phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An |                        |                                                                                              | SĐK :<br>TC áp dụng: TCCS<br>Số lô SX :<br>Ngày SX :<br>HD :                                                                                                                                 |

### Nhãn chai 100 viên bao phim

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>THÀNH PHẦN</b><br>Aceclofenac ..... 100mg<br>Tá dược v.đ ..... 1 viên bao phim<br><b>CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG, CHỐNG</b><br><b>CHỈ ĐỊNH:</b> xem tờ hướng dẫn sử dụng                                |  Thuốc bán<br>theo đơn | 100 viên bao phim<br><b>VACOXEN®</b><br>Aceclofenac 100mg<br>GIẢM ĐAU - KHÁNG VIÊM<br>GMP WHO | <b>Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc</b><br>Để xa tầm tay của trẻ em<br>Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng<br>Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,<br>tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C |
| <b>Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM</b><br>59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An<br>ĐT: (072) 3.829.311 Fax: (072) 3.822.244<br>Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,<br>phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An |                        |                                                                                               | SĐK :<br>TC áp dụng: TCCS<br>Số lô SX :<br>Ngày SX :<br>HD :<br>                                          |

### Nhãn chai 200 viên bao phim

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>THÀNH PHẦN</b><br>Aceclofenac ..... 100mg<br>Tá dược v.đ ..... 1 viên bao phim<br><b>CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG, CHỐNG</b><br><b>CHỈ ĐỊNH:</b> xem tờ hướng dẫn sử dụng                                                                   |  Thuốc bán<br>theo đơn | 200 viên bao phim<br><b>VACOXEN®</b><br>Aceclofenac 100mg<br>GIẢM ĐAU - KHÁNG VIÊM<br>GMP WHO | <b>Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc</b><br>Để xa tầm tay của trẻ em<br>Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng<br>Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,<br>tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C |
| <b>THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN</b><br><b>Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM</b><br>59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An<br>ĐT: (072) 3.829.311 Fax: (072) 3.822.244<br>Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,<br>phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An |                      |                                                                                               | SĐK :<br>TC áp dụng: TCCS<br>Số lô SX :<br>Ngày SX :<br>HD :                                                                                                                                 |

### Nhãn chai 500 viên bao phim

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>THÀNH PHẦN</b><br>Aceclofenac ..... 100mg<br>Tá dược v.đ ..... 1 viên bao phim<br><b>CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG, CHỐNG</b><br><b>CHỈ ĐỊNH:</b> xem tờ hướng dẫn sử dụng                                                                   |  Thuốc bán<br>theo đơn | 500 viên bao phim<br><b>VACOXEN®</b><br>Aceclofenac 100mg<br>GIẢM ĐAU - KHÁNG VIÊM<br>GMP WHO | <b>Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc</b><br>Để xa tầm tay của trẻ em<br>Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng<br>Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,<br>tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C |
| <b>THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN</b><br><b>Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM</b><br>59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An<br>ĐT: (072) 3.829.311 Fax: (072) 3.822.244<br>Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,<br>phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An |                        |                                                                                               | SĐK :<br>TC áp dụng: TCCS<br>Số lô SX :<br>Ngày SX :<br>HD :                                                                                                                                 |

## 2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn vỉ 6 viên



Nhãn vỉ 10 viên



Nhãn vỉ 20 viên



## Tờ hướng dẫn dùng thuốc

**Rx Thuốc bán theo đơn**

**Viên bao phim VACOXEN**

### Thành phần

Aceclofenac

100mg

Tá dược v.đ

1 viên bao phim

(Lactose, Tinh bột sắn, Polyvinyl pyrrolidon K30, Microcrystallin cellulose 101, Aerosil, Natri starch glycolat, Talc, Magnesi stearat, Hydroxypropyl methylcellulose 615, PEG 6000, Titan dioxyd, Đỏ Ponceau lake, Quinolin yellow lake)

**Quy cách đóng gói:** kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

| STT | Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói |
|-----|---------------------------------|
| 1   | Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 3 vỉ     |
| 2   | Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 5 vỉ     |
| 3   | Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 10 vỉ    |
| 4   | Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 50 vỉ    |
| 5   | Ép vỉ, vỉ 6 viên, hộp 5 vỉ      |
| 6   | Ép vỉ, vỉ 6 viên, hộp 10 vỉ     |
| 7   | Ép vỉ, vỉ 6 viên, hộp 15 vỉ     |
| 8   | Ép vỉ, vỉ 6 viên, hộp 20 vỉ     |

| STT | Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói |
|-----|---------------------------------|
| 9   | Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 3 vỉ     |
| 10  | Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 5 vỉ     |
| 11  | Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 10 vỉ    |
| 12  | Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 50 vỉ    |
| 13  | Đóng chai 50 viên               |
| 14  | Đóng chai 100 viên              |
| 15  | Đóng chai 200 viên              |
| 16  | Đóng chai 500 viên              |

### Dược lực học

Aceclofenac là một dẫn xuất phenylacetic acid, là một NSAID. Dùng để điều trị viêm cột sống dính khớp, viêm khớp dạng thấp, viêm xương khớp. Aceclofenac có tác dụng giảm đau, chống viêm như Indomethacin và Diclofenac, do ức chế không chọn lọc trên COX-2 nên an toàn hơn các NSAID về tác dụng lên hệ tiêu hóa.

### Dược động học

Aceclofenac hấp thụ tốt qua đường uống, đạt nồng độ đỉnh trong huyết tương từ 1-3 giờ sau khi uống. Aceclofenac liên kết với protein huyết tương hơn 99%. Thời gian bán thải hơn 4 giờ. Khoảng 2/3 liều uống được bài tiết qua nước tiểu, chủ yếu ở dạng chất chuyển hóa hydroxy liên hợp. Một lượng nhỏ biến đổi thành Diclofenac.

### Chỉ định

Giảm đau, kháng viêm trong các trường hợp: viêm cột sống dính khớp, viêm khớp dạng thấp, viêm xương khớp. Giảm đau sau mổ, đau răng, đau lưng, đau thống kinh, đau khớp gối.

### Liều dùng và cách dùng

Người lớn: 1 viên/lần, ngày 2 lần. Giảm nửa liều lúc bắt đầu uống ở người suy gan.

Uống thuốc lúc no.

### Chống chỉ định

Người bệnh quá mẫn với Aceclofenac, aspirin hay thuốc chống viêm không steroid khác (hen, viêm mũi, mày đay sau khi dùng aspirin). Người bệnh loét dạ dày tiến triển, rối loạn tạo máu, hen hay co thắt phế quản, chảy máu, bệnh tim mạch, suy thận nặng hoặc suy gan nặng. Trẻ em. Phụ nữ có thai và cho con bú.

### Thận trọng

Người có tiền sử loét, chảy máu hoặc thủng đường tiêu hóa. Suy thận, suy gan, bị lupus ban đỏ toàn thân, cao huyết áp hoặc bệnh tim có ứ nước hoặc phù. Người bị nhiễm khuẩn, người có tiền sử rối loạn đông máu.

**Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:** không được dùng

**Sử dụng cho người lái xe và vận hành máy móc:** thận trọng khi sử dụng vì thuốc có thể gây choáng váng, chóng mặt.

### Tác dụng không mong muốn

**Trên hệ tiêu hóa:** đau/khó chịu hệ tiêu hóa, biếng ăn, buồn nôn, nôn, khó tiêu, tiêu chảy và táo bón, loét tiêu hóa, thủng đường tiêu hóa hay xuất huyết tiêu hóa.

**Hệ thần kinh trung ương:** đau đầu, chóng mặt, hoa mắt và mất ngủ. Hiếm gặp có nhầm lẫn, trạng thái trầm cảm, dễ kích thích.

**Trên tim mạch/thận:** Có thể gặp phù nề, đau ngực, đánh trống ngực, tăng urê huyết. Gây độc trên thận với nhiều dạng khác nhau và sử dụng thuốc có thể dẫn đến viêm kẽ thận, hội chứng thận hư và suy thận.

**Phản ứng trên da/quá mẫn:** Ngứa, mề đay, ban đỏ, ban da, rụng tóc, phù mạch thần kinh và đỏ mề hôi quá mức.

**Về huyết học:** Thực tế đã gặp một số trường hợp giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu và giảm mức hemoglobin. Rất hiếm gặp xảy ra mất bạch cầu hạt có thể hồi phục, suy giảm tủy xương.

**Đối với mắt/thính giác:** Ít khi gặp ù tai, mờ mắt và hiếm gặp đau mắt.

**Thông báo cho Bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng.**

### Tương tác thuốc

Aceclofenac làm tăng nồng độ huyết tương lithium, digoxin và methotrexat, tăng hoạt tính thuốc chống đông, ức chế hoạt tính thuốc lợi tiểu, tăng độc tính thận của cyclosporin và người dễ bị co giật khi dùng chung với nhóm quinolin. Đường huyết có thể tăng hoặc giảm khi dùng Aceclofenac cùng với thuốc tiểu đường.

Không phối hợp cùng lúc với các NSAID khác vì tăng tác dụng không mong muốn trên đường tiêu hóa.

### Sử dụng quá liều

Ngộ độc cấp Aceclofenac biểu hiện chủ yếu là các tác dụng phụ nặng lên hơn. Biện pháp chung là gây nôn và rửa dạ dày, tiếp theo là điều trị triệu chứng và hỗ trợ. Có thể dùng than hoạt tính để giảm hấp thu ở ống tiêu hóa và ở chu kỳ gan ruột.

### Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng

- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất
- Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.
- TC áp dụng: TCCS.

**Để xa tầm tay trẻ em.**

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ.  
Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sĩ.**

**Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM  
59 Nguyễn Huệ, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
Điện thoại: (072) 3826111 – 3829311  
Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A,  
Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.**

Long An, ngày 3 tháng 10 năm 2013

KT. Tổng Giám đốc Công ty

Phó Tổng Giám đốc



**PHÓ CỤC TRƯỞNG**  
*Nguyễn Văn Thanh*



**K.S. Phan Thị Minh Thu**