



**Vitamin 3B TT**  
Vitamin B1, B6, B12  
GMP-WHO

**Vitamin 3B TT**  
Vitamin B1, B6, B12



Hộp 1 lọ x 30 viên nang cứng

**Thành phần:** Mỗi viên chứa:  
Vitamin B1 (Thiamin mononitrat).....110mg  
Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid).....200mg  
Vitamin B12 (Cyanocobalamin).....500µg  
Tá dược.....vừa đủ

**Chỉ định, cách dùng & liều dùng, chống chỉ định và các thông tin khác:** Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

**Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

**Tiêu chuẩn:** TCCS.

**Vitamin 3B TT**  
Vitamin B1, B6, B12  
GMP-WHO

**Vitamin 3B TT**  
Vitamin B1, B6, B12




Hộp 1 lọ x 30 viên nang cứng

ĐỂ XA TÂM TAY TRÉ EM.  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
TRƯỚC KHI DÙNG.

**SDK:**  
**LSX:**  
**NSX:**  
**HD:**

**ABIPHA. CNC**  
Hầu hết thuốc tại đây đều chính hãng  
Sân xuất tại:  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA  
Địa chỉ: Lô đất CN-2, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú  
Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.



**Vitamin 3B TT**  
Vitamin B1, B6, B12  
GMP-WHO

**Vitamin 3B TT**  
Vitamin B1, B6, B12



Lọ 30 viên nang cứng

**Thành phần:** Mỗi viên chứa:  
Vitamin B1 (Thiamin mononitrat).....110mg  
Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid).....200mg  
Vitamin B12 (Cyanocobalamin).....500µg  
Tá dược.....vừa đủ

**Chỉ định, cách dùng & liều dùng, chống chỉ định và các thông tin khác:** Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

**Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.  
**Tiêu chuẩn:** TCCS.

**LSX:**  
**NSX:**  
**HD:**

**ABIPHA. CNC**  
Hầu hết thuốc tại đây đều chính hãng  
Sân xuất tại:  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA





Vitamin B1, B6, B12

**Vitamin 3B TT**

GMP-WHO

**Vitamin 3B TT**

Vitamin B1, B6, B12



Hộp 1 lọ x 120 viên nang cứng

Thành phần: Mỗi viên chứa:  
Vitamin B1 (Thiamin mononitrat).....110mg  
Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid).....200mg  
Vitamin B12 (Cyanocobalamin).....500µg  
Tá dược:.....vừa đủ

Chỉ định, cách dùng & liều dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS.

GMP-WHO

**Vitamin 3B TT**

Vitamin B1, B6, B12



Hộp 1 lọ x 120 viên nang cứng

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM,  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
TRƯỚC KHI DÙNG.

SDK:  
LSX:  
NSX:  
HD:

**ABIPHA. CNC**  
H. CHƯƠNG MỸ - T. P. HÀ NỘI

Sản xuất tại:  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA  
Địa chỉ: Lô đất CN 2, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú  
Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.



Thành phần: Mỗi viên chứa:  
Vitamin B1 (Thiamin mononitrat).....110mg  
Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid).....200mg  
Vitamin B12 (Cyanocobalamin).....500µg  
Tá dược:.....vừa đủ

Chỉ định, cách dùng & liều dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

GMP-WHO

**Vitamin 3B TT**

Vitamin B1, B6, B12



Lọ 120 viên nang cứng

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.  
Tiêu chuẩn: TCCS.

LSX:  
NSX:  
HD:

**ABIPHA. CNC**  
H. CHƯƠNG MỸ - T. P. HÀ NỘI

Sản xuất tại:  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA





**Vitamin 3B TT**  
Vitamin B1, B6, B12  
GMP-WHO

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Vitamin 3B TT</b><br/>Vitamin B1, B6, B12</p>  | <p><b>GMP-WHO</b></p> <p><b>Thành phần:</b> Mỗi viên chứa:<br/>Vitamin B1 (Thiamin mononitrat).....110mg<br/>Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid).....200mg<br/>Vitamin B12 (Cyanocobalamin).....500µg<br/>Tá được.....vừa đủ</p> <p><b>Chỉ định, cách dùng &amp; liều dùng, chống chỉ định và các thông tin khác:</b> Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.</p> <p><b>Bảo quản:</b> Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.</p> <p><b>Tiêu chuẩn:</b> TCCS.</p> | <p><b>GMP-WHO</b></p> <p><b>Vitamin 3B TT</b><br/>Vitamin B1, B6, B12</p>  | <p>ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.<br/>ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG<br/>TRƯỚC KHI DÙNG.</p> <p><b>SĐK:</b><br/><b>LSX:</b><br/><b>NSX:</b><br/><b>HD:</b></p> <p><b>ABIPHA - CNC</b><br/><small>Hà Nội - Việt Nam và nước ngoài</small></p> <p>Sản xuất tại:<br/><b>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA</b><br/>Địa chỉ: Lê Đức Thọ, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú<br/>Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.</p>  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Hộp 1 lọ x 60 viên  
nang cứng

Hộp 1 lọ x 60 viên  
nang cứng

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Thành phần:</b> Mỗi viên chứa:<br/>Vitamin B1 (Thiamin mononitrat).....110mg<br/>Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid).....200mg<br/>Vitamin B12 (Cyanocobalamin).....500µg<br/>Tá được.....vừa đủ</p> <p><b>Chỉ định, cách dùng &amp; liều dùng, chống chỉ định và các thông tin khác:</b> Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.</p> | <p><b>GMP-WHO</b></p> <p><b>Vitamin 3B TT</b><br/>Vitamin B1, B6, B12</p>  | <p><b>Bảo quản:</b> Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.<br/><b>Tiêu chuẩn:</b> TCCS.</p> <p><b>LSX:</b><br/><b>NSX:</b><br/><b>HD:</b></p> <p><b>ABIPHA - CNC</b><br/><small>Hà Nội - Việt Nam và nước ngoài</small></p> <p>Sản xuất tại:<br/><b>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA</b></p>  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Lọ 60 viên nang cứng



**ABIPHA - CNC**  
Sân xuất xứ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA  
Địa chỉ: Lô A1/C1, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,  
Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

SDK:  
LSX:  
NSX:  
HD:

**Vitamin 3B TT**  
Vitamin B1, B6, B12

**GMP-WHO**

Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng

**Thành phần:** Mỗi viên chứa:  
Vitamin B1 (Thiamin mononitrat).....100mg  
Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid).....200mg  
Vitamin B12 (Cyanocobalamin).....500µg

**Chỉ định, cách dùng & liều dùng:** chống chỉ định và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

**Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**

**Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.  
**Tiêu chuẩn:** TCCS.

Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng

**Vitamin 3B TT**  
Vitamin B1, B6, B12

**GMP-WHO**





**Vitamin 3B TT**  
Vitamin B1, B6, B12

GMP-WHO

**Vitamin 3B TT**  
Vitamin B1, B6, B12

GMP-WHO

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng

**Vitamin 3B TT**  
Vitamin B1, B6, B12

GMP-WHO

**Vitamin 3B TT**  
Vitamin B1, B6, B12

GMP-WHO

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng

**Thành phần:** Mỗi viên chứa:  
Vitamin B1 (Thiamin mononitrat).....110mg  
Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid).....200mg  
Vitamin B12 (Cyanocobalamin).....500µg  
Tà được.....vừa đủ

**Chỉ định, cách dùng & liều dùng, chống chỉ định và các thông tin khác:** Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

**Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

**Triệu chuẩn:** TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em.  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

SDK:      LSX:      NSK:      HD:

**ABIPHA - CNC**  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA  
Địa chỉ: Lô đất CN2, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.



SDK: \_\_\_\_\_  
LSX: \_\_\_\_\_  
NSX: \_\_\_\_\_  
HD: \_\_\_\_\_

Sản xuất tại:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA**  
Đà Nẵng và các CN: Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,  
Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Vitamin 3B TT**  
Vitamin B1, B6, B12

**GMP-WHO**

**Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng**

**Thành phần:** Mỗi viên chứa:  
Vitamin B1 (Thiamin mononitrat).....110mg  
Vitamin B6 (Pyridoxine hydroclorid).....300mg  
Vitamin B12 (Cyanocobalamin).....500µg  
Tá dược.....Nên đủ

**Chỉ định, cách dùng & liều dùng, chống chỉ định và các thông tin khác:** Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

**Để xa tầm tay trẻ em.**  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

**Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C  
tránh ánh sáng.

**Tiêu chuẩn:** TCCS

**Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng**

**Vitamin 3B TT**  
Vitamin B1, B6, B12

**GMP-WHO**





**SDK:**  
**LSX:**  
**NSX:**  
**HD:**

**ABIPHA - CNC**  
Sở Y Tế Hà Nội  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA  
Địa chỉ: Lô A10 CHC, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa,  
Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**GMP-WHO**

# Vitamin 3B TT

Vitamin B1, B6, B12

Hộp 2 vỉ x 10 viên nang cứng

**Thành phần:** Mỗi viên chứa:  
Vitamin B1 (Thiamin mononitrat) ..... 110mg  
Vitamin B6 (Pyridoxin hydrochlorid) ..... 200mg  
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) ..... 500µg  
Tất cả được bao bọc trong viên nang cứng.

**Chỉ định, cách dùng & liều dùng, chống chỉ định và các thông tin khác:** Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

**Để xa tầm tay trẻ em.**  
**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**

**Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

**Tiêu chuẩn:** TCCS.

**GMP-WHO**

# Vitamin 3B TT

Vitamin B1, B6, B12

Hộp 2 vỉ x 10 viên nang cứng



## TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

### VITAMIN 3B TT

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng - Để xa tầm tay trẻ em*

**THÀNH PHẦN CÔNG THỨC:** Mỗi viên chứa:

*Thành phần được chất:*

Vitamin B1 (Thiamin mononitrat).....110mg

Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid).....200mg

Vitamin B12 (Cyanocobalamin)..... 500µg

*Thành phần tá dược:*

Avicel PH102, Lycatab PGS, natri glycolat starch, magnesi stearat.

**DẠNG BÀO CHẾ:** Viên nang cứng.

Mô tả: Viên nang cứng màu đỏ-nâu.

**CHỈ ĐỊNH:**

Các bệnh ở hệ thần kinh do thiếu vitamin nhóm B.

Thuốc được sử dụng cho người lớn.

**CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG:**

Liều dùng

Liều thông thường là 1 viên x 1 lần/ngày. Trường hợp đặc biệt, có thể tăng liều lên đến 1 viên x 3 lần/ngày.

*Trẻ em và thanh thiếu niên*

Không dùng thuốc cho trẻ em và thanh thiếu niên (dưới 18 tuổi).

Cách dùng

Dùng đường uống.

Uống thuốc với nước sau bữa ăn, nên nuốt cả viên.

Thời gian sử dụng

Thời gian sử dụng tùy thuộc vào biểu hiện lâm sàng.

Chậm nhất sau 4 tuần điều trị, nên quyết định xem có thể giảm liều hay không. Nếu cần, hãy chuyển sang chế phẩm có hàm lượng hoạt chất thấp hơn để giảm nguy cơ mắc bệnh thần kinh liên quan đến vitamin B6.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

Quá mẫn với các hoạt chất hoặc với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Trẻ em và thanh thiếu niên (do hàm lượng hoạt chất cao).

**CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:**

Các chế phẩm chứa vitamin B12 về nguyên tắc có thể che dấu biểu hiện lâm sàng và kết quả xét nghiệm của bệnh suy tủy và/hoặc bệnh thiếu máu ác tính. Khả năng này nên được xem xét trước khi bắt đầu điều trị.

Nếu các dấu hiệu của bệnh thần kinh cảm giác ngoại vi (dị cảm) xuất hiện, nên xem xét liều lượng và nếu cần nên ngừng dùng thuốc. Đã quan sát thấy bệnh thần kinh khi dùng kéo dài (6 đến 12 tháng) với liều hàng ngày trên 50mg vitamin B6 và khi dùng trong thời gian ngắn (trên 2 tháng) với liều trên 1g vitamin B6 mỗi ngày.

**SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:**

Do kinh nghiệm lâm sàng còn hạn chế, không khuyến cáo sử dụng các chế phẩm kết hợp



vitamin B1, B6 và B12 trong thời kỳ mang thai và cho con bú.

**Phụ nữ có thai:** Không có đầy đủ nghiên cứu trên động vật về ảnh hưởng của thuốc đến quá trình mang thai, sự phát triển của thai nhi và trẻ sơ sinh. Nguy cơ tiềm ẩn đối với con người còn chưa rõ.

**Phụ nữ cho con bú:** Vitamin B1, B6 và B12 vào được sữa mẹ. Không có nghiên cứu về khả năng tích lũy vitamin trong sữa mẹ.

**ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC:** Thuốc không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng không đáng kể đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

#### **TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC:**

##### **Tương tác của thuốc:**

Thiamin bị bất hoạt bởi 5-fluorouracil do 5-fluorouracil ức chế cạnh tranh quá trình phosphoryl hóa thiamin thành thiamin pyrophosphat.

Thuốc kháng acid, rượu và trà đen làm giảm hấp thu thiamin.

Đồ uống có chứa sulfid (như rượu vang) thúc đẩy quá trình phân hủy thiamin.

Thuốc lợi tiểu quai (như furosemid) có thể ức chế tái hấp thu ở ống thận, làm tăng bài tiết thiamin khi điều trị kéo dài và do đó làm giảm nồng độ thiamin.

Dùng đồng thời với các thuốc đối kháng pyridoxin (như isoniazid (INH), hydralazin, D-Penicillamin hoặc cycloserin) có thể làm tăng nhu cầu về vitamin B6.

Dùng đồng thời với colchicin, PAS, neomycin và thuốc trị tiểu đường nhóm biguanid, sự hấp thu vitamin B12 bị ức chế.

**Tương kỵ của thuốc:** Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

#### **TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:**

Tác dụng không mong muốn của thuốc được sắp xếp theo tần suất gặp như sau: Rất thường gặp ( $ADR \geq 1/10$ ), thường gặp ( $1/100 \leq ADR < 1/10$ ), ít gặp ( $1/1000 \leq ADR < 1/100$ ), hiếm gặp ( $1/10000 \leq ADR < 1/1000$ ), rất hiếm gặp ( $ADR < 1/10000$ ), không rõ tần suất (không tính được tần suất từ dữ liệu có sẵn).

##### **Rối loạn hệ miễn dịch:**

Các phản ứng quá mẫn với biểu hiện chủ yếu ở da đã được báo cáo rất hiếm gặp sau khi dùng vitamin B1, B12 và cả B6.

##### **Rối loạn hệ thần kinh:**

**Không rõ tần suất:** Sử dụng thuốc trong thời gian dài (6 đến 12 tháng) với liều hàng ngày trên 50mg vitamin B6 có thể gây ra bệnh thần kinh cảm giác ngoại vi.

##### **Rối loạn tiêu hóa:**

**Hiếm gặp:** Buồn nôn.

##### **Rối loạn chung và tình trạng tại chỗ:**

**Hiếm gặp:** Nhức đầu, chóng mặt.

**Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.**

#### **QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:**

Quá liều đã được quan sát thấy chủ yếu sau khi uống các chế phẩm vitamin B kết hợp.

##### ***Vitamin B1:***

Các dấu hiệu quá liều chưa được ghi nhận sau khi dùng đường uống. Liều rất cao (trên 10g)

19987  
S T Y  
H A N  
P H A M  
H E C  
P H A  
7-18

có tác dụng ngăn chặn hạch và dẫn truyền thần kinh.

*Vitamin B6:*

Độc tính của vitamin B6 được coi là rất thấp. Tuy nhiên, sử dụng kéo dài (6 đến 12 tháng) với liều hàng ngày trên 50mg vitamin B6 có thể gây ra bệnh thần kinh cảm giác ngoại vi.

Nếu sử dụng vitamin B6 liên tục trong hơn 2 tháng với liều trên 1g mỗi ngày, tác dụng phụ gây độc thần kinh có thể xảy ra.

Các bệnh thần kinh mất điều hòa và rối loạn cảm giác, co giật não với những thay đổi trên điện não đồ và trong một số trường hợp cá biệt, thiếu máu giảm sắc tố và viêm da tiết bã nhờn đã được ghi nhận sau khi uống hơn 2g mỗi ngày.

*Vitamin B12:*

Sau khi dùng đường tiêm liều cao (cũng như trong một số trường hợp hiếm gặp dùng đường uống), các phản ứng dị ứng như nổi mề đay và mụn mủ lạnh tính đã được ghi nhận.

*Cách xử trí:* Điều trị triệu chứng.

**NHÓM DƯỢC LÝ:** Vitamin B1 kết hợp với vitamin B6 và/hoặc vitamin B12.

**MÃ ATC:** A11DB

**QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:** Hộp 2 vi, 3 vi, 5 vi, 10 vi x 10 viên. Hộp 1 lọ 30 viên, 60 viên, 120 viên.

**ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:** TCCS.

*Sản xuất tại:*

**Công ty Cổ phần Dược phẩm Công nghệ cao Abipha**

Địa chỉ: Lô đất CN-2, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,  
Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Website: [www.abipha.com.vn](http://www.abipha.com.vn)

Điện thoại: 024.33520098 Fax: 024.63253888

