



MẪU HỘP 10 GÓI x GÓI 10 ml XIN ĐĂNG KÝ



MẪU HỘP 20 GÓI x GÓI 10 ml XIN ĐĂNG KÝ

TRẮNG VỊ ĐU

GMP-WHO

TRĂNG VỊ ĐOV



DUNG DỊCH ƯƠNG

HỘP
20 Gói
Gói 10 ml



Thành phần:

Thành phần:

Cao đặc nghệ (<i>Extractum Curcumaе longae spissum</i>).....	600 mg
(Trong đó chứa 3000 mg Nghệ (<i>Rhizoma Curcumaе longae</i>)).....	
Tá dược vừa đủ.....	10 ml

Chỉ định:

Trị viêm loét dạ dày, hành tá tràng, vùng dạ dày đầu trước, hoặc ở chửa

● Cách dùng - liều dùng:

oLiều điều trị: uống liên tục 1 - 2 tháng, mỗi ngày 2-3 lần, mỗi lần 10 ml

**Liều duy trì: uống trong 3 t
1 lần x 10 ml.**

o Lắc kỹ trước khi dùng.

hoặcdường kính cho hợp vị ngọt.

Viêm loét hành tá tràng: nên uống trước khi
đến 30-60 phút

o Trường hợp có cả viêm loét dạ dày và hành tá tràng thì uống cả thuốc và cần ăn rau xanh.

ngày 2-3 lần, mỗi lần 10 ml.

điều trị kể cả khi đã hết đau.

GMP-WHO

TRĂNG VI ĐOV



DUNG DỊCH UỐNG

HỘP 20 GỖ
GỖ 10 ml



Bảo quản:

Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

• **Hạn dùng:**

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

SPK.

Tiêu chuẩn: TCCS

Số 16:

NSX:

Để xa tầm tay trẻ em
thông chi định và các thông
khác xem trong tờ hướng
dẫn sử dụng thuốc kèm theo

Nhà sản xuất
**CÔNG TY CỔ PHẦN DUỐC
PHẨM VIỆT**
(ĐÔNG DƯỢC VIỆT)
ĐC: Đường số 5, KCN Hoa Bình,
Xã Nhị Thành, Huyện Thu Thủa,
thị trấn Long An,ĐT: (0272) 3553 490
Fax: (0272) 3553 491
Website: dongduocviet.vn



Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT)
 Địa chỉ: Đường số 5, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa
 tỉnh Long An. Điện thoại: (0272) 3553 490, Fax: (0272) 3553 491
 Website: www.dongduocviet.vn

MẪU HỘP 10 ỨNG X ỨNG 10 ml XIN ĐĂNG KÝ





Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT(ĐÔNG DƯỢC VIỆT)
ĐC: Đường số 5, KCN Hoà Bình, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ
Thừa, Tỉnh Long An. ĐT: (0272)3553490 - Fax (0272)3553491
website: dongduocviet.vn



MẪU HỘ TRÀNG VỊ ĐDDV XIN ĐĂNG KÝ





Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT)
ĐC: Đường số 5, KCN Hoà Bình, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An. **ĐT:** (0272)3553490 - Fax (0272)3553491
website: dongduocviet.vn

MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ

Thành phần: Cao đặc nghệ (<i>Extractum Curcumae longae spissum</i>).....600 mg (Tương đương 3000 mg Nghệ (<i>Rhizoma Curcumae longae</i>)) Tá dược vừa đủ10 ml Chỉ định: Trị viêm loét dạ dày, hành tá tràng, vùng dạ dày đau trướng, ợ hơi, ợ chua. Chống chỉ định: Không dùng cho phụ nữ có thai. Người tiểu đường. Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.	TRÀNG VỊ ĐDV Chai 100 ml 	GMP-WHO SDK: Tiêu chuẩn: TCCS Số lô: NSX: HSD: <i>Để xa tầm tay trẻ em Cách dùng và các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo</i> ĐÔNG DƯỢC VIỆT <i>Hà Nội - Huế - Đà Nẵng - Cần Thơ - Thành phố Hồ Chí Minh</i> Nhà sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT) ĐC: Đường số 5, KCN Hoà Bình, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An. ĐT: (0272) 3553 490 - Fax: (0272) 3553 491 Website: dongduocviet.vn
---	--	--

130 mm

65 mm

1,65 cm

7x57mm

 TRÀNG VỊ ĐDV	Dung dịch uống toml Không được tiêm Tiêu chuẩn SX: TCCS
--	---

GMP-WHO

LSX:
HD:

TRÀNG VỊ ĐDV
Không được tiêm

*Ông 10 ml
dung dịch uống*

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT

3,8 cm

ĐÔNG DƯỢC VIỆT TRÀNG VỊ ĐDV  Gói 10ml	Thành phần: Cao đặc nghệ (<i>Extractum Curcumae longae spissum</i>) 600 mg (Tương đương 3000 mg Nghệ (<i>Rhizoma Curcumae longae</i>)) Tá dược vừa đủ10 ml Chỉ định: Trị viêm loét dạ dày, hành tá tràng, vùng dạ dày đau trướng, ợ hơi, ợ chua. Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. SDK: Tiêu chuẩn: TCCS Số lô: NSX: HSD: <i>Để xa tầm tay của trẻ em Cách dùng và các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo</i> Nhà sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT) ĐC: Đường số 5, KCN Hoà Bình, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An. ĐT: (0272) 3553 490 - Fax: (0272) 3553 491 Website: dongduocviet.vn
--	---

62.5 mm

80 mm



Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT)
ĐC: Đường số 5, KCN Hoà Bình, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ
Thừa, Tỉnh Long An. ĐT: (0272)3553490 - Fax (0272)3553491
website: dongduocviet.vn

MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG XIN ĐĂNG KÝ



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

TRÀNG VỊ ĐỎ

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

THÔNG BÁO NGAY CHO BÁC SỸ HOẶC DƯỢC SỸ NHỮNG TÁC
DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC.
LẮC KỸ TRƯỚC KHI DÙNG.

-Thành phần hoạt chất

Cao đặc nghệ (*Extractum Curcumae longae spissum*) 600 mg
(Tương đương 3000 mg Nghệ (*Rhizoma Curcumae longae*))

-Thành phần tá dược

(Đường trắng, Methyl paraben, Propyl paraben, Propylen glycol, Polyoxyl
40 Hydrogenated Castor Oil, Polysorbate 80, Ethanol 96%) Vừa đủ 10 ml.

-Dạng bào chế:

oDung dịch uống phải trong, màu vàng, có mùi, vị đặc trưng của nghệ.

-Chỉ định:

oTrị viêm loét dạ dày, hành tá tràng.

oVùng dạ dày đau trướng, ợ hơi, ợ chua.

-Liều dùng, cách dùng:

oLiều điều trị: uống liên tục 1 – 2 tháng, mỗi ngày 2-3 lần, mỗi lần 10 ml.

oLiều duy trì: uống trong 3 tháng, ngày uống 1 lần x 10 ml.

oLắc kỹ trước khi dùng.

oUống liền, hoặc pha thêm với nước uống hoặc đường kính cho hợp vị
ngọt.

oViêm loét dạ dày: nên uống sau khi ăn

oViêm loét hành tá tràng: nên uống trước khi ăn 30 – 60 phút.

oTrường hợp có cả viêm loét dạ dày và hành tá tràng thì uống cả trước và
sau ăn: mỗi ngày 2-3 lần, mỗi lần 10 ml.

oĐể hạn chế tái phát, nên đảm bảo thời gian điều trị kể cả khi đã hết đau.

-Chống chỉ định:

oKhông dùng cho phụ nữ có thai.

oNgười tiểu đường.

-Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

oKhông sử dụng thuốc quá hạn dùng hoặc hư hỏng.

oPhụ nữ có thai và cho con bú.

-Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

oKhông sử dụng cho phụ nữ có thai.

-Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe vận hành máy móc:

oThuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

-Tương tác tương kỵ của thuốc:

oChưa có báo cáo về tương tác thuốc.

oDo không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn
thuốc này với các thuốc khác.

-Tác dụng không mong muốn của thuốc:

oChưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.

oThông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải
khi sử dụng thuốc.

-Quá liều và cách xử lý:

oKhông có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định
của thuốc.

oTích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

-Quy cách đóng gói:

oỔng 10ml. Hộp 2 vi x vi 5 ống/ 4 vi x vi 5 ống kèm tờ hướng dẫn sử dụng.

oGói 10ml. Hộp 10/20 gói kèm tờ hướng dẫn sử dụng.

oHộp 01 chai 100 ml kèm tờ hướng dẫn sử dụng.

-Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

oNơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

o36 tháng kể từ ngày sản xuất.

oTiêu chuẩn chất lượng: theo TCCS.

-Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt
(Đông Dược Việt)

Địa chỉ: Đường số 5, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa,
tỉnh Long An

Điện thoại: (0272) 3553490 Fax: (0272) 3553491

Website: www.dongduocviet.vn

22,78 cm

8,7 cm



Tờ hướng dẫn sử dụng

TRÀNG VỊ ĐDV

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
THÔNG BÁO NGAY CHO BÁC SỸ HOẶC DƯỢC SỸ NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG
MUỐN GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC

- Thành phần hoạt chất

Cao đặc nghệ (*Extractum Curcumae longae spissum*)

600 mg

(Tương đương 3000 mg Nghệ (*Rhizoma Curcumae longae*))

- Thành phần tá dược

(Đường trắng, Methyl paraben, Propyl paraben, Propylen glycol, Polyoxyl 40 Hydrogenated Castor Oil, Polysorbate 80, Ethanol 96%) Vừa đủ 10 ml.

- Dạng bào chế:

- o Dung dịch uống phải trong, màu vàng, có mùi vị đặc trưng của nghệ.

- Chỉ định:

- o Trị viêm loét dạ dày, hành tá tràng.
- o Vùng dạ dày đau trướng, ợ hơi, ợ chua.

- Liều dùng, cách dùng:

- o Liều điều trị: uống liên tục 1 – 2 tháng, mỗi ngày 2-3 lần, mỗi lần 10 ml.
- o Liều duy trì: uống trong 3 tháng, ngày uống 1 lần x 10 ml.
- o Lắc kỹ trước khi dùng.
- o Uống liền, hoặc pha thêm với nước uống hoặc đường kính cho hợp vị ngọt.
- o Viêm loét dạ dày: nên uống sau khi ăn
- o Viêm loét hành tá tràng: nên uống trước khi ăn 30 – 60 phút.
- o Trường hợp có cả viêm loét dạ dày và hành tá tràng thì uống cả trước và sau ăn: mỗi ngày 2-3 lần, mỗi lần 10 ml.
- o Để hạn chế tái phát, nên đảm bảo thời gian điều trị kể cả khi đã hết đau.

- Chống chỉ định:

- o Không dùng cho phụ nữ có thai.
- o Người tiểu đường.

- Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

- o Không sử dụng thuốc quá hạn dùng hoặc hư hỏng.
- o Phụ nữ có thai và cho con bú.

- Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- o Không sử dụng cho phụ nữ có thai.

- Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe vận hành máy móc:

- o Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

- Tương tác tương kỵ của thuốc:

- o Chưa có báo cáo về tương tác thuốc.
- o Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

- Tác dụng không mong muốn của thuốc:

- o Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.
- o Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.



- Quá liều và cách xử lý:

- Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.
- Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

- Quy cách đóng gói:

- Ống 10ml. Hộp 2 vỉ x vỉ 5 ống/ 4 vỉ x vỉ 5 ống kèm tờ hướng dẫn sử dụng
- Gói 10ml. Hộp 10/20 gói kèm tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 01 chai 100 ml kèm tờ hướng dẫn sử dụng.

- Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

- Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
- 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Tiêu chuẩn chất lượng: theo TCCS.

- Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)

Địa chỉ: Đường số 5, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Điện thoại: (0272) 3553490

Fax: (0272) 3553491

Website: www.dongduocviet.vn

