

VIÊN SÁNG MẮT-BVP
(6v x 10v)
Box Size: 110 x 73 x 50 mm
Blister: 90x57mm

BV PHARMA

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 12/6/2014

VIÊN SÁNG
MẮT BVP



Thuốc uống

Hộp 6 vỉ x 10 viên nén bao phim

SĐK/Vi
Số 105/Lat/Nu
NSX/Mi
Hộp/Up

THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa 400mg cao khô toàn phần chiết từ 2857,18 mg dược liệu khô, gồm:
Bạch tật lê
(Fructus Tribuli terrestris) 173,16 mg
Bạch thược
(Radix Paeoniae lactiflorae) 216,46 mg
Cẩu kỷ tử
(Fructus Lycii) 259,74 mg
Cúc hoa
(Flos Chrysanthemi indicis) 259,74 mg
Đơn bì
(Cortex Paeoniae suffruticosa) 259,74 mg
Đương quy
(Radix Angelicae sinensis) 259,74 mg
Hoài sơn
(Rhizoma Dioscoreae persimilis) 259,74 mg
Phục linh
(Poria cocos) 216,46 mg

Son thù
(Fructus Corni) 216,46 mg
Thạch quyết minh
(Concha Haliotidis) 216,46 mg
Thục địa
(Radix Rehmanniae glutinosae praeparata) 346,32 mg
Trạch tả
(Rhizoma Alismatis) 173,16 mg
Và các tá dược vừa đủ 1 viên nén bao phim.

WHO-GMP

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Ấp 2, Xã Tân Thành Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.

VIÊN SÁNG
MẮT BVP

BV PHARMA

BV PHARMA

VIÊN SÁNG
MẮT BVP



Thuốc uống

Hộp 6 vỉ x 10 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH:

Thuốc có tác dụng tu thận, dưỡng can, minh mục. Dùng để điều trị can, thận âm hư, khô mắt, quáng gà, sợ ánh sáng, nhìn mờ, chảy nước mắt khi ra gió.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống 2 - 4 viên mỗi lần, 3 lần mỗi ngày.

- Trẻ em từ 6 - 12 tuổi: Uống 1 - 2 viên mỗi lần, 3 lần mỗi ngày.

Liều dùng có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

BV PHARMA

VIÊN SÁNG
MẮT BVP

WHO-GMP



VIÊN SÁNG MẮT-BVP
(6v x 10v-AL_AL)
Box Size: 136 x 79 x 60 mm
Blister: 130 x 74mm

BV PHARMA

VIÊN SÁNG MẮT BVP



Thuốc uống

Hộp 6 vỉ x 10 viên nén bao phim

SĐN/Vacc
SỐ NSX/Lưu Nũ:
NSX/Mô:
HĐ/Exp

THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa 400mg cao khô toàn phần chiết từ 2857,18 mg dược liệu khô, gồm:

Bạch tật lê (<i>Fructus Tribuli terrestris</i>)	173,16 mg
Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>)	216,46 mg
Câu kỷ tử (<i>Fructus Lycii</i>)	259,74 mg
Cúc hoa (<i>Flos Chrysanthemi indicis</i>)	259,74 mg
Đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosae</i>)	259,74 mg
Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	259,74 mg
Hoài sơn (<i>Rhizoma Dioscoreae persimilis</i>)	259,74 mg
Phục linh (<i>Poria cocos</i>)	216,46 mg

Sơn thù (<i>Fructus Corni</i>)	216,46 mg
Thạch quyết minh (<i>Concha Haliotidis</i>)	216,46 mg
Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	346,32 mg
Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>)	173,16 mg

Và các tá dược vừa đủ 1 viên nén bao phim.

WHO-GMP

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Ấp 2, Xã Tân Thanh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.

BV PHARMA

VIÊN SÁNG MẮT BVP



Thuốc uống

Hộp 6 vỉ x 10 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH:

Thuốc có tác dụng tu thân, dưỡng can, minh mục. Dùng để điều trị can, thận âm hư, khô mắt, quáng gà, sợ ánh sáng, nhìn mờ, chảy nước mắt khi ra gió.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống 2 - 4 viên mỗi lần, 3 lần mỗi ngày.
- Trẻ em từ 6 - 12 tuổi: Uống 1 - 2 viên mỗi lần, 3 lần mỗi ngày.
Liều dùng có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

BV PHARMA

VIÊN SÁNG MẮT BVP

WHO-GMP

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Ấp 2, Xã Tân Thanh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.



VIÊN SÁNG MẮT BVP
BV PHARMA

VIÊN SÁNG MẮT - BVP
(Chai 100v_Chai nhựa)
Box size: 55 x 75 x 55 mm
Label size: 135 x 32 mm

THÀNH PHẦN : Mỗi viên chứa 400 mg cao khô toàn phần chiết từ 2857,18 mg dược liệu khô, gồm:

Bạch tật lệ (<i>Fructus Tribuli terrestris</i>)	173,16 mg
Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>)	216,46 mg
Câu kỷ tử (<i>Fructus Lycii</i>)	259,74 mg
Cúc hoa (<i>Flos Chrysanthemi indicis</i>)	259,74 mg
Đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosa</i>)	259,74 mg
Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	259,74 mg
Hoài sơn (<i>Rhizoma Dioscoreae persimilis</i>)	259,74 mg
Phục linh (<i>Poria cocos</i>)	216,46 mg
Sơn thù (<i>Fructus Corni</i>)	216,46 mg
Thạch quyết minh (<i>Concha Halotidis</i>)	216,46 mg
Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	346,32 mg
Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>)	173,16 mg

Và các tá dược vừa đủ.

WHO - GMP

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.

VIÊN SÁNG MẮT BVP



Được bào chế
hoàn toàn từ thảo dược

Thuốc uống

BV PHARMA

Chai 100 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH:

Thuốc có tác dụng tư thận, dưỡng can, minh mục. Dùng để điều trị can, thận âm hư, khô mắt, quáng gà, sợ ánh sáng, nhìn mờ, chảy nước mắt khi ra gió.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống 2 - 4 viên mỗi lần, 3 lần mỗi ngày.
- Trẻ em từ 6 - 12 tuổi: Uống 1 - 2 viên mỗi lần, 3 lần mỗi ngày.

Liều dùng có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN : Nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

WHO - GMP

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.

VIÊN SÁNG MẮT BVP



Được bào chế
hoàn toàn từ thảo dược

Thuốc uống

BV PHARMA

Chai 100 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN : Mỗi viên chứa 400 mg cao khô toàn phần chiết từ 2857,18 mg dược liệu khô, gồm:

Bạch tật lệ (<i>Fructus Tribuli terrestris</i>)	173,16 mg
Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>)	216,46 mg
Câu kỷ tử (<i>Fructus Lycii</i>)	259,74 mg
Cúc hoa (<i>Flos Chrysanthemi indicis</i>)	259,74 mg
Đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosa</i>)	259,74 mg
Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	259,74 mg
Hoài sơn (<i>Rhizoma Dioscoreae persimilis</i>)	259,74 mg
Phục linh (<i>Poria cocos</i>)	216,46 mg
Sơn thù (<i>Fructus Corni</i>)	216,46 mg
Thạch quyết minh (<i>Concha Halotidis</i>)	216,46 mg
Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	346,32 mg
Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>)	173,16 mg

Và các tá dược vừa đủ 1 viên nén bao phim.

CHỈ ĐỊNH: Thuốc có tác dụng tư thận, dưỡng can, minh mục. Dùng để điều trị can, thận âm hư, khô mắt, quáng gà, sợ ánh sáng, nhìn mờ, chảy nước mắt khi ra gió.

Số lô SX/Lưu No.
HD/Exp:

VIÊN SÁNG MẮT BVP



Được bào chế
hoàn toàn từ thảo dược

Thuốc uống

BV PHARMA

Chai 100 viên nén bao phim

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống 2 - 4 viên mỗi lần, 3 lần mỗi ngày.
- Trẻ em từ 6 - 12 tuổi: Uống 1 - 2 viên mỗi lần, 3 lần mỗi ngày.

Liều dùng có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN : Nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

WHO - GMP

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.



VIÊN SÁNG MẮT BVP
BV PHARMA

VIÊN SÁNG MẮT - BVP
(Chai 100v-Chai thủy tinh)
Box size: 45 x 90 x 45 mm
Label size: 140 x 43 mm

THÀNH PHẦN Mỗi viên chứa 400 mg cao khô toàn phần chiết từ 2857,18 mg dược liệu khô, gồm:

Bạch tật lê (<i>Fructus Tribuli terrestris</i>)	173,16 mg
Bạch thuộc (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>)	216,46 mg
Câu kỷ tử (<i>Fructus Lycii</i>)	259,74 mg
Cúc hoa (<i>Flos Chrysanthemi indicis</i>)	259,74 mg
Đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosa</i>)	259,74 mg
Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	259,74 mg
Hoài sơn (<i>Rhizoma Dioscoreae persimilis</i>)	259,74 mg
Phục linh (<i>Poria cocos</i>)	216,46 mg
Sơn thù (<i>Fructus Corni</i>)	216,46 mg
Thạch quyết minh (<i>Concha Halotidis</i>)	216,46 mg
Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	346,32 mg
Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>)	173,16 mg

Và các tá dược vừa đủ.

WHO - GMP

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Ấp 2, Xã Tân Thanh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.

VIÊN SÁNG MẮT BVP



Được bào chế
hoàn toàn từ thảo dược

Thuốc uống

BV PHARMA

Chai 100 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH:

Thuốc có tác dụng tư thận, dưỡng can, minh mục. Dùng để điều trị can, thận âm hư, khô mắt, quáng gà, sợ ánh sáng, nhìn mờ, chảy nước mắt khi ra gió.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống 2 - 4 viên mỗi lần, 3 lần mỗi ngày.
- Trẻ em từ 6 - 12 tuổi: Uống 1 - 2 viên mỗi lần, 3 lần mỗi ngày.

Liều dùng có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

WHO - GMP

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Ấp 2, Xã Tân Thanh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.

VIÊN SÁNG MẮT BVP



Được bào chế
hoàn toàn từ thảo dược

Thuốc uống

BV PHARMA

Chai 100 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN Mỗi viên chứa 400 mg cao khô toàn phần chiết từ 2857,18 mg dược liệu khô, gồm:

Bạch tật lê (<i>Fructus Tribuli terrestris</i>)	173,16 mg
Bạch thuộc (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>)	216,46 mg
Câu kỷ tử (<i>Fructus Lycii</i>)	259,74 mg
Cúc hoa (<i>Flos Chrysanthemi indicis</i>)	259,74 mg
Đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosa</i>)	259,74 mg
Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	259,74 mg
Hoài sơn (<i>Rhizoma Dioscoreae persimilis</i>)	259,74 mg
Phục linh (<i>Poria cocos</i>)	216,46 mg
Sơn thù (<i>Fructus Corni</i>)	216,46 mg
Thạch quyết minh (<i>Concha Halotidis</i>)	216,46 mg
Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	346,32 mg
Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>)	173,16 mg

Và các tá dược vừa đủ 1 viên nén bao phim.

CHỈ ĐỊNH: Thuốc có tác dụng tư thận, dưỡng can, minh mục. Dùng để điều trị can, thận âm hư, khô mắt, quáng gà, sợ ánh sáng, nhìn mờ, chảy nước mắt khi ra gió.

Số SX/Lot No.:
HD/Exp.

VIÊN SÁNG MẮT BVP



Được bào chế
hoàn toàn từ thảo dược

Thuốc uống

BV PHARMA

Chai 100 viên nén bao phim

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống 2 - 4 viên mỗi lần, 3 lần mỗi ngày.
- Trẻ em từ 6 - 12 tuổi: Uống 1 - 2 viên mỗi lần, 3 lần mỗi ngày.
Liều dùng có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

WHO - GMP

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Ấp 2, Xã Tân Thanh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.



SDK/Visa:

Số SX/Lot No.:
NCX/Mfd:
Exp:

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



VIÊN SANG MẮT – BVP

Viên nén bao phim

Thành phần: Mỗi viên chứa 400 mg cao khô toàn phần chiết từ 2857,18 mg dược liệu khô sau:

Bạch tật lê (<i>Fructus Tribuli terrestris</i>)	173,16 mg
Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>)	216,46 mg
Câu kỷ tử (<i>Fructus Lycii</i>)	259,74 mg
Cúc hoa (<i>Flos Chrysanthemi indicis</i>)	259,74 mg
Đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosae</i>)	259,74 mg
Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	259,74 mg
Hoài sơn (<i>Rhizoma Dioscoreae persimilis</i>)	259,74 mg
Phục linh (<i>Poria cocos</i>)	216,46 mg
Sơn thù (<i>Fructus Corni</i>)	216,46 mg
Thạch quyết minh (<i>Concha Haliotidis</i>)	216,46 mg
Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	346,32 mg
Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>)	173,16 mg

Tá dược : Lactose monohydrat, Natri starch glycolat, Magnesi stearat, Talc, Silic dioxyd dạng keo khan, Hydroxypropyl methylcellulose (HPMC), Opadry trong suốt, Ethanol 96%, Nước tinh khiết.

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén bao phim.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 chai 100 viên, hộp 6 vỉ x 10 viên.

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ: Thuốc có tác dụng tư thận, dưỡng can, minh mục. Dùng để điều trị can, thận âm hư, khô mắt, quáng gà, sợ ánh sáng, nhìn mờ, chảy nước mắt khi ra gió.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG :

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống 2 - 4 viên mỗi lần, 3 lần mỗi ngày.

- Trẻ em từ 6 - 12 tuổi: Uống 1 – 2 viên mỗi lần, 3 lần mỗi ngày.

Liều dùng có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH :

- Người quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

- Người tỳ vị hư hàn, tiêu chảy.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG: Không có báo cáo.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC:

Không có báo cáo.

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không có báo cáo.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ : Không có báo cáo.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Không có báo cáo

BẢO QUẢN: Nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.

HẠN DÙNG : 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ.

NHÀ SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA

Địa chỉ : Ấp 2 - Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh

ĐT : (08) 37950611

Fax : (08) 37950614. **Email:** info@bvpharma.com.vn



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng