

Cốm vi sinh

VINA BIOMINE®


Cho cả nhà vui khỏe

Thực phẩm chức năng

MỚI!

THÀNH PHẦN:

Lactobacillus acidophilus La-5.	> 10 ⁸ CFU/gói
Bifidobacterium Bb-12	> 10 ⁸ CFU/gói
Streptococcus thermophiles TH4	> 10 ⁸ CFU/gói
Vitamin B10.5 mg	Calci gluconat50 mg
Vitamin B20.5 mg	Magnesi gluconat 5 mg
Vitamin B60.5 mg	Zinc gluconat5 mg
Vitamin B52 mg	Thymomodulin 5 mg
Vitamin B90.5 mg	DHA5 mg
Lysine hydroclorid 10 mg	Tinh chất cao men bia30 mg
Phụ liệu: Lactose, kem thực vật, hương sữa vd	3 g



CÔNG DỤNG:

- Giúp bổ sung vi khuẩn có ích, tạo cân bằng hệ vi sinh đường ruột bị phá vỡ do rượu, stress, thức ăn có chất độc... Đặc biệt đối với người bệnh là trẻ em bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy do sử dụng kháng sinh.
- Hỗ trợ hấp thu các chất dinh dưỡng cho trẻ. Hỗ trợ cho trẻ một hệ tiêu hóa tốt và khỏe mạnh.
- Phòng và hỗ trợ điều trị rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột: đau bụng, đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy, táo bón.
- Bổ sung Acid amin và Vitamin cần thiết giúp ăn ngon và tăng cường hấp thu các dưỡng chất, đặc biệt ở trẻ suy dinh dưỡng, biếng ăn, gầy yếu.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

- Người lớn, trẻ em biếng ăn, kém hấp thu, rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột hoặc do dùng kháng sinh gây nên các triệu chứng: đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy, táo bón, phân sống.
- Người đang trong giai đoạn phục hồi bệnh, trẻ em suy dinh dưỡng, chậm lớn, trẻ hay ốm yếu do sức đề kháng kém.
- Trẻ em trong giai đoạn phát triển cần bổ sung dưỡng chất cho sự phát triển thể chất và trí não.

CÁCH DÙNG / LIỀU DÙNG:

Trẻ em trên 2 tuổi: trẻ em suy dinh dưỡng, biếng ăn, gầy yếu dùng 2-3 gói/ngày, trong vòng 30 phút sau bữa ăn (dùng như là nguồn bổ sung dinh dưỡng 2 gói/ngày).

- Trẻ em bị tiêu chảy, phân sống, loạn khuẩn đường ruột do dùng kháng sinh hay không dung nạp lactose và sữa, trẻ bị táo bón dùng 4 gói/ngày, cách 3-4 tiếng dùng 1 gói.
- Dùng nước đun sôi để nguội hay thức ăn cho trẻ.

Người lớn: Uống 2 gói/lần, ngày 2 lần trong những trường hợp đầy bụng khó tiêu, tiêu chảy, táo bón, phân sống, loạn khuẩn ruột do dùng kháng sinh.

- Trường hợp tiêu chảy: 4-8 gói/ngày.
- Trường hợp táo bón: 8 gói/ngày.
- Dự phòng rối loạn tiêu hóa do điều trị kháng sinh: 2 gói/ngày.

Trẻ em dưới 2 tuổi: hỏi ý kiến chuyên gia dinh dưỡng trước khi dùng.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp. Để xa tầm với của trẻ em.

TIÊU CHUẨN: TCCS - SĐK: 8144/2014/ATTP-XNCB

Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc Tây - Đông Y và Siêu thị TPCN trên toàn quốc.



Sản phẩm của:
CÔNG TY TNHH TM CITYPHAR SÀI GÒN
259 Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Tel: 08 3985 0567 - Website: citypharsaigon.com

Sản xuất bởi:
CÔNG TY CP DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: 102 Chi Lăng, TP. Hải Dương, Việt Nam
Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.