

MẪU NHÃN TRỰC TIẾP TRÊN ĐƠN VỊ ĐÓNG GÓI NHỎ NHẤT

llb /

HƯƠNG SA LỤC QUÂN Lọ nhựa : 30g hoàn chỉnh

Chỉ định : Ăn kém ,bụng trên căng đầy , đau nôn , ỉa lỏng do hàn

Liều dùng : Từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi : mỗi lần uống 2g (khoảng 8 viên)
 Từ 10 tuổi đến dưới 15 tuổi : mỗi lần uống 3g (khoảng 10 viên)
 Từ 15 tuổi đến 18 tuổi : mỗi lần uống 4g (khoảng 15 viên)
 Từ 18 tuổi trở lên : mỗi lần uống 5g (khoảng 20 viên)
 1 ngày uống 3 lần : Sáng - trưa - tối . Uống với nước đun sôi để nguội .

Chống chỉ định : - không dùng cho trẻ em dưới 5 tuổi và phụ nữ có thai .
 - Những người mẫn cảm với 1 trong những thành phần của thuốc .
 - Những người có chứng thực nhiệt , táo bón .

Dùng dùng : thuốc uống dạng viên hoàn cứng

Công thức bào chế (cho 1 đơn vị đóng gói nhỏ nhất 30g)

Thành phần	Hàm lượng	Thành phần	Hàm lượng
Đảng sâm (Radix Codonopsis pilosula)	5g	Bạch truật (Atractylodes macrocephala)	4g
Phục linh (Poria)	4g	Cam thảo (Radix Glycyrrhiza)	3g
Mộc hương (Radix Sassafras japonica)	5g	Sa nhân (Fructus Anacardi)	4g
Tinh bột (Amplon)	5g	Màu đỏ Ponceau 4R	0,15g
Hoạt thạch (Talcum) viên đã	30g		

**CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC YHCT
PHƯỚC SANH**

Địa chỉ : 272c khu 3 - thị trấn Đức Hòa
Huyện Đức Hòa - Tỉnh Long An - VN

CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC YHCT
PHƯỚC SANH
272C Khu 3 Thị Trấn Đức Hòa
Đức Hòa - Tỉnh Long An

Chủ cơ sở sản xuất thuốc YHCT
PHƯỚC SANH

CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC YHCT
PHƯỚC SANH
272C Khu 3 Thị Trấn Đức Hòa
Đức Hòa - Tỉnh Long An

Trương vũ Khánh .

MẪU NHÃN BAO BÌ ĐÓNG GÓI



**CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC YHCT
PHƯỚC SANH**
272C Khu 3 Thị Trấn Đức Hòa
Đức Hòa - Tỉnh Long An

ew

**HƯƠNG SA
LỤC QUÂN**

Viên hoàn cứng 30g

Chỉ định:
AN KÉM, BỤNG TRÊN
CĂNG ĐẪY, ĐAU NÓN,
ỈA LỎNG DO HẠN.

福生药房出品

Lưu dùng:

Từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi: mỗi lần uống 2,5g (khoảng 8 viên)
Từ 10 tuổi đến dưới 15 tuổi: mỗi lần uống 3g (khoảng 10 viên)
Từ 15 tuổi đến 18 tuổi: mỗi lần uống 4g (khoảng 15 viên)
Từ 18 tuổi trở lên: mỗi lần uống 5g (khoảng 20 viên)

Cách dùng:

Một ngày uống 3 lần:
Sáng - trưa - tối.
Uống với nước đun sôi để nguội.

Chống chỉ định:

- Không dùng cho trẻ em dưới 5 tuổi và phụ nữ có thai.
- Những người mẫn cảm với 1 trong những thành phần của thuốc.
- Những người có chứng thực nhiệt, táo bón.
- Thuốc uống dạng viên hoàn cứng.

Tác dụng không mong muốn: chưa thấy có báo cáo.

**HƯƠNG SA
LỤC QUÂN**

Viên hoàn cứng 30g

Chỉ định:
AN KÉM, BỤNG TRÊN
CĂNG ĐẪY, ĐAU NÓN,
ỈA LỎNG DO HẠN.

CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC YHCT PHƯỚC SANH
ĐC: 272C - KHU 3 - THỊ TRẤN ĐỨC HÒA
ĐỨC HÒA - TỈNH LONG AN

Công thức cho 30g thành phẩm

Đương sâm (Radix Codonopsis Pilosulae)	5g
Độc hoạt (Radix Aconitum napellus)	4g
Cao thảo (Radix Glycyrrhizae)	3g
Mộc hương (Radix Saussurea Lappace)	5g
Sơ nhân (Fructus Annoni)	4g
Phục linh (Poria)	4g
Tinh bột (Amylum)	1,4g
Màu đỏ ponccau 4R	0,15g

Hoạt thực (Talcum) vừa đủ 30g.

SDK:
LÔ SX:
HD:
Số lô thể hiện ngày sản xuất
Thuốc sx theo: TCCS.
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.
Để xa tầm tay trẻ em.
Bảo quản nơi khô mát.

Chủ cơ sở sản xuất thuốc YHCT
PHƯỚC SANH

CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC YHCT
PHƯỚC SANH
272C Khu 3 Thị Trấn Đức Hòa
Đức Hòa - Tỉnh Long An

Trương vũ Khánh.

MẪU TOA HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC YHCT

PHƯỚC SANH

Thị Trấn Đức Hòa
Đức Hòa - Tỉnh Long An

TOA HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC HƯƠNG SA LỤC QUÂN

Viên hoàn cứng lọ 30g

Công thức bào chế (cho 1 đơn vị đóng gói nhỏ nhất 30g)

Thành phần	Hàm lượng	Thành Phần	Hàm Lượng
Đảng sâm (Radix Codonopsis pilosulae)	5g	Bạch truật (Rhizoma Atractylodis macrocephalae)	4g
Phục linh (Poria)	4g	Cam thảo (Radix Glycyrrhizae)	3g
Mộc hương (Radix Saussureae lappae)	5g	Sa nhân (Fructus Amomi)	4g
Tinh bột (Amylum)	5g	Màu đỏ Ponceau 4R	0,15g
Hoạt thạch (Talcum) vừa đủ	30g		

Qui cách đóng gói : Lọ nhựa hoàn cứng 30g có hộp giấy bên ngoài .

Dạng bào chế : Thuốc uống dạng viên hoàn cứng .

Chỉ định: Ăn kém ,bụng trên căng đầy , đau nôn , ỉa lỏng do hàn .

Liều dùng : Trẻ em từ 5 tuổi đến 10 tuổi : mỗi lần uống 2,5g (khoảng 8 viên)

Từ 10 tuổi đến 15 tuổi : mỗi lần uống 3g (khoảng 10 viên)

Từ 15 tuổi đến 18 tuổi : mỗi lần uống 4g (khoảng 15 viên)

Từ 18 tuổi trở lên : mỗi lần uống 5g (khoảng 20 viên) .

Cách dùng : 1 Ngày uống 3 lần (sáng - trưa - tối) : uống với nước đun sôi để nguội uống sau bữa ăn .

Đường dùng : Thuốc uống dạng viên hoàn cứng .

Chống chỉ định : - Không dùng cho trẻ em dưới 5 tuổi và phụ nữ có thai .

- Những người mẫn cảm với 1 trong những thành phần của thuốc .

- Những người có chứng thực nhiệt , táo bón .

Tác dụng không mong muốn : chưa thấy có báo cáo .

Lời khuyến cáo : Đọc kỹ toa hướng dẫn sử dụng trước khi dùng ,
nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến lương y .

Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc .

SDK :

Lô SX :

HD :

Bảo quản : Nơi khô mát

Số lô thể hiện ngày SX.

Thuốc sản xuất theo tiêu chuẩn : TCCS

CƠ SỞ SX THUỐC YHCT PHƯỚC SANH

ĐC : 272C - Khu 3 - Thị Trấn Đức Hòa - Huyện Đức Hòa - Tỉnh Long An -VN

Chủ cơ sở sản xuất

CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC YHCT
PHƯỚC SANH
272C Khu 3 Thị Trấn Đức Hòa
Đức Hòa - Tỉnh Long An

Trương vũ Khánh