

Hydan TAB

Rx Thuốc kê đơn



Hydan TAB



Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

GMP - WHO

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

TIÊU CHUẨN: TCCS
SĐK:



Cơ sở sản xuất:
Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược
CÔNG TY CP DƯỢC - VYT THANH HÓA
Lô 4-5-6 KCN Tây Bắc ga - TP. Thanh Hóa
ĐT: 0237 3737888 - Hotline: 18008140

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 20/3/2019

BẢO QUẢN:
Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C,
tránh ánh sáng.

Rx Thuốc kê đơn



Hydan TAB



Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

GMP - WHO

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nén bao phim:
Cao khô Hy thiêm (Độ ẩm 5%)..... 168,4 mg
Tương đương với 2000 mg Hy thiêm
Cao khô Ngũ gia bì chân chim (Độ ẩm 5%) 57,2 mg
Tương đương với 680 mg Ngũ gia bì chân chim
Bột Mã tiền chế..... 88,0 mg
Tá dược..... v.v..... 1 viên

Số lô SX:
NSX:
HD:
ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRÉ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG

Hydan TAB



8 9 6 5 1 3 1 2 0 5 8 2 1

	MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÍ THUỐC
SẢN PHẨM	Hydan TAB Hộp 10 vỉ x 10 viên
KÍCH THƯỚC	Hộp: (100 x 45 x 65)mm Vỉ: (96 x 40)mm
MÀU SẮC	C:100 M:75 Y:7 K:0 C:0 M:100 Y:100 K:0 C:100 M:75 Y:100 K:0 C:0 M:0 Y:0 K:100

Ngày 25 tháng 5 năm 2018
TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS. Lê Văn Ninh

Hydan
TAB

Rx Thuốc kê đơn

Hydan TAB

Hộp 6 vỉ x 10 viên nén bao phim

GMP - WHO






CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

BẢO QUẢN:
Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS

SĐK:

ĐỀ XA TÀM TAY CỦA TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG



Cơ sở sản xuất:
Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ THANH HÓA
Lô 4-5-6 KCN Tây Bắc ga - TP. Thanh Hóa
ĐT: 0237 3737888 - Hotline: 18008140

Hydan
TAB

Thuốc kê đơn

Hydan TAB

Hộp 6 vỉ x 10 viên nén bao phim

GMP - WHO




THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nén bao phim:

Cao khô Hy thiêm (Độ ẩm 5%) 168,4 mg
Tương đương với 2000 mg Hy thiêm

Cao khô Ngũ gia bì chân chim (Độ ẩm 5%) 57,2 mg
Tương đương với 680 mg Ngũ gia bì chân chim

Bột Mã tiền chế 88,0 mg

Tá dược.....vd 1 viên

Số lô SX: _____
NSX: _____
HD: _____



8 935131 120582 1



Hydan
TAB

	MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÍ THUỐC		Ngày 25 tháng 5 năm 2018 K. TỔNG GIÁM ĐỐC  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC <i>DS. Lê Văn Ninh</i>
SẢN PHẨM	Hydan TAB Hộp 6 vỉ x 10 viên		
KÍCH THUỐC	Hộp: (100 x 42 x 42)mm Vỉ: (96 x 40)mm		
MÀU SẮC	 C 100 M 75 Y 7 K 0  C 0 M 100 Y 100 K 0  C 100 M 75 Y 100 K 0  C 0 M 0 Y 0 K 100		



	CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo. TIÊU CHUẨN: TCCS Số lô SX: HD:	Rx Thuốc kê đơn  Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược CTY CP DƯỢC - VTYT THANH HÓA	THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nén bao phim: Cao khô Hy thiêm (Độ ẩm 5%)..... 168,4 mg Tương đương với 2000 mg Hy thiêm Cao khô Ngũ gia bì chân chim (Độ ẩm 5%) 57,2 mg Tương đương với 680 mg Ngũ gia bì chân chim Bột Mã tiền chế..... 88,0 mg Tá dược.....vd.....1 viên BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
Rx Thuốc kê đơn  Hộp 1 lọ x 90 viên nén bao phim GMP - WHO	CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo. BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. Số lô SX: NSX: HD: Cơ sở sản xuất: Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược CÔNG TY CP DƯỢC - VTYT THANH HÓA Lô 4-5-6 KCN Tây Bắc ga - TP. Thanh Hóa ĐT: 0237 3737688 - Hotline: 18008140	Rx Thuốc kê đơn  Hộp 1 lọ x 90 viên nén bao phim GMP - WHO	THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nén bao phim: Cao khô Hy thiêm (Độ ẩm 5%)..... 168,4 mg Tương đương với 2000 mg Hy thiêm Cao khô Ngũ gia bì chân chim (Độ ẩm 5%)...57,2 mg Tương đương với 680 mg Ngũ gia bì chân chim Bột Mã tiền chế..... 88,0 mg Tá dược...vd.....1 viên TIÊU CHUẨN: TCCS SDK: ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG  8 935 131 205 82 1

	MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÍ THUỐC		Ngày 15 tháng 5 năm 2018 TỔNG GIÁM ĐỐC  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐS. Lê Văn Ninh	
SẢN PHẨM	HydanTAB		Hộp 1 lọ x 90 viên	
KÍCH THƯỚC	Hộp: (47 x 47 x 85)mm Nhãn lọ: (145 x 42)mm			
MÀU SẮC	C:100 M:75 Y:7 K:0 C:0 M:100 Y:100 K:0 C:100 M:75 Y:100 K:0 C:0 M:0 Y:0 K:100			

	CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo. TIÊU CHUẨN: TCCS Số lô SX: HD:	Rx Thuốc kê đơn  Lọ 60 viên nén bao phim Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược CTY CP DƯỢC - VITYT THANH HÓA	THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nén bao phim: Cao khô Hy thiêm (Độ ẩm 5%)..... 168,4 mg Tương đương với 2000 mg Hy thiêm Cao khô Ngũ gia bì chân chim (Độ ẩm 5%) 57,2 mg Tương đương với 680 mg Ngũ gia bì chân chim Bột Mã tiền chế..... 88,0 mg Tá dược.....vd..... 1 viên BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
Rx Thuốc kê đơn  Hộp 1 lọ x 60 viên nén bao phim GMP - WHO	CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo. BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. Số lô SX: NSX: HD: Cơ sở sản xuất: Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược CÔNG TY CP DƯỢC - VITYT THANH HÓA Lô 4-5-6 KCN Tây Bắc ga - TP. Thanh Hóa ĐT: 0237 3737888 - Hotline: 18008140	Rx Thuốc kê đơn  Hộp 1 lọ x 60 viên nén bao phim GMP - WHO	THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nén bao phim: Cao khô Hy thiêm (Độ ẩm 5%)..... 168,4 mg Tương đương với 2000 mg Hy thiêm Cao khô Ngũ gia bì chân chim (Độ ẩm 5%)...57,2 mg Tương đương với 680 mg Ngũ gia bì chân chim Bột Mã tiền chế..... 88,0 mg Tá dược...vd..... 1 viên TIÊU CHUẨN: TCCS SĐK: ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG  8 935131 120582 1

	MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÍ THUỐC		Ngày 15 tháng 5 năm 2018 K. TỔNG GIÁM ĐỐC  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC DS. Lê Văn Ninh			
SẢN PHẨM	HydanTAB Hộp 1 lọ x 60 viên					
KÍCH THƯỚC	Hộp: (47 x 47 x 85)mm Nhãn lọ: (145 x 42)mm					
MÀU SẮC	<table border="0"> <tr> <td> C:100 M:75 Y:7 K:0</td> <td> C:0 M:100 Y:100 K:0</td> <td> C:100 M:75 Y:100 K:0</td> <td> C:0 M:0 Y:0 K:100</td> </tr> </table>			 C:100 M:75 Y:7 K:0	 C:0 M:100 Y:100 K:0	 C:100 M:75 Y:100 K:0
 C:100 M:75 Y:7 K:0	 C:0 M:100 Y:100 K:0	 C:100 M:75 Y:100 K:0	 C:0 M:0 Y:0 K:100			

Rx

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

1. Tên thuốc: **HYĐAN TAB**

2. Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

3. Thành phần công thức thuốc: Cho 1 viên.

Thành phần dược chất	
Cao khô Hy thiêm (Độ ẩm 5%) (<i>Extractum Herba Siegesbeckiae siccum</i>)	168,4 mg
Tương đương với 2000 mg Hy thiêm (<i>Herba Siegesbeckiae</i>)	
Cao khô Ngũ gia bì chân chim (Độ ẩm 5%) (<i>Extractum Cortex Schefflerae heptaphyllae siccum</i>)	57,2 mg
Tương đương với 680 mg Ngũ gia bì chân chim (<i>Cortex Schefflerae heptaphyllae</i>)	
Bột Mã tiền chế (<i>Pulveres Strychnin praeparata</i>)	88,0 mg
Thành phần tá dược	
<i>Calci carbonat, lactose, magnesi stearat, colloidal anhydrous silica, methyl paraben, vỏ nang số 0</i>	Vừa đủ 1 viên

4. Dạng bào chế

- Dạng bào chế: Viên nén bao phim.
- Mô tả sản phẩm: Viên nén bao phim hình trụ dẹt màu hồng, hai mặt nhẵn, cạnh và thành viên lành lặn.

5. Chỉ định

- Đau do viêm đa khớp dạng thấp, đau nhức xương khớp, đau dây thần kinh liên sườn, đau lưng, đau vai gáy.

6. Cách dùng và liều dùng

* **Cách dùng:** Đường uống

* **Liều dùng:**

Một đợt dùng thuốc 10 - 30 ngày.

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Ngày uống 2 - 3 lần, mỗi lần 3 viên. Liều tối đa: 12 viên/24 giờ.

7. Chống chỉ định.

- Người có cơ địa dị ứng với các thành phần của thuốc.



- Phụ nữ có thai và cho con bú.

8. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc.

- Chưa có thông tin.

9. Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

- Phụ nữ có thai: Không dùng.
- Phụ nữ cho con bú: Dùng được.

10. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

11. Tương tác, tương kỵ của thuốc.

- *Tương tác:* Chưa có nghiên cứu về tương tác thuốc.
- *Tương kỵ:* Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

12. Tác dụng không mong muốn.

- Đau nhức tăng dữ dội lên trong 3 - 5 ngày đầu uống Hydán Tab. Nhưng cảm giác này sẽ giảm đi và mất hẳn vài ngày sau đó. Không nên ngừng thuốc, vẫn tiếp tục uống đủ liều.
- Có thể táo bón, háo khát. Cần dùng thêm thuốc nhuận tràng hoặc ăn thức ăn nhuận.

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

13. Quá liều và cách xử trí.

- *Quá liều:*

Trong thành phần thuốc có Mã tiền là dược liệu độc, mặc dù đã được chế biến giảm độc nhưng vẫn phải dùng theo liều hướng dẫn. Nếu sử dụng quá liều có thể gây rối loạn tiêu hóa, rối loạn co bóp dạ dày...

- *Cách xử trí khi dùng thuốc quá liều:*

Việc điều trị ngộ độc Mã tiền chủ yếu là phòng tránh co giật và trợ giúp hô hấp. Nhiều thuốc được đề xuất để chống co giật như hít cloroform, natri bromid cho vào trực tràng, cho uống cloral hydrat, nhưng tốt nhất là tiêm tĩnh mạch một barbiturat như phenobarbital hoặc natri amytal. Đồng thời, thực hiện hô hấp nội khí quản là một biện pháp bảo vệ quan trọng. Ngoài ra, lượng nhỏ thuốc kiểu curar có thể được dùng để giảm cường độ co giật cơ. Rửa dạ dày bằng thuốc tím (nồng độ 1 : 10.000), cồn iod pha loãng với nước (1 : 250), hoặc dung dịch acid tanic (2%) hoặc nước chè đặc. Trong khi điều trị, cần tránh kích thích thính giác và xúc giác bệnh nhân.

14. Qui cách đóng gói

- Hộp 6 vi x 10 viên
- Hộp 10 vi x 10 viên
- Hộp 1 lọ x 60 viên



- Hộp 1 lọ x 90 viên

15. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc.

15.1. Điều kiện bảo quản:

- Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

15.2. Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

15.3. Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

16. Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất thuốc.

Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HOÁ

Lô 4,5,6 - KCN Tây Bắc Ga - TP. Thanh Hóa

Điện thoại: (0237) 3737.888 – Hotline: 18008140

Ngày 25 tháng 5 năm 2018

K. **TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

DS. Lê Văn Ninh



TUQ.CỤC TRƯỞNG

P.TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Ngọc Anh