

THÀNH PHẦN:
 Mỗi viên nang chứa 1,03 g cao lỏng hỗn hợp tương ứng với dược liệu:
 Ích mẫu (Herba Leonuri japonici) 4,0 g
 Hương phụ (Rhizoma cypripidis) 1,25 g
 Ngải cứu (Herba artemisiae vulgaris) 1,0 g
 Tá dược: Tinh bột sắn, Natri benzoat, PVP K30, Aerosil 200, Mg stearat, vỏ nang số 0 vừa đủ.

CHỈ ĐỊNH:
 • Kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh.
 • Làm giảm sự khó chịu, nhức đầu, hoa mắt trong khi hành kinh.
 • Hồi phục tử cung sau khi sinh.
 • Chữa rối loạn kinh nguyệt ở thời kỳ mới có kinh và thời kỳ tiền mãn kinh.
 • Dùng đều đặn mỗi ngày làm lưu thông khí huyết.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:
 • Uống 1 viên lần x 3 lần ngày.
 • Bệnh nặng dùng liều gấp đôi.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
 • Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
 • Phụ nữ có thai.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THẢO PHÚC VINH
 VP: 22/183 Phố Hoàng Văn Thái, Phường Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội
 Tel: 04 3559 6583 / Fax: 04 3559 2948
 Địa chỉ sản xuất: Lô CH4-6-2 KCN Thạch Thất Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội
 Tel / Fax: 043 2009 289

Ích Mẫu PV

Kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh
 Làm giảm sự khó chịu, nhức đầu, hoa mắt trong khi hành kinh.
 Hồi phục tử cung sau khi sinh.
 Chữa rối loạn kinh nguyệt ở thời kỳ mới có kinh và thời kỳ tiền mãn kinh.

GMP WHO

Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng



Ích Mẫu PV

BẢO QUẢN:
 Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
 Tác dụng phụ, tương tác thuốc, thận trọng, sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú, sử dụng thuốc khi lái xe và vận hành máy móc, quá liều và xử trí, kiểm soát tiết chế từ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.
 Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến dược sĩ hoặc kỹ thuật viên thuốc, tránh xa tầm tay trẻ em.
 Không sử dụng thuốc quá hạn.

Số lô SX:
 NSX:
 HD:

Tiêu chuẩn: TQCS
 SDK

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
 Lán dấu: 17/12/2015

Ích Mẫu PV

Kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh
 Làm giảm sự khó chịu, nhức đầu, hoa mắt trong khi hành kinh.
 Hồi phục tử cung sau khi sinh.
 Chữa rối loạn kinh nguyệt ở thời kỳ mới có kinh và thời kỳ tiền mãn kinh.

GMP WHO

Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng

Ích Mẫu PV

THÀNH PHẦN:

Mỗi viên nang chứa 1.03 g cao lỏng hỗn hợp tương ứng với dược liệu:
 Ích mẫu (Herba Leonuri japonici) 4.0 g
 Hương phụ (Rhizoma cypripidis) 1.25 g
 Ngải cứu (Herba artemisiae vulgaris) 1.0 g
 Tá dược: Tinh bột sắn, Natri benzoat, PVP K30, Aerosil 200, Mg stearat, vỏ nang số 0 vừa đủ.

CHỈ ĐỊNH:

- Kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh.
- Làm giảm sự khó chịu, nhức đầu, hoa mắt trong khi hành kinh.
- Hồi phục tử cung sau khi sinh.
- Chữa rối loạn kinh nguyệt ở thời kỳ mới có kinh và thời kỳ tiền mãn kinh.
- Dùng đều đặn mỗi ngày làm lưu thông khí huyết.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:

- Uống 1 viên lần x 3 lần/ngày.
- Bệnh nặng dùng liều gấp đôi.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Phụ nữ có thai.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THẢO PHÚC VINH
 VP: 22/183 Phố Hoàng Văn Thái, Phường Trung,
 O. Thanh Xuân, TP Hà Nội
 Tel: 04.3559 6583 / Fax: 04.3559 2948
 Địa chỉ sản xuất: Lô CNA-6/2 KCN Thạch Thất, Xã Phùng Xá,
 Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội
 Tel / Fax: 043.2009 289

Ích Mẫu PV

**Kinh nguyệt không đều,
đau bụng kinh**

Làm giảm sự khó chịu, nhức đầu, hoa
mắt trong khi hành kinh.

Hồi phục tử cung sau khi sinh.

Chữa rối loạn kinh nguyệt ở thời kỳ mới
có kinh và thời kỳ tiền mãn kinh.



Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng



Ích Mẫu PV

BẢO QUẢN:

Nơi khô, thoáng mát không quá 20°C, tránh ánh sáng.

Tác dụng phụ: Không tác dụng phụ, an toàn, không độc hại, không gây dị ứng, không gây nghiện, không gây tổn thương gan, thận, không gây tổn thương hệ tiêu hóa, không gây tổn thương hệ hô hấp, không gây tổn thương hệ tuần hoàn, không gây tổn thương hệ thần kinh, không gây tổn thương hệ miễn dịch, không gây tổn thương hệ sinh sản, không gây tổn thương hệ nội tiết, không gây tổn thương hệ da, không gây tổn thương hệ mắt, không gây tổn thương hệ tai mũi họng, không gây tổn thương hệ răng miệng, không gây tổn thương hệ xương khớp, không gây tổn thương hệ vận động, không gây tổn thương hệ cảm giác, không gây tổn thương hệ tư duy, không gây tổn thương hệ hành vi, không gây tổn thương hệ đạo đức, không gây tổn thương hệ văn hóa, không gây tổn thương hệ môi trường, không gây tổn thương hệ xã hội, không gây tổn thương hệ quốc gia, không gây tổn thương hệ nhân loại.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến dược sĩ, dược kỹ
 (dược sĩ, dược kỹ thuật viên tại các phòng khám, bệnh viện,
 không sử dụng thuốc quá hạn.

Tên chính: TGS

SĐK:

SĐK SX:

TĐK:

HĐ:



Ích Mẫu PV

**Kinh nguyệt không đều,
đau bụng kinh**

Làm giảm sự khó chịu, nhức đầu, hoa
mắt trong khi hành kinh.

Hồi phục tử cung sau khi sinh.

Chữa rối loạn kinh nguyệt ở thời kỳ mới
có kinh và thời kỳ tiền mãn kinh.



Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng

Ích Mẫu PV

5vỉ_125x90 x 40

Vĩ nhôm_Ích mẫu

<https://trungtamthuoc.com/>

135mm

Số đăng ký:

Công thức cho 1 viên:
 Mỗi viên nang chứa 1,03 g cao lỏng hỗn hợp tương ứng với dược liệu:
 Ích mẫu (Herba leonuri japonici) 4,0 g
 Hương phụ (Rhizoma cyperi) 1,25 g
 Ngải cứu (Herba artemisiae vulgaris) 1,0 g
 Tã được vừa đủ.

ÍCH MẪU PV
CÔNG TY CP DƯỢC THẢO PHÚC VINH
 Nhà máy sản xuất: Lô CN4-6.2 KCN Thạch Thất, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội
 Tel / Fax: 043.2009 289
 Số đăng ký:

Công thức cho 1 viên:
 Mỗi viên nang chứa 1,03 g cao lỏng hỗn hợp tương ứng với dược liệu:
 Ích mẫu (Herba leonuri japonici) 4,0 g
 Hương phụ (Rhizoma cyperi) 1,25 g
 Ngải cứu (Herba artemisiae vulgaris) 1,0 g
 Tã được vừa đủ.

ÍCH MẪU PV
CÔNG TY CP DƯỢC THẢO PHÚC VINH
 Nhà máy sản xuất: Lô CN4-6.2 KCN Thạch Thất, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội
 Tel / Fax: 043.2009 289
 Số đăng ký:

Công thức cho 1 viên:
 Mỗi viên nang chứa 1,03 g cao lỏng hỗn hợp tương ứng với dược liệu:
 Ích mẫu (Herba leonuri japonici) 4,0 g
 Hương phụ (Rhizoma cyperi) 1,25 g
 Ngải cứu (Herba artemisiae vulgaris) 1,0 g
 Tã được vừa đủ.

ÍCH MẪU PV
CÔNG TY CP DƯỢC THẢO PHÚC VINH
 Nhà máy sản xuất: Lô CN4-6.2 KCN Thạch Thất, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội
 Tel / Fax: 043.2009 289
 Số đăng ký:

Công thức cho 1 viên:
 Mỗi viên nang chứa 1,03 g cao lỏng hỗn hợp tương ứng với dược liệu:
 Ích mẫu (Herba leonuri japonici) 4,0 g
 Hương phụ (Rhizoma cyperi) 1,25 g
 Ngải cứu (Herba artemisiae vulgaris) 1,0 g
 Tã được vừa đủ.

ÍCH MẪU PV
CÔNG TY CP DƯỢC THẢO PHÚC VINH
 Nhà máy sản xuất: Lô CN4-6.2 KCN Thạch Thất, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội
 Tel / Fax: 043.2009 289
 Số đăng ký:

Công thức cho 1 viên:
 Mỗi viên nang chứa 1,03 g cao lỏng hỗn hợp tương ứng với dược liệu:
 Ích mẫu (Herba leonuri japonici) 4,0 g
 Hương phụ (Rhizoma cyperi) 1,25 g
 Ngải cứu (Herba artemisiae vulgaris) 1,0 g
 Tã được vừa đủ.

Kích thước 61 x 106mm x 2 vĩ
 Khoảng cách 2 vĩ: 5mm

Hướng nhôm chạy

In 1 màu tím pha

Ghi chú: Số lô sx, hạn dùng được dập nổi bằng nhiệt của máy ép vĩ trên màng PVC (Mặt trước của vĩ thuốc).

Tờ hướng dẫn sử dụng

ÍCH MẪU PV

1. **Thành phần:** mỗi viên nang chứa 1,03 g cao lỏng hỗn hợp tương ứng với dược liệu:

STT	Tên	Khối lượng(g)
1	Ich mẫu(<i>Herba leonuri japonici</i>)	4,0
2	Hương phụ(<i>Rhizoma cyperi</i>)	1,25
3	Ngải cứu(<i>Herba artemisiae vulgaris</i>)	1,0
<i>Tá dược:</i>		
Tinh bột sắn, natri benzoat, PVP k30, aerosil 200, mg stearat, vỏ nang số 0.		Vừa đủ

2. **Dạng bào chế:** viên nang cứng

3. **Quy cách đóng gói:** 10 viên/ vi x 3 vi/ hộp; 10 viên/vi x 5 vi/hộp

4. **Chỉ định điều trị:**

- Kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh.
- Làm giảm sự khó chịu, nhức đầu, hoa mắt trong khi hành kinh.
- Hồi phục tử cung sau khi sinh.
- Chữa rối loạn kinh nguyệt ở thời kỳ mới có kinh và thời kỳ tiền mãn kinh.
- Dùng đều đặn mỗi ngày làm lưu thông khí huyết.

5. **Liều lượng và cách dùng:**

- Uống 1 viên/lần x 3 lần/ngày .
- Bệnh nặng dùng liều gấp đôi.

6. **Tác dụng phụ:**

- Chưa có báo cáo

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

7. **Tương tác thuốc:**

- Chưa có báo cáo

8. **Chống chỉ định:**

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc .
- Phụ nữ có thai.

9. **Thận trọng:**

- Không có thận trọng đặc biệt

10. **Sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú :**

- Thuốc dùng được cho phụ nữ cho con bú.

11. **Sử dụng thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:**

- Thuốc dùng được khi đang lái xe và vận hành máy móc.

12. **Quá liều và xử trí:**

- Chưa có báo cáo về sử dụng quá liều, tuy nhiên không nên dùng quá liều chỉ định.

- Bệnh nhân dùng quá liều, nếu có triệu chứng bất thường cần đến bệnh viện để được theo dõi.

13. Bảo quản:

- Nơi khô, nhiệt độ không quá 30⁰ C, tránh ánh sáng.

14. Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

15. Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở(TCCS)

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ, dược sỹ.
Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em*

Nhà sản xuất và phân phối: Công ty cổ phần Dược Thảo Phúc Vinh

Văn phòng: số 22/183 Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Cơ sở sản xuất: Lô CN4-6.2 Khu công nghiệp Thạch Thất, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.32009289 - Fax: 04.32009289

Ngày 03 tháng 10 năm 2015

Đại diện công ty



TU QUẢN LÝ DƯỢC
P. TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Đình Bảng