


* Nhãn trên chai 5 ml (bổ sung lần 1):



NAS



* Nhãn trên hộp 1 chai x 5 ml (bổ sung lần 1):



* Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc (bổ sung lần 2):

MA2



Ivis

B₁₂

CÔNG THỨC:
Cyanocobalamin 1 mg
Tá được vừa đủ 5 ml
(Metolose 60SH 4000, acid boric, natri borat, benzalkonium clorid, natri clorid, PEG 400, borneol, acid hydroclorid 1N, nước cất).

DẠNG BẢO CHẾ: Thuốc nhỏ mắt.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 chai x 5 ml.

TÍNH CHẤT:
Ivis B12 là dung dịch dùng nhỏ mắt, có chứa cyanocobalamin (vitamin B12). Ngoài tác dụng tạo máu, bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thần kinh, vitamin B12 rất cần thiết trong cơ chế tổng hợp protein của tế bào. Vitamin B12 có khả năng tái tạo các biểu mô nên có tác dụng giúp nhanh chóng liền sẹo trong các trường hợp có tổn thương ở mắt.

CHỈ ĐỊNH: Hỗ trợ điều trị triệu chứng mỏi mắt do thiếu hụt.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
Người đang mang kính sát tròng.

THẬN TRỌNG: Chưa tìm thấy tài liệu.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
Thuốc dùng được cho phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:
Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa tìm thấy tài liệu.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Có thể gây rất tại chỗ hay phản ứng quá mẫn.
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Chưa tìm thấy tài liệu.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Nhỏ từ 1 đến 2 giọt vào mỗi mắt, dùng 3 - 4 lần/ngày.
Hoặc theo chỉ dẫn của Thấy thuốc.

Lưu ý:

- Không sử dụng nếu dung dịch thuốc đổi màu hoặc vẩn đục.
- Không dùng thuốc sau khi mở nắp quá 30 ngày hoặc quá hạn sử dụng.
- Để tránh nhiễm khuẩn hay làm hư thuốc, tránh sờ trên nắp và miệng chai, hoặc để mi mắt chạm vào miệng chai.
- Đậy kỹ nắp sau mỗi lần sử dụng, không dùng chung chai thuốc với người khác.
- Bảo quản chai thuốc trong hộp sau mỗi lần sử dụng.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn: TCCS.

Sản xuất bởi: DHG PHARMA
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: (0710) 3891433 - 3891434 • Fax: (0710) 3895209

Tư Vấn Khách Hàng
 0710.3899000
E-mail: dhgpharma@dhgpharma.com.vn
www.dhgpharma.com.vn



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Đỗ Minh Hùng