



MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ

304/10155



2. Nhãn vỉ



1. Nhãn hộp



Hà Nội, Ngày 11 tháng 3 năm 2016
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA LINH



PHÓ GIÁM ĐỐC
ĐS. NGUYỄN THÀNH TRUNG

MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ

Thành phần:

0.16g cao khô dược liệu (12:1) tương đương với:
Mộc hương 0.12g; Hoàng liên 0.06g; Bạch truật 0.36g; Bạch
linh 0.24g; Đảng sâm 0.12g; Nhục đậu khấu 0.24g; Trần bì
0.12g; Mạch nha 0.12g; Sơn tra 0.12g; Hoài sơn 0.12g; Sa nhân
0.12g; Thần khúc 0.12g; Cam thảo 0.07g Tã được vđ 1 viên.

Bảo quản: Nơi khô, thoáng, nhiệt độ không quá 30°C,
tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK:



CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA LINH

ĐC: B19, D6 KĐT mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng,

Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

ĐT: 04.37676986 / Fax: 04.37556478

Email: tvkh@hoalinhpharma.com.vn / Web: duchoalinh.vn

Nhà máy SX: Lô B3, KCN Phụng, Đan Phượng, Hà Nội



8 936009 160403

1. Nhãn hộp

2. Nhãn vỉ



Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng

**KIỆN TRÀNG
HOA LINH**



DƯỢC PHẨM HOA LINH

Tác dụng:

- Tiêu thực, tán ứ, kiện tỳ vị, chống viêm, giảm đau.

Chỉ định:

Được dùng trong các trường hợp:

- Rối loạn tiêu hoá, đau bụng đi ngoài do ỉa, ỉa chảy.
- Ăn không tiêu, đầy hơi.
- Viêm đại tràng cơ thắt cấp và mãn tính.

Cách dùng, liều dùng, chống chỉ định & các thông tin khác: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Lô SX:

NSX:

HSD:

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG

Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng

**KIỆN TRÀNG
HOA LINH**



DƯỢC PHẨM HOA LINH

Hà Nội, Ngày 11 tháng 3 năm 2016

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA LINH



PHÓ GIÁM ĐỐC

ĐS. NGUYỄN THÀNH TRUNG

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KIẾN TRÀNG HOA LINH

Công thức: Cho 01 viên:

- Cao khô dược liệu (12:1): 0,16g {*tương đương*: Mộc hương (*Radix Saussureae lappae*) 0,12 g; Hoàng liên (*Rhizoma Coptidis*) 0,06 g; Bạch truật (*Rhizoma Atractylodis macrocephalae*) 0,36 g; Bạch linh (*Poria*) 0,24g; Đảng sâm (*Radix Codonopsis Pilosulae*) 0,12 g; Nhục đậu khấu (*Semen Myristicae*) 0,24 g; Trần bì (*Pericarpium Citri reticulatae Perenne*) 0,12 g; Mạch nha (*Fructus Hordei Germinatus*) 0,12g; Sơn tra (*Fructus Mali*) 0,12g; Hoài sơn (*Rhizoma Dioscoreae Persimilis*) 0,12g; Sa nhân (*Fructus Amomi*) 0,12g; Thần khúc (*Massa medicata fermentata*) 0,12g; Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*) 0,07g}
- Tá dược (*Nipagin, Nipasol, Amidon, Calci carbonat, Talc*) vừa đủ 01 viên.

Dạng bào chế: Viên nang cứng.

Quy cách: Hộp 3 vỉ x 10 viên nang; 5 vỉ x 10 viên nang.

Tác dụng: - Tiêu thực, tán ứ.
- Kiện tỳ vị.
- Chống viêm, giảm đau.

Chỉ định: Được dùng trong các trường hợp

- Rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài do lý, ỉa chảy
- Ăn không tiêu, đầy hơi.
- Viêm đại tràng co thắt cấp và mãn tính.

Liều dùng, cách dùng: Uống sau bữa ăn.

- Người lớn: Mỗi lần 2 viên, ngày 2 – 3 lần
- Trẻ em: Mỗi lần 1 viên, ngày 2 – 3 lần.

Lưu ý: Thuốc dùng được cho người lái xe, người vận hành máy móc và bệnh nhân tiểu đường.

Chống chỉ định: Phụ nữ có thai & cho con bú, người thể nhiệt, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Tác dụng không mong muốn: Chưa nhận thấy tác dụng không mong muốn nào của thuốc (Chú ý: Nếu gặp phải tác dụng không mong muốn nào thì thông báo ngay cho bác sĩ hoặc nhà sản xuất)

Quá liều và xử trí: Nếu không may bạn sử dụng quá liều so với chỉ định thì bạn nên liên hệ với Bác sĩ hoặc dược sĩ của mình. Hiện nay chưa có bất cứ báo cáo nào về những triệu chứng khi sử dụng thuốc quá liều.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, thoáng, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Tiêu chuẩn sử dụng: TCCS

Để xa tầm tay trẻ em.

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.*



Nhà sản xuất:

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA LINH

ĐC: B19, D6 Khu ĐTM Cầu Giấy-P. Dịch Vọng-Q. Cầu Giấy-Tp. Hà Nội

ĐT: 04.37676986 * Fax: 04.37556478

Địa chỉ SX: Lô B3, KCN Phùng – Huyện Đan Phượng – Tp. Hà Nội

Email: tvkh@hoalinhpharma.com.vn Website: duochoalinh.vn

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA LINH



PHÓ GIÁM ĐỐC
ĐS. NGUYỄN THÀNH TRUNG