


* Nhãn trên chai 100 viên (bổ sung lần 2):



* Nhãn trên hộp 1 chai × 100 viên (bổ sung lần 2):



SK

* Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc (bổ sung lần 1):



Kim
Tiền Thảo

CÔNG THỨC:

Cao Kim tiền thảo (độ ẩm 26 - 31%) 167 mg
(Extractum Desmodii styracifolii)
Tương đương Kim tiền thảo khô 1,5 g
(Herba Desmodii styracifolii)

Tá dược vừa đủ..... 1 viên

(Tinh bột mì, lactose monohydrat, microcrystalline cellulose M101, gồm arabic, talc, magnesi stearat, đường trắng, PVA 205, titan dioxyd, gelatin, nipagin, oxyd sắt đỏ, oxyd sắt đen, màu đỏ amaranth, sáp carnauba, paraffin rắn).

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén bao đường.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 chai x 100 viên.

DƯỢC LỰC HỌC: Kim tiền thảo có tên khoa học là *Desmodium styracifolium*, thuộc họ Đậu (Fabaceae). Theo kinh nghiệm dân gian, Kim tiền thảo được dùng chữa bệnh sỏi túi mật, sỏi thận, bàng quang, phù thũng, các bệnh về thận, ăn không tiêu.

Theo các nghiên cứu của y học hiện đại, cao Kim tiền thảo có tác dụng lợi tiểu, lợi mật, kháng viêm, giãn mạch, hạ huyết áp. Nhờ vào tác dụng lợi tiểu, những tiều phân calci oxalat, calci phosphat bị lôi kéo theo dòng nước, nên làm giảm sự ngưng tụ và ngăn chặn sự gia tăng kích thước các loại sỏi hình thành trong cầu thận cũng như trong ống thận. Đồng thời nhờ vào đặc tính kháng viêm nên giảm viêm nhiễm đường tiết niệu, giảm phù nề của niệu quản, tạo điều kiện thuận lợi tống các loại sỏi ra ngoài, và làm giảm các triệu chứng đau buốt khi đi tiểu, hay đi tiểu nhiều lần, phù thũng.

Theo kết quả nghiên cứu lâm sàng, Kim tiền thảo có hiệu quả điều trị tốt đối với sỏi calci oxalat.

Thời gian điều trị phụ thuộc vào kích thước và vị trí của sỏi trong đường tiết niệu.

CHỈ ĐỊNH: Hỗ trợ điều trị sỏi đường tiết niệu: sỏi thận, sỏi bàng quang, sỏi niệu quản và sỏi mật.

Có tác dụng thanh nhiệt lợi tiểu, hỗ trợ chữa phù thũng và hỗ trợ chữa đi tiểu đau.

Hỗ trợ điều trị viêm bể thận, viêm túi mật.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Người bị bệnh đái tháo đường, đái tháo nhạt, âm hư, háo khát, thiếu máu, huyết nhiệt, phụ nữ có thai.

Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG:

Người bị bệnh đái tháo đường.

Người bị đau dạ dày nên uống lúc no.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Chống chỉ định cho phụ nữ có thai.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Chưa tìm thấy tài liệu.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa tìm thấy tài liệu.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Chưa tìm thấy tài liệu.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUẢ LIỆU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Chưa tìm thấy tài liệu.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Người lớn: uống 5 viên x 3 lần/ngày, uống thuốc sau khi ăn với nhiều nước.

Hoặc theo chỉ dẫn của Thầy thuốc.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Sản xuất bởi: DHG PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

288Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: (0710) 3891433 - 3891434 • Fax: (0710) 3895209

Mọi thắc mắc về sản phẩm,
xin vui lòng liên hệ 0710.3899000,
E-mail: dhgpharma@dhgpharma.com.vn
www.dhgpharma.com.vn

Đỗ Minh Hùng

SK