

144 x 44 mm

THÀNH PHẦN:

Cao Kim tiền thảo (*Extractum desmodii styracifolii*)..... 218,75 mg
Tương ứng với dược liệu Kim tiền thảo.....3125,0 mg
(*Herba desmodii styracifolii*)

Tà được: Tinh bột sắn, talc, canci cacbonat, PVP K30, nipagin, nipazol, ethanol 96°, Mg stearat, đường trắng, than hoạt, brown iron oxide, gôm arabic, aerosil, TiO₂, NaCMC, nước tinh khiết, parafin vừa đủ 1 viên.

CHỈ ĐỊNH:

Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận. Viêm thận, bể thận do sỏi, viêm đường dẫn mật, túi mật do sỏi có các triệu chứng vàng da, đái đỏ, đái buốt, đái rắt, đái ra cặn sỏi, đái khó, đái đau, phù và đái ít.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:

Ngày uống 3 lần, mỗi lần 3 viên, uống với nhiều nước.
• Uống nhiều nước trong thời gian điều trị.

Tiêu chuẩn: TCCS
SDK:



Kim Tiền Thảo PV

Điều trị sỏi đường tiết niệu, sỏi thận



CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc
- Phụ nữ có thai
- Người tiểu đường, đái tháo nhạt, âm hư, huyết hư, chứng hao khát.

THÂN TRONG:

- Người bị đau dạ dày uống lúc no

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa có báo cáo

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Chưa có báo cáo

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng



CÔNG TY CP DƯỢC THẢO PHÚC VINH

22/183 phố Hoàng Văn Thái, P.Khuương Trung,
Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Tel: 04.3559 6583 / Fax: 04.3559 2948

Sản xuất tại: CÔNG TY CP DƯỢC THẢO PHÚC VINH

Lô CN4 – 6.2 KCN Thạch Thất, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội

Tel: 043.2009 289 / Fax: 043.2009 289

Số lô SX:
NSX:
HD:



Tờ hướng dẫn sử dụng

KIM TIỀN THẢO PV

1. Thành phần: mỗi viên chứa

STT	Tên	Khối lượng(mg)
1	Cao Kim tiền thảo (<i>Extractum desmodii sylvaticolii</i>)	218,75 mg
	Tương ứng với dược liệu Kim tiền thảo(<i>Herba desmodii sylvaticolii</i>): 3125,0 mg	
Tá dược:		
Tinh bột sắn, Talc, Cancicacbonat, PVP K30, Nipagin, Nipazol, Ethanol 96 ^o , Mg Stearat, Đường trắng, than hoạt, brown iron oxide, gồm arabic, aerosil, TiO ₂ , NaCMC, nước tinh khiết, parafin.		
Vừa đủ		

2. Dạng bào chế: viên bao đường
3. Quy cách đóng gói: 100 viên/ lọ / hộp
4. Chỉ định điều trị:
 - Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận. Viêm thận, bể thận do sỏi, viêm đường dẫn mật, túi mật do sỏi có các triệu chứng vàng da, đại đỏ, đại buốt, đại rất, đại ra cặn sỏi, đại khó, đại đau, phù và đại ít.
5. Liều lượng và cách dùng:
 - Ngày uống 3 lần, mỗi lần 3 viên, uống với nhiều nước.
 - Uống nhiều nước trong thời gian điều trị.
6. Tác dụng không mong muốn:
 - Chưa có báo cáo

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

7. Tương tác thuốc:
 - Chưa có báo cáo
8. Chống chỉ định:
 - Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc .
 - Phụ nữ có thai.
 - Người tiêu đường, đại tháo nhạt, âm hư, huyết hư, chứng hao khát
9. Thận trọng:
 - Người bị đau dạ dày uống lúc no.
10. Bảo quản:
 - Nơi khô, nhiệt độ không quá 30^o C, tránh ánh sáng.
11. Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất
12. Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở(TCCS)

Độc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ.

Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em

Nhà sản xuất và phân phối: Công ty cổ phần Dược Thảo Phúc Vinh

Văn phòng: số 22/183 Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà nội.

Cơ sở sản xuất: Lô CN4-6.2 Khu công nghiệp Thạch Thất, xã Phùng Xá, huyện

Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

/moo'conqtuwa1gum11//:sdl111

Điện thoại: 04.32009289 - Fax: 04. 32009289

Ngày 07 tháng 04 năm 2015
Đại diện công ty



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Đình Bảng



TUO CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Khu Thuý