

9/6/2017

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 19/9/2017

THÀNH PHẦN:

Cao khô Kim tiền thảo (*Extractum Desmodii styracifolii siccum*)....300,0 mg
Tương ứng với dược liệu kim tiền thảo (*Herba desmodii styracifolii*)....3000,0 mg
Tá được vừa đủ 1 viên

CHỈ ĐỊNH:

Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận. Viêm đường dẫn mật, túi mật đỏ sỏi có các triệu chứng vàng da, đau bụng, đau rất, đau ra cặn sỏi, sỏi khó, sỏi đau.

SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY CP DƯỢC PHÚC VINH

Lô CN4-6.2 Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc
Oai, xã Phú Hưng Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.
Tel: 04.32009289 Fax: 04.35592948

Nhãn: 160X47



Kim Tiền Thảo PV



CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:

- Uống 2 viên/lần x 3 lần/ngày.
- Uống nhiều nước trong thời gian điều trị.

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

CÁC THÔNG TIN KHÁC: XEM TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÊN TRONG HỘP

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ. Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em.

Tiêu chuẩn: TCCS

SDK:

Số lô SX:

NSX:

HD:




PV

Kim Tiền Thảo



Kim Tiền Thảo
PV

Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận. Viêm đường
dẫn niệu, túi mật do sỏi có các triệu chứng
vàng da, đại buốt, đại rất, đại ra cặn sỏi,
đái khô, đái đau



Kim Tiền Thảo PV

THÀNH PHẦN:

Cao khô Kim tiền thảo (*Extractum
Desmodii styracifolii siccum*).....300,0 mg
Tương ứng với được liệu kim tiền thảo
(*Herba desmodii styracifolii*).....3000,0 mg
Tã được vừa đủ 1 viên

Tiêu chuẩn: TCCS

SDK:

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Mẫu cân thiên thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ,
dược sĩ.
Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em
Không sử dụng thuốc quá hạn

Số lô SX:

NSX:


HD:

55X55X90



Kim Tiền Thảo
PV

Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận. Viêm đường
dẫn niệu, túi mật do sỏi có các triệu chứng
vàng da, đại buốt, đại rất, đại ra cặn sỏi,
đái khô, đái đau



Kim Tiền Thảo PV

CHỈ ĐỊNH

Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận. Viêm đường
dẫn niệu, túi mật do sỏi có các triệu chứng
vàng da, đại buốt, đại rất, đại ra cặn sỏi,
đái khô, đái đau.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG

- Uống 2 viên/lần x 3 lần/ngày.
- Uống nhiều nước trong thời gian điều trị.

BẢO QUẢN

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C,
tránh ánh sáng.

CÁC THÔNG TIN KHÁC: XEM TRONG TỜ HƯỚNG
DẪN SỬ DỤNG BÊN TRONG HỘP



SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY CP DƯỢC PHÚC VINH

Lô CH4-6-2 Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.
Tel: 04.32009289 Fax: 04.35592948

duocphucvinh.com



THÀNH PHẦN:

Cao khô Kim tiền thảo (*Extractum Desmodii styracifolii siccum*)....300,0 mg
Tương ứng với được liệu kim tiền thảo (*Herba desmodii styracifolii*)....3000,0 mg
Tã được vừa đủ 1 viên

CHỈ ĐỊNH:

Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận. Viêm đường dẫn mật, túi mật do sỏi có các triệu chứng vàng da, đau bụng, đau rất, đau ra cặn sỏi, sỏi khó, sỏi đau.

SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY CP DƯỢC PHÚC VINH

Lô CN4-6.2 Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

Tel: 04.32009289 Fax: 04 35592948

Nhãn: 160x47



Kim Tiền Thảo PV



CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:

- Uống 2 viên/lần x 3 lần/ngày.
- Uống nhiều nước trong thời gian điều trị.

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

CÁC THÔNG TIN KHÁC: XEM TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÊN TRONG HỘP

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ, được sự. Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em.

Tiêu chuẩn: TCCS

SDK:

Số lô SX:
NSX:
HD:




PV

Kim Tiền Thảo



Kim Tiền Thảo
PV

Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận, Viêm đường
dẫn niệu, túi mật do sỏi có các triệu chứng
vàng da, đại buồn, đại rất, đại ra cặn sỏi,
đái khó, đái đau



Kim Tiền Thảo PV

THÀNH PHẦN:

Cao khô Kim tiền thảo (*Extractum
Desmodii styracifolii siccum*).....300,0 mg
Tương ứng với được liệu Kim tiền thảo
(*Herba desmodii styracifolii*).....3000,0 mg
Tã được vừa đủ 1 viên

Tiêu chuẩn: TCCS

SDK:

Độc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Mẫu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ,
được sĩ,
Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em
Không sử dụng thuốc quá hạn

Số lô SX:


NSX:

HD:



Kim Tiền Thảo
PV

Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận, Viêm đường
dẫn niệu, túi mật do sỏi có các triệu chứng
vàng da, đại buồn, đại rất, đại ra cặn sỏi,
đái khó, đái đau



Kim Tiền Thảo PV

CHỈ ĐỊNH

Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận- viêm đường
dẫn niệu, túi mật do sỏi có các triệu chứng
vàng da, đại buồn, đại rất, đại ra cặn sỏi,
đái khó, đái đau.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG

- Uống 2 viên/lần x 3 lần/ngày.
- Uống nhiều nước trong thời gian điều trị.

BẢO QUẢN

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C,
tránh ánh sáng.

CÁC THÔNG TIN KHÁC: XEM TRONG TỜ HƯỚNG
DẪN SỬ DỤNG BÊN TRONG HỘP



55x55x90

SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY CP DƯỢC PHÚC VINH

Lô CN4-6-2 Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc
Oai, xã Phương Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.
Tel: 04.32009289 Fax: 04.35502948

duocphucvinh.com



THÀNH PHẦN:

Cao khô Kim tiền thảo (*Extractum Desmodii styracifolii siccum*).....300,0 mg
Tương ứng với được liệu kim tiền thảo (*Herba desmodii styracifolii*).....3000,0 mg
Tã được vừa đủ 1 viên

CHỈ ĐỊNH:

Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận. Viêm đường dẫn mật, túi mật do sỏi có các triệu chứng vàng da, đại buồn, đại rất, đại ra cặn sỏi, đại khó, đại đau.

SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY CP DƯỢC PHÚC VINH

Lô CN4-6.2 Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

Tel: 04.32009289 Fax: 04 35592948

Nhãn: 160x47



Kim Tiền Thảo PV



CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:

- Uống 2 viên/lần x 3 lần/ngày.
- Uống nhiều nước trong thời gian điều trị.

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

CÁC THÔNG TIN KHÁC: XEM TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÊN TRONG HỘP

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ. Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em.

Tiêu chuẩn: TCCS

SDK:

Số lô SX:
NSX:
HD:




PV

Kim Tiền Thảo



Kim Tiền Thảo
PV

Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận, Viêm đường
dẫn mắt, túi mắt đỏ sỏi có các triệu chứng
Vàng da, đái buốt, đái rắt, đái ra cặn sỏi,
đái khô, đái đau



Kim Tiền Thảo PV

THÀNH PHẦN:

Cao khô Kim tiền thảo (*Extractum
Desmodii styracifolii siccum*).....300,0 mg
Tương ứng với được liệu Kim tiền thảo
(*Herba desmodii styracifolii*).....3000,0 mg
Tã được vừa đủ 1 viên

Tiêu chuẩn: TCCS

SDK:

Độc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Mẫu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ,
được sẽ;
Bé thuốc tránh xa tầm tay trẻ em
Không sử dụng thuốc quá hạn

Số lô SX:


NSX:

HD:



Kim Tiền Thảo
PV

Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận, Viêm đường
dẫn mắt, túi mắt đỏ sỏi có các triệu chứng
Vàng da, đái buốt, đái rắt, đái ra cặn sỏi,
đái khô, đái đau



Kim Tiền Thảo PV

CHỈ ĐỊNH

Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận, Viêm đường
dẫn mắt, túi mắt đỏ sỏi có các triệu chứng
Vàng da, đái buốt, đái rắt, đái ra cặn sỏi,
đái khô, đái đau.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG

- Uống 2 viên/lần x 3 lần/ngày.
- Uống nhiều nước trong thời gian điều trị.

BẢO QUẢN

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C,
tránh ánh sáng.

CÁC THÔNG TIN KHÁC: XEM TRONG TỜ HƯỚNG
DẪN SỬ DỤNG BÊN TRONG HỘP



55x55x90

SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY CP DƯỢC PHÚC VINH

Lô CN4-6-2 Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc
Oai, xã Phúồng Xá, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.
Tel: 04.32009289 Fax: 04.355092948

duocphucvinh.com



29245 BSA

THÀNH PHẦN: Công thức cho 1 viên

Cao khô Kim tiền thảo (*Extractum Desmodii styracifolii siccum*).....300,0 mg
Tương ứng với dược liệu kim tiền thảo (*Herba desmodii styracifolii*).....3000,0 mg
Tã được vừa đủ 1 viên

CHỈ ĐỊNH

Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận. Viêm đường dẫn mật, túi mật do sỏi có các triệu chứng vàng da, đại buồn, đại rất, đại ra cặn sỏi, đại khó, đại đau.

CÔNG TY CP DƯỢC PHÚC VINH

Nhà máy sản xuất: Lô CN4-6-2 Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai,
Xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 04.32009289 - Fax: 04.32009289



Kim Tiền Thảo PV

Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận. Viêm đường dẫn mật,
túi mật do sỏi có các triệu chứng vàng da, đại buồn,
đại rất, đại ra cặn sỏi, đại khó, đại đau



Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG

- Uống 2 viên/lần x 3 lần/ngày.
- Uống nhiều nước trong thời gian điều trị.

BẢO QUẢN

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

CÁC THÔNG TIN KHÁC: XEM TRONG TỜ
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÊN TRONG HỘP

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ, dược sỹ
Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em
Không sử dụng thuốc quá hạn

Tiêu chuẩn: TCCS
SDK:
Số lô SX:
NSX:
HD:



Kim Tiền Thảo PV

Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận. Viêm đường dẫn mật,
túi mật do sỏi có các triệu chứng vàng da, đại buồn,
đại rất, đại ra cặn sỏi, đại khó, đại đau



Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm

125x90x35 mm

V3

Kim Tiền Thảo PV

THÀNH PHẦN: Công thức cho 1 viên

Cao khô Kim tiền thảo (*Extractum Desmodii styracifolii siccum*).....300,0 mg
Tương ứng với dược liệu kim tiền thảo (*Herba desmodii styracifolii*).....3000,0 mg
Tã được vừa đủ 1 viên

CHỈ ĐỊNH

Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận. Viêm đường dẫn mật, túi mật do sỏi có các triệu chứng vàng da, đại buồn, đại rất, đại ra cặn sỏi, đại khó, đại đau.

CÔNG TY CP DƯỢC PHÚC VINH
Nhà máy sản xuất: Lô CN4-6, 2 Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai,
Xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 04.32009289 - Fax: 04.32009289



Kim Tiền Thảo PV

Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận. Viêm đường dẫn mật, túi mật do sỏi có các triệu chứng vàng da, đại buồn, đại rất, đại ra cặn sỏi, đại khó, đại đau



Hộp 5 vỉ x 10 viên nang mềm

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG

- Uống 2 viên/lần x 3 lần/ngày.
- Uống nhiều nước trong thời gian điều trị.

BẢO QUẢN

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

CÁC THÔNG TIN KHÁC: XEM TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẸN TRONG HỘP

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ, dược sỹ
Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em
Không sử dụng thuốc quá hạn

Tiêu chuẩn: TCCS

SĐK:

Số lô SX:

NSX:

HD:




PHÚC VINH



Kim Tiền Thảo PV

Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận. Viêm đường dẫn mật, túi mật do sỏi có các triệu chứng vàng da, đại buồn, đại rất, đại ra cặn sỏi, đại khó, đại đau



Hộp 5 vỉ x 10 viên nang mềm

V5

125x90x35 mm

Kim Tiền Thảo PV

THÀNH PHẦN: Công thức cho 1 viên

Cao khô Kim tiền thảo (*Extractum Desmodii styracifolii siccum*).....300.0 mg
Tương ứng với dược liệu kim tiền thảo (*Herba desmodii styracifolii*).....3000.0 mg
Tà dược vừa đủ 1 viên

CHỈ ĐỊNH

Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận. Viêm đường dẫn mật, túi mật do sỏi có các triệu chứng vàng da, đại buồn, đại rất, đại ra cặn sỏi, đại khó, đại đau.

CÔNG TY CP DƯỢC PHÚC VINH
Nhà máy sản xuất: Lô CN4-6-2 Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai,
Xã Phú Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 04.32009289 - Fax: 04.32009289



Kim Tiền Thảo PV

Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận. Viêm đường dẫn mật, túi mật do sỏi có các triệu chứng vàng da, đại buồn, đại rất, đại ra cặn sỏi, đại khó, đại đau



Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG

- Uống 2 viên/lần x 3 lần/ngày.
- Uống nhiều nước trong thời gian điều trị.

BẢO QUẢN

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

CÁC THÔNG TIN KHÁC: XEM TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÊN TRONG HỘP

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ, dược sỹ
Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em
Không sử dụng thuốc quá hạn

Tiêu chuẩn: TCCS
SDK:
Số lô SX:
NSX:
HD:



Kim Tiền Thảo PV

Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận. Viêm đường dẫn mật, túi mật do sỏi có các triệu chứng vàng da, đại buồn, đại rất, đại ra cặn sỏi, đại khó, đại đau



Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm



Kim Tiền Thảo PV

V10

125x90x35 mm

Vỉ nhôm_KIM TIỀN THẢO

135mm



Kích thước 61 x 106mm x 2 vĩ
Khoảng cách 2 vĩ: 5mm



In 1 màu tím pha

Hướng nhôm chạy

Số lô, hạn dùng được dập nổi bằng nhiệt của máy ép vỉ trên màng PVC (mặt trước của vỉ thuốc)



Tờ hướng dẫn sử dụng

KIM TIỀN THẢO PV

1. Thành phần: Công thức cho 1 viên nang mềm

STT	Tên	Khối lượng(mg)
1	Cao khô Kim tiền thảo(<i>Extractum Desmodii styracifolii siccum</i>)	300,0
	<i>Tương ứng với dược liệu kim tiền thảo(Herba desmodii styracifolii): 3000,0 mg</i>	
<i>Tá dược:</i>		
Aerosil, sáp ong trắng, dầu cọ, lecithin, nipagin, nipazol, simethicon, dầu đậu nành, gelatin, glycerin, sorbitol, vanilin, brown HT, black iron oxide, Ethanol 96 ⁰ , nước tinh khiết vừa đủ 1 viên		Vừa đủ

2. Dạng bào chế: viên nang mềm

3. Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm; Hộp 5 vỉ x 10 viên nang mềm; Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm; Hộp 1 lọ 50 viên; Hộp 1 lọ 60 viên; Hộp 1 lọ 100 viên kèm một tờ hướng dẫn sử dụng

4. Chỉ định điều trị:

- Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận. Viêm đường dẫn mật, túi mật do sỏi có các triệu chứng vàng da, đầy bụng, đầy rắt, đầy ra cặn sỏi, đầy khó, đầy đau.

5. Liều lượng và cách dùng:

- Uống 2 viên/lần x 3 lần/ngày.
- Uống nhiều nước trong thời gian điều trị.

6. Tác dụng không mong muốn:

- Chưa có báo cáo

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

7. Quá liều và xử trí:

- Bỏ qua liều quên. Dùng liều tiếp theo, không được gấp đôi liều dùng ở lần uống tiếp sau liều bị bỏ quên.
- Bệnh nhân dùng quá liều, nếu có triệu chứng bất thường cần đến bệnh viện để được theo dõi.

8. Tương tác thuốc:

- Chưa có báo cáo

9. Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Phụ nữ có thai.
- Người âm hư, huyết hư, chứng hao khát.
- Người tiểu nhạt.

10. Các trường hợp thận trọng khi dùng thuốc:

- Người bị đau dạ dày nên uống lúc no.

11. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai
- Thuốc dùng được cho phụ nữ cho con bú

12. Sử dụng thuốc khi lái xe và vận hành máy móc

- Thuốc dùng được khi đang lái xe và vận hành máy móc.

13. Bảo quản:

- Nơi khô, nhiệt độ không quá 30⁰ C, tránh ánh sáng.

14. Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

15. Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở(TCCS)

Công ty cổ phần dược

 Phúc Vinh

Hồ sơ đăng ký thuốc
KIM TIỀN THẢO PV

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ, dược sỹ.
Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em*

Nhà sản xuất và phân phối: Công ty cổ phần Dược Phúc Vinh

Lô CN4-6.2 Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất,
thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.32009289 - Fax: 04.32009289

Ngày 21 tháng 11 năm 2016

Đại diện công ty



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Đình Bảng

TỜ THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN

1. **Tên sản phẩm:** KIM TIỀN THẢO PV
2. **Mô tả sản phẩm:**
 - Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm; Hộp 5 vỉ x 10 viên nang mềm; Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm; Hộp 1 lọ 50 viên; Hộp 1 lọ 60 viên; Hộp 1 lọ 100 viên kèm một tờ hướng dẫn sử dụng.
3. **Thành phần, hàm lượng của thuốc:** Công thức cho 1 viên nang mềm

Thành phần (INN)	Khối lượng (mg)
Dược chất	
Cao khô Kim tiền thảo(<i>Extractum Desmodii styracifolii siccum</i>)	300,0
Tương ứng với dược liệu kim tiền thảo(<i>Herba desmodii styracifolii</i>):	3000,0 mg
Tá dược vừa đủ 1 viên	

4. **Chỉ định điều trị**
 - Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận. Viêm đường dẫn mật, túi mật do sỏi có các triệu chứng vàng da, đại buốt, đại rắt, đại ra cặn sỏi, đại khó, đại đau.
5. **Cách dùng và liều lượng**
 - Uống 2 viên/lần x 3 lần/ngày.
 - Uống nhiều nước trong thời gian điều trị.
6. **Khi nào không nên dùng thuốc này?**
 - Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc .
 - Phụ nữ có thai.
 - Người âm hư, huyết hư, chứng hao khát.
 - Người tiểu nhạt.
7. **Tác dụng không mong muốn**
 - Chưa có báo cáo
 - Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
8. **Tương tác với những thuốc khác**
 - Chưa có báo cáo
9. **Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?**
 - Bỏ qua liều quên. Dùng liều tiếp theo , không được gấp đôi liều dùng ở lần uống tiếp sau liều bị bỏ quên.
10. **Bảo quản thuốc**
 - Nơi khô, nhiệt độ không quá 30⁰ C, tránh ánh sáng.
11. **Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều**
 - Chưa có trường hợp quá liều nào được báo cáo.
12. **Cần phải làm gì khi dùng quá liều khuyến cáo**
 - Bệnh nhân dùng quá liều, nếu có triệu chứng bất thường cần đến bệnh viện để được theo dõi.
13. **Nhà sản xuất/ chủ sở hữu giấy phép đăng ký sản phẩm:**

Công ty Cổ phần Dược Thảo phúc Vinh

Điện thoại: 04.32009289 - Fax: 04.32009289

14. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này

- Người bị đau dạ dày nên uống lúc no.

15. Khi nào cần tham vấn bác sỹ

- Nếu cần thêm thông tin, có bất kỳ biểu hiện tác dụng không mong muốn xin tham vấn ý kiến bác sỹ.

Ngày 21 tháng 11 năm 2016

Đại diện công ty



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Đình Bảng



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Đỗ Minh Hùng

