

173/159
BS1

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 19/09/2017



Lacri-eye

Thành phần:
Mỗi ống (2 ml) có chứa:
Hydroxypropyl methylcellulose 0,3%
Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng và cách dùng:
Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Composition: Each plastic ampoule (02 ml) contains:
Hydroxypropyl methylcellulose 0,3%

Indications, contraindications, precautions, dosage and administration: Please see in the leaflet inside. Please refer to the leaflet. Please see in the leaflet inside.

Storage: Store in a light container, protect from moisture and light, below 30°C

SDK: dd.mn.vy
LSX: dd.mn.vy
HD: dd.mn.vy

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPI HÀ NỘI
Số 10, Cui Công Nghiệp Hà Bình Phương,
Thường Tín, Hà Nội

Laci-eye
Hydroxypropyl methylcellulose 0,3%

Ophthalmic solution
2 ml

Laci-eye

Viết tắt của Lacri-eye là viết tắt của Lacri-eye
Kính tay phải rửa sạch trước khi sử dụng
Kính tay phải rửa sạch trước khi sử dụng
Kính tay phải rửa sạch trước khi sử dụng

Bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Quy cách: Hộp 2 ống x 2 ml.

Cáo thông tin: Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Đặc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng:
Tránh xa tầm tay trẻ em
KHÔNG ĐƯỢC TIÊM

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPI HÀ NỘI
Số 10, Cui Công Nghiệp Hà Bình Phương,
Thường Tín, Hà Nội

Laci-eye

Laci-eye
Hydroxypropyl methylcellulose 0,3%

Dung dịch nhỏ mắt
2 ml

Laci-eye

Dung dịch nhỏ mắt
Hydroxypropyl methylcellulose 0,3%

2 ml

BỘ Y TẾ
HD: dd.mn.vy

<https://trungtamhoc.com/>

<https://trungtamthuoc.com/>



Laci-eye

Laci-eye
Hydroxypropyl
methylcellulose 0.3%

Dung dịch nhỏ mắt
3 ml

Laci-eye

Laci-eye
Hydroxypropyl
methylcellulose 0.3%

3 ml

Đeo kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. **KHÔNG ĐƯỢC SIÊM**

Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM H. PHU THỤY H. HÀ NỘI

Laci-eye

Laci-eye
Hydroxypropyl
methylcellulose 0.3%

Ophthalmic solution
3 ml

Laci-eye

Thành phần:
Mỗi ống (3 ml) có chứa:
Hydroxypropyl methylcellulose 0.3% 9.0 mg
Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng và cách dùng:
Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Composition: Each plastic ampoule (03 ml) contains:
Hydroxypropyl methylcellulose 0.3% 9.0 mg

Indications, contraindications, precautions, dosage and administration: Please see in the leaflet inside.

Other information: Please see in the leaflet inside.

Storage: Store in a light container, protect from moisture and light, below 30°C.

SQK:
LX: dd.mm.yy
HD: dd.mm.yy

Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM H. PHU THỤY H. HÀ NỘI

Laci-eye

Dung dịch nhỏ mắt
Hydroxypropyl
methylcellulose 0.3%

3 ml

Số lô SX:
HD: dd.mm.yy

<https://trungtamthuoc.com/>

<https://trungtamthuoc.com/>



Laci-eye
 Tên thương mại:
 Mỗi lọ (8 ml) chứa:
 Hydroxypropyl methylcellulose.....24 mg

Chỉ định chống chỉ định, thận trọng, liều lượng và cách dùng:
 Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng

Contraindications: Each plastic ampoule (8 ml) contains: Hydroxypropyl methylcellulose.....24 mg

Interactions, contraindications, precautions, dosage and administration: Please see in the leaflet inside.

Other information: Please see in the leaflet inside.

Storage: Store in a light container protect from moisture and light, below 30°C

SDY
 LSX
 NSX
 HD 66 mm.yy

Mã sản xuất:
 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPCi HÀ NỘI
 49/2, Đường Nguyễn Văn Bình, Phường Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội

Laci-eye
 Hydroxypropyl methylcellulose 0,3%

Ophthalmic solution
 8 ml

Laci-eye

Kiểm tra tình trạng nguyên vẹn của ống trước khi kiểm tra độ kín.
 Check the integrity of ampoules before opening.

Xoay nắp theo chiều kim đồng hồ để mở nắp. Tighten the cap as firmly as possible to make a hole.

Cạo vẩy cứng ở mắt bằng khăn mềm thấm nước sạch, rồi chấm vào mắt, bóp nhẹ, nhỏ từng giọt vào mắt.
 Rub the eyes with a soft cloth, moisten with clean water, then dab gently on the eyes, drop by drop.

Hold the dropper (tip down) with the other hand, as close to the eye as possible without touching it.

Bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Quy cách: Hộp 1 ống x 8 ml.

Các thông tin khác:
 Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng

Đeo kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
 Tránh xa tầm tay trẻ em
KHÔNG ĐƯỢC TIÊM

Mã sản xuất:
 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPCi HÀ NỘI
 49/2, Đường Nguyễn Văn Bình, Phường Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội

Laci-eye
 Hydroxypropyl methylcellulose 0,3%

Dung dịch nhỏ mắt
 8 ml

Laci-eye
 8 ml
 Số lô SX:
 HD- dd.mm.yy

<http://trungtanthucoc.com/>



<http://congphanducpham.com/>



Laci-eye
Hydroxypropyl
methylcellulose 0,3%



Laci-eye
Hydroxypropyl
methylcellulose 0,3%



Dung dịch nhỏ mắt
10 ml





Laci-eye
Hydroxypropyl
methylcellulose 0,3%



Ophthalmic solution
10 ml

Kiểm tra lịch sử kiểm tra
Check the integrity of
capsules before
opening.

Không nắp theo chiều
rên thái chữ, sẽ đóng
lên tạo lỗ trên ống.
Screw the cap as
possible to
make a hole.

Giúp ống căng gần mắt
càng tốt, nhưng không
chạm vào mắt, bóp
mắt, mũi lung gọt vào
mắt.

Hold the dropper (tip
down) as close to the
eye as possible without
touching it.

Bảo quản: Bảo quản
trong bao bì kín, tránh
ấm và ánh sáng, nhiệt
độ dưới 30°C.


Quy cách: Hộp 1 ống x
10 ml.

Các thông tin khác:
Xin xem trong tờ
hướng dẫn sử dụng.

Đeo kỹ hướng dẫn sử dụng
trước khi dùng.
TRÁNH XE TẮM TAY TRÁM
KHÔNG ĐƯỢC TIÊM

Hoa sen xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
CPCI HN
Số 21 Phố Cầm công nghiệp Hà Bình Phương,
Thương Tin, Hà Nội





Laci-eye
Hydroxypropyl
methylcellulose 0,3%



Ophthalmic solution
10 ml

Thành phần:
Mỗi ống (10 ml) chứa:
Hydroxypropyl
methylcellulose.....30 mg

**Chỉ định, chống chỉ định,
thận trọng, liều lượng và
cách dùng:**
Xin xem trong tờ hướng dẫn
sử dụng.

Composition: Each plastic
bottle (10 ml) contains:
Hydroxypropyl
methylcellulose.....30 mg

**Indications, contraindications,
precautions,
dosage and administration:**
Please see in the
leaflet inside.

Other information: Please
see in the leaflet inside.

Storage: Store in a light
container, protect from
moisture and light, below
30°C.

**SPC:
LSX:
NSC: 01 mm.yy
HD: 0101mm.yy**

Mã nhà máy:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
CPCI HN
Số 21 Phố Cầm công nghiệp Hà Bình Phương,
Thương Tin, Hà Nội





Laci-eye
Hydroxypropyl
methylcellulose 0,3%



10 ml

Số lô SX:
HD: dd.mm.yy

<https://trungtamthuoc.com/>

Chỉ định

Làm dịu các cảm giác khô mắt, cay, ngứa, cộm như bụi trong mắt, mỏi mắt, đỏ mắt do lượng nước mắt tiết ra không đủ, do các yếu tố môi trường như không khí khô, sương mù, khói, bụi gió, ánh nắng mặt trời, ngồi phòng điều hòa, máy sưởi.

Dùng làm nước mắt nhân tạo để ngăn ngừa tổn thương giác mạc ở bệnh nhân viêm giác kết mạc khô có kèm theo viêm khớp dạng thấp, bệnh khô mắt bất thường do viêm kết mạc gây ra bởi sự thiếu hụt nước mắt và do thiếu vitamin A (xerophthalmias) hoặc trong quá trình kiểm tra góc dẫn lưu của mắt (gonioscopy).

Làm ẩm kính áp tròng cứng và để bôi trơn mắt nhân tạo.

Liều lượng và cách dùng

1 -2 giọt / lần x 3 lần/ ngày.

Hoặc sử dụng theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Chỉ sử dụng sản phẩm cho mắt.

Chống chỉ định

Quá mẫn với hydroxypropyl methylcellulose hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Thận trọng

Khi dùng có thể đau nhức nhẹ thoáng qua hoặc nhìn mờ tạm thời. Nếu bị kích ứng kéo dài hoặc nặng hơn, hoặc nhức đầu, đau mắt, thay đổi thị lực, nên ngưng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

Để đảm bảo vô khuẩn, tránh tiếp xúc đầu nhỏ giọt của ống vào mắt hoặc các vật khác.

Do có chứa benzalkonium chlorid, không nên dùng khi mang kính áp tròng mềm.

Tháo kính áp tròng trước khi dùng và sau ít nhất 15 phút trước khi đeo lại. Benzalkonium chlorid trong thuốc có thể đổi màu kính áp tròng mềm.

Tác dụng không mong muốn

Các tác dụng không mong muốn đã được báo cáo sau khi sử dụng hydroxypropyl methylcellulose lên mắt với tần suất chưa được thống kê như sau:

Các tác dụng không mong muốn xảy ra tại mắt như: Nhìn mờ, đau mắt, cảm giác có dị vật trong đôi mắt, kích ứng mắt, xung huyết mắt.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ khi gặp phải các tác dụng phụ của thuốc.

Tương tác thuốc

Hydroxypropyl methylcellulose kéo dài thời gian tiếp xúc của thuốc bôi ngoài sử dụng trong nhãn khoa.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

Hydroxypropyl methylcellulose là một chất trơ do đó không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến khả năng sinh sản.

Chưa có các thông tin và dữ liệu đầy đủ khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc

Do tác dụng không mong muốn trên mắt gây nhìn mờ nên thận trọng khi lái xe và vận hành máy móc.

Quá liều

Do hydroxypropyl methylcellulose là một chất trơ, không có hoạt tính dược lý nên không có độc tính khi sử dụng quá liều hay vô tình nuốt phải dung dịch.

Bảo quản

Bảo quản trong bao bì kín, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C

Hạn dùng

24 tháng kể từ ngày sản xuất. Dùng trong vòng 30 ngày kể từ khi mở nắp lọ.

ĐỀ THUỐC TRÁNH XA TÂM TAY TRẺ EM.

Nhà sản xuất

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội



TU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Đỗ Minh Hùng



<https://trungtamthuoc.com/>

