

MẪU NHÃN HỘP

8 DL / 146

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 19 / 6 / 2013

Viên nang

LỘC VỊ ACP

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC Á CHÂU
Do Lô - Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội
Tel: 04.33513113 - Fax: 04.33511618
Email: a-chau@hn.vnn.vn

Hộp 3 vỉ x 10 viên nang

SOHACO
Á Châu

Viên nang

LỘC VỊ ACP

BỔ THẬN
TƯ ÂM

Thành Phần:

Thực địa	800 mg
Hoài sơn	400 mg
Sơn thù	400 mg
Mẫu đơn bì	300 mg
Phục linh	300 mg
Trạch tả	300 mg
Ta dược: Magnesi stearat, tinh bột sắn, Acid benzoic	vừa đủ 1viên

Chỉ định: Dùng cho những người sức khỏe yếu, sinh lý suy nhược, liệt dương, di tinh, ứ tã, những người bước sang tuổi già, lưng đau, mắt mờ và thị lực giảm sút.

Liều dùng / Cách dùng:
Uống 3 - 4 viên / lần - 1 lần / ngày.
Chống chỉ định / Thận trọng:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng
Bảo quản:
Nơi khô ráo, thoáng mát nhiệt độ dưới 30° C.

LỘC VỊ ACP

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Viên nang

LỘC VỊ ACP

BỔ THẬN
TƯ ÂM

Hộp 3 vỉ x 10 viên nang

SOHACO
Á Châu

SPK:
Tiêu chuẩn: TCCS
Ngày SX:
Số lô SX:
HDI:

89351204000656



GIÁM ĐỐC

Ds: Phạm Phan Thanh Vân

MẪU NHÃN VÌ
LỤC VỊ ACP



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC Á CHÂU



GIÁM ĐỐC

Ds: *Phạm Phan Thanh Vân*

Tờ hướng dẫn sử dụng
Viên nang
Lục Vị ACP

Trình bày: Hộp 3 vỉ x 10 viên nang + 01 HDSD.
Công thức cho 1 viên:

Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	800 mg
Hoài sơn (<i>Tuber Dioscoreae persimilis</i>)	400 mg
Sơn thù (<i>Fructus Corni officinalis</i>)	400 mg
Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosae</i>)	300 mg
Phục linh (<i>Poria</i>)	300 mg
Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>)	300 mg
Tá dược: Magnesi stearat, tinh bột sắn, Acid benzoic	vừa đủ 1 viên

Tác dụng: Tư âm, bổ thận.

Chỉ định : Dùng cho những người sức khoẻ yếu, sinh lý suy nhược, liệt dương, di tinh, ù tai, những người bước sang tuổi già, lưng đau, mắt mỏi và thị lực giảm sút.

Liều dùng - Cách dùng :

Uống 3- 4 viên/lần, 3 lần/ngày.

Chống chỉ định: Phụ nữ có thai và cho con bú, người bị tỳ vị hư hàn, âm hư thấp nhiệt.

Chú ý: Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ dưới 30⁰ C.

Tiêu chuẩn: TCCS

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC Á CHÂU

Do Lộ – Yên nghĩa – Hà Đông – Hà Nội

Tel: 04.33513113

Fax: 04.33511618

Email: a-chau@huong.vn



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh



GIÁM ĐỐC

Ds: Phạm Phan Thanh Vân