

806/133

MẪU NHÃN DỰ KIẾN

* Mẫu nhãn hộp

Công thức:
Lysozym hydroclorid 90mg
Tá dược vừa đủ 1 viên

Chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, tác dụng không mong muốn:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng

Liều dùng:
Người lớn: uống mỗi lần 1 viên, ngày uống 3 lần.

Bảo quản: nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng và ẩm.
Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng

SĐK: VD-XXXX-XX
Tiêu chuẩn: TCCS

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 18/01/2013

10 vỉ x 10 viên nén

GMP-WHO

LYSOFLUX
(Lysozym hydroclorid 90mg)



CTY TNHH MTV DƯỢC PHẨM & SINH HỌC Y TẾ
Lô III-18 đường 13, KCN TB, Q. Tân Phú, TP.HCM

LYSOFLUX
(Lysozym hydroclorid 90mg)

CTY TNHH MTV DƯỢC PHẨM & SHYT
MEBIPHAR
Lô III-18 đường 13, KCN Tân Bình,
Q. Tân Phú, TP.HCM

Composition:
Lysozyme hydrochloride 90mg
Excipients q.s.f 1 tablet

Indications, contraindications, precautions, side effects: See the leaflet insert

Dosage and Administration:
Adults: 1 tablet/ times, 3 times daily.

Storage: temperature not exceeding 30°C, protect from light and humidity.
Keep out of the reach of children.
Read the leaflet carefully before using.

Số lô SX: _____
Ngày SX: _____ HD: _____

10 blisters x 10 tablets

GMP-WHO

LYSOFLUX
(Lysozyme hydrochloride 90mg)



MEDICAL BIOMATERIAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD
Lot III-18 Str. No. 13, Tan Binh IP., Tan Phu Dist., HCMC

LYSOFLUX
(Lysozym hydroclorid 90mg)

Tp. HCM, ngày 20 tháng 09 năm 2012



DS. NGUYỄN VĂN SƠN

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC SÀI GÒN
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM & SINH HỌC Y TẾ
Lô III-18 đường 13, KCN Tân Bình, Q. Tân Phú, Tp. HCM

MẪU NHÃN DỰ KIẾN

* Mẫu nhãn vỉ



Tp. HCM, ngày 24 tháng 2 năm 2012
GIÁM ĐỐC



DS. NGUYỄN VĂN SƠN

Ph

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

LYSOFLUX

CÔNG THỨC: Lysozym hydroclorid

90 mg

Tá dược

vừa đủ 1 viên

(Lactose, Tinh bột lúa mì, PVP, Bột Talc, Magnesi stearat, Màu Sunset yellow lake, Nước RO,...)

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén

CHỈ ĐỊNH:

- Bệnh zona và các nhiễm trùng khác do virus.
- Viêm đường hô hấp, viêm miệng.
- Dùng kết hợp với kháng sinh để tăng tác dụng của kháng sinh.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Người lớn: uống 1 viên x 3 lần/ngày

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Quá mẫn với thành phần của thuốc hoặc dị ứng với lòng trắng trứng.

NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT VÀ CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG THUỐC:

Tiền sử cá nhân hoặc gia đình dễ bị dị ứng như viêm da dị ứng, hen phế quản, dị ứng với thuốc hoặc dị ứng với thức ăn.

Phụ nữ có thai và cho con bú.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC, CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC:

Khi dùng chung với kháng sinh, lysozym làm gia tăng hiệu quả điều trị của kháng sinh giúp kháng sinh xâm nhập tốt vào mô.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY:

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe hay vận hành máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:

- Đôi khi tiêu chảy, chán ăn, khó chịu ở dạ dày, buồn nôn, ợ hơi, phát ban, đỏ da.
- Hiếm khi choáng: mặt tái nhợt, run lạnh, hạ huyết áp, tím tái.

Thông báo ngay cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

THỜI KỲ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ:

- Thời kỳ mang thai: Chưa xác định được tính an toàn của thuốc khi sử dụng trong thời kỳ mang thai. Do đó, cần thận trọng khi dùng thuốc trong thời kỳ này.
- Thời kỳ cho con bú: Hiện chưa có tài liệu về thuốc có bài tiết qua sữa mẹ hay không. Tuy nhiên, cần thận trọng khi dùng thuốc trong thời kỳ cho con bú.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:

Chưa có báo cáo về các trường hợp sử dụng quá liều lysozym hydroclorid. Trong trường hợp quá liều, dùng những biện pháp cơ bản để loại phần thuốc chưa được hấp thu, đồng thời tiến hành điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Vỉ 10 viên – Hộp 10 vỉ.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Nhiệt độ không quá 25°C, tránh ánh sáng và ẩm.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: Tiêu chuẩn cơ sở.

Để xa tầm tay của trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.



MEBIPHAR

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ

Lô III-18 đường 13, KCN Tân Bình, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2012

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thanh



DS. PHAN THỊ TÚY