

236/164

Nhà sản xuất: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM**

Trụ sở chính: Số 34 đường Nguyễn Văn Trỗi - Lương Khánh Thiện - Phủ Lý - Hà Nam

Địa điểm sản xuất: Đường Lê Chân - KCN Châu Sơn - Phủ Lý - Hà Nam.

MẪU NHÃN: MÁT GAN TIÊU ĐỘC HANALIVER (Hộp 1 chai 250ml - Siro)

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 27/02/2019



Rx
Thuốc kê đơn

Mát gan tiêu độc
HanaLiver

GMP - WHO

TĂNG CƯỜNG CHỨC NĂNG GAN
ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN

Hộp 1 chai 250 ml

Mát gan tiêu độc
HanaLiver

CHỈ ĐỊNH:
Dùng trong các trường hợp: suy giảm chức năng gan, viêm gan có các biểu hiện: chán ăn, mệt mỏi, ăn uống khó tiêu, vàng da, đi ứng, mẩn ngứa, bí đại tiểu tiện, táo bón; những người dùng nhiều bia rượu và thuốc chống lao dài ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Không dùng cho người tiểu đường, tỷ vi hư thận và tiêu chảy.

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:
- Người lớn: Uống 20 ml/lần x 3 lần/ngày.
- Trẻ em từ 7 - 15 tuổi: Uống 15 ml/lần x 3 lần/ngày.
- Trẻ em dưới 7 tuổi: Uống 10 ml/lần x 3 lần/ngày.

Rx
Thuốc kê đơn

Mát gan tiêu độc
HanaLiver

GMP - WHO

TĂNG CƯỜNG CHỨC NĂNG GAN
ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN

Hộp 1 chai 250 ml

THÀNH PHẦN
Cao đặc hỗn hợp.....9,40 g
Nhân trần.....30,00 g
Bồ công anh.....20,00 g
Cúc hoa.....10,00 g
Kim ngân hoa.....10,00 g
Cam thảo.....3,75 g
Actiso.....20,00 g
Tá dược vđ.....250 ml

Bảo quản: Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.
Tiêu chuẩn: TCCS.

SDK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tel: (84) 226.3052715 Fax: (84) 226.3054143
Website: http://hanapharm.vn Email: info@hanapharm.vn

Các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tel: (84) 226.3052715 Fax: (84) 226.3054143
Website: http://hanapharm.vn Email: info@hanapharm.vn

**ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.**

KT: 65 x 65 x 162 mm
Tỷ lệ in 65%

Thành phần:
Cao đặc hỗn hợp.....9,40 g
Nhân trần.....30,00 g
Bồ công anh.....20,00 g
Cúc hoa.....10,00 g
Kim ngân hoa.....10,00 g
Cam thảo.....3,75 g
Actiso.....20,00 g
Tá dược vđ.....250 ml

Chỉ định:
Dùng trong các trường hợp: suy giảm chức năng gan, viêm gan có các biểu hiện: chán ăn, mệt mỏi, ăn uống khó tiêu, vàng da, đi ứng, mẩn ngứa, bí đại tiểu tiện, táo bón; những người dùng nhiều bia rượu và thuốc chống lao dài ngày.

Hanapharm

Rx
Thuốc kê đơn

Mát gan tiêu độc
HanaLiver

Chai 250 ml

Siro

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:
- Người lớn: Uống 20 ml/lần x 3 lần/ngày.
- Trẻ em từ 7 - 15 tuổi: Uống 15 ml/lần x 3 lần/ngày.
- Trẻ em dưới 7 tuổi: Uống 10 ml/lần x 3 lần/ngày.

Bảo quản: Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

**ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.**

SDK:
Số lô SX:
HD:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tel: (84) 226.3052715 Fax: (84) 226.3054143
Website: http://hanapharm.vn Email: info@hanapharm.vn

Các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tel: (84) 226.3052715 Fax: (84) 226.3054143
Website: http://hanapharm.vn Email: info@hanapharm.vn

KT: 165 x 66 mm

Nhà sản xuất: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM**

Trụ sở chính: Số 34 đường Nguyễn Văn Trỗi - Lương Khánh Thiện - Phủ Lý - Hà Nam

Địa điểm sản xuất: Đường Lê Chân - KCN Châu Sơn - Phủ Lý - Hà Nam.

MẪU NHÃN: MẮT GAN TIÊU ĐỘC HANALIVER (Hộp 1 chai 200ml - Siro)



KT: 55 x 55 x 145 mm
Tỷ lệ in 75%



KT: 145 x 55 mm

Nhà sản xuất: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM**

Trụ sở chính: Số 34 đường Nguyễn Văn Trỗi - Lương Khánh Thiện - Phủ Lý - Hà Nam

Địa điểm sản xuất: Đường Lê Chân - KCN Châu Sơn - Phủ Lý - Hà Nam.

MẪU NHÃN: MÁT GAN TIÊU ĐỘC HANALIVER (Hộp 1 chai 150ml - Siro)



Rx
Thuốc kê đơn

Mát gan tiêu độc
HanaLiver

GMP - WHO

TĂNG CƯỜNG CHỨC NĂNG GAN
ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN

Hộp 1 chai 150 ml

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tel: (048) 226.3902719 Fax: (048) 226.3904143
Website: <http://hanapharm.vn> Email: info@hanapharm.vn

Mát gan tiêu độc
HanaLiver

CHỈ ĐỊNH:
Dùng trong các trường hợp: suy giảm chức năng gan, viêm gan có các biểu hiện: chán ăn, mệt mỏi, ăn uống khó tiêu, vàng da, đi ứng, mẩn ngứa, bí đại tiểu tiện, táo bón; những người dùng nhiều bia rượu và thuốc chống lao dài ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Không dùng cho người tiểu đường, tỷ vi hư hàn và tiêu chảy.

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:
- Người lớn: Uống 20 ml/lần x 3 lần/ngày.
- Trẻ em từ 7 - 15 tuổi: Uống 15 ml/lần x 3 lần/ngày.
- Trẻ em dưới 7 tuổi: Uống 10 ml/lần x 3 lần/ngày.

Các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Rx
Thuốc kê đơn

Mát gan tiêu độc
HanaLiver

GMP - WHO

TĂNG CƯỜNG CHỨC NĂNG GAN
ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN

Hộp 1 chai 150 ml

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tel: (048) 226.3902719 Fax: (048) 226.3904143
Website: <http://hanapharm.vn> Email: info@hanapharm.vn

Mát gan tiêu độc
HanaLiver

THÀNH PHẦN
Cao đặc hỗn hợp.....5,63 g
Nhân trần.....18,00 g
Bồ công anh.....12,00 g
Cúc hoa.....6,00 g
Kim ngân hoa.....6,00 g
Cam thảo.....2,25 g
Actiso.....12,00 g
Tá dược vđ.....150 ml

Tương đương

Bảo quản: Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.
Tiêu chuẩn: TCCS.

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.**

SĐK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:



8 936055 157055 2

KT: 55 x 55 x 145 mm

Tỷ lệ in 75%

Thành phần:
Cao đặc hỗn hợp.....5,63 g
Nhân trần.....18,00 g
Bồ công anh.....12,00 g
Cúc hoa.....6,00 g
Kim ngân hoa.....6,00 g
Cam thảo.....2,25 g
Actiso.....12,00 g
Tá dược vđ.....150 ml

Chỉ định:
Dùng trong các trường hợp: suy giảm chức năng gan, viêm gan có các biểu hiện: chán ăn, mệt mỏi, ăn uống khó tiêu, vàng da, đi ứng, mẩn ngứa, bí đại tiểu tiện, táo bón; những người dùng nhiều bia rượu và thuốc chống lao dài ngày.

Rx
Thuốc kê đơn

Mát gan tiêu độc
HanaLiver

Chai 150 ml

Siro

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Hà Nam
Tel: (048) 226.3902719 Fax: (048) 226.3904143
Website: <http://hanapharm.vn> Email: info@hanapharm.vn

Cách dùng - Liều dùng:
- Người lớn: Uống 20 ml/lần x 3 lần/ngày.
- Trẻ em từ 7 - 15 tuổi: Uống 15 ml/lần x 3 lần/ngày.
- Trẻ em dưới 7 tuổi: Uống 10 ml/lần x 3 lần/ngày.

Bảo quản: Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.
Các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.**

SĐK:
Số lô SX:
HD:

KT: 145 x 55 mm

Nhà sản xuất: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM**

Trụ sở chính: Số 34 đường Nguyễn Văn Trỗi - Lương Khánh Thiện - Phủ Lý - Hà Nam

Địa điểm sản xuất: Đường Lê Chân - KCN Châu Sơn - Phủ Lý - Hà Nam.

MẪU NHÃN: MÁT GAN TIÊU ĐỘC HANALIVER (Hộp 1 chai 125ml - Siro)



Mát gan tiêu độc HanaLiver

CHỈ ĐỊNH:
Dùng trong các trường hợp: suy giảm chức năng gan, viêm gan có các biểu hiện: chán ăn, mệt mỏi, ăn uống khó tiêu, vàng da, dị ứng, mẩn ngứa, bí đại tiểu tiện, táo bón; những người dùng nhiều bia rượu và thuốc chống lao dài ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Không dùng cho người tiểu đường, tỷ vị hư hàn và tiêu chảy.

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:
- Người lớn: Uống 20 ml/lần x 3 lần/ngày.
- Trẻ em từ 7 - 15 tuổi: Uống 15 ml/lần x 3 lần/ngày.
- Trẻ em dưới 7 tuổi: Uống 10 ml/lần x 3 lần/ngày.

Các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Mát gan tiêu độc HanaLiver

THÀNH PHẦN
Gao đặc hỗn hợp.....4,70 g
Nhân trần.....15,00 g
Bồ công anh.....10,00 g
Cúc hoa.....5,00 g
Kim ngân hoa.....5,00 g
Cam thảo.....1,87 g
Actiso.....10,00 g
Tá dược vđ.....125 ml

Bảo quản: Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TOCS.

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.**

SDK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:



KT: 50x 50 x130 mm

Tỷ lệ in 80%

Thành phần:
Gao đặc hỗn hợp.....4,70 g
Nhân trần.....15,00 g
Bồ công anh.....10,00 g
Cúc hoa.....5,00 g
Kim ngân hoa.....5,00 g
Cam thảo.....1,87 g
Actiso.....10,00 g
Tá dược vđ.....125 ml

Chỉ định:
Dùng trong các trường hợp: Suy giảm chức năng gan, viêm gan có các biểu hiện: chán ăn, mệt mỏi, ăn uống khó tiêu, vàng da, dị ứng, mẩn ngứa, bí đại tiểu tiện, táo bón; những người dùng nhiều bia rượu và thuốc chống lao dài ngày.

Hanapharm

Mát gan tiêu độc HanaLiver

Siro

Cách dùng - Liều dùng:
- Người lớn: Uống 20 ml/lần x 3 lần/ngày.
- Trẻ em từ 7 - 15 tuổi: Uống 15 ml/lần x 3 lần/ngày.
- Trẻ em dưới 7 tuổi: Uống 10 ml/lần x 3 lần/ngày.

Bảo quản: Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.**

SDK:
Số lô SX:
HD:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Hà Nam
Tel: (044) 226.302.776 Fax: (044) 226.304.142
Website: <http://hanapharm.vn> Email: info@hanapharm.vn

KT: 130 x 50 mm

Hướng dẫn sử dụng thuốc

Rx - Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc.

MÁT GAN TIÊU ĐỘC HANALIVER

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
THÔNG BÁO NGAY CHO BÁC SỸ HOẶC DƯỢC SỸ NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN
GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC

❖ Thành phần công thức thuốc:

Thành phần dược chất:	
Cao đặc hỗn hợp tương đương {Nhân trần (<i>Herba Adenosmatis caerulei</i>) 15,0g, Bò công anh (<i>Herba Lactucae indicae</i>) 10,0g, Cúc hoa (<i>Flos Chrysanthemi indicici</i>) 5,0g, Kim ngân hoa (<i>Flos Lonicerae</i>) 5,0g, Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>) 1,87g, Actiso (<i>Folium Cynarae Scolymi</i>) 10,0g}	4,7 g
Thành phần tá dược (Đường trắng, Acid benzoic, Nước tinh khiết, Ethanol 96%) vđ	125 ml

- ❖ **Dạng bào chế:** Siro, chất lỏng sánh, màu nâu sẫm, mùi thơm dược liệu, vị ngọt.
- ❖ **Chỉ định:** Dùng trong các trường hợp: Suy giảm chức năng gan, viêm gan có các biểu hiện: chán ăn mệt mỏi, ăn uống khó tiêu, vàng gia, dị ứng, mẩn ngứa, bí đại tiểu tiện, táo bón; những người dùng nhiều rượu bia và thuốc chống lao dài ngày.
- ❖ **Cách dùng, liều dùng:**
 - Người lớn: uống 20 ml/lần x 3 lần/ngày.
 - Trẻ em dưới 7tuổi: Uống 10ml/lần x 3 lần/ngày.
 - Trẻ em 7-15 tuổi: Uống 15ml/lần x 3 lần/ngày.
- ❖ **Chống chỉ định:** Người bị tiểu đường, tỳ vị hư hàn, tiêu chảy.
- ❖ **Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:** Chưa có báo cáo.
- ❖ **Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:**
 - Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.
 - Chưa có báo cáo về sử dụng thuốc cho con bú.
- ❖ **Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:** Không ảnh hưởng.
- ❖ **Tương tác, tương kỵ của thuốc:** Chưa có báo cáo.
- ❖ **Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Chưa có báo cáo.
- ❖ **Quá liều và cách xử trí:**
 - Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.
 - Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.



❖ Quy cách đóng gói:

- Hộp 1 lọ 125ml + HDSD.
- Hộp 1 lọ 150ml + HDSD.
- Hộp 1 lọ 200ml + HDSD.
- Hộp 1 lọ 250ml + HDSD.

❖ Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

- Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30⁰C.
- Hạn dùng 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Thuốc được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở.

❖ Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM

Đường Lê Chân, Khu Công Nghiệp Châu Sơn, TP.Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

ĐT: (+84) 226 3852715 Fax: (+84) 226 3854143



TRƯỞNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Huy Hùng



[Handwritten signature]