

Melatonin 3mg

AMPHARCO U.S.A

WHO GMP

Melatonin 3mg

VIÊN NANG MỀM

Melatonin 3mg

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

15 Viên
(1 vỉ x 15 viên nang mềm)

AMPHARCO U.S.A

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
PLEASE READ PACKAGE INSERT BEFORE USE

Thành phần: Mỗi viên nang mềm chứa
Composition: Each softgel contains
Melatonin
3 mg

Tà được: Soybean Oil, White Beeswax, Lecithin, Glycerin, Glyceral, Sorbitol, Titanium Dioxide, Brilliant Blue, Erythrosine, Nước tinh khiết với độ 1 viên.

Specifications: Manufacturer's.
Màu chuẩn: TICS.
Avoid direct sunlight and moisture.
Store at temperature below 30°C.
Tight container, keep dry and not dm ut.
Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C.
Indications, Dosage & Administration.
Không chỉ định xem từ hướng dẫn sử dụng.
Chỉ định, Liều dùng & Cách dùng.

SGK/Visa No.:
Số lô SX/Batch No.:
NSX/Mfg. date:
HĐ/Exp. date:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A
KCN Hòa Bình, Đông Mai - T. Đông Mai



The image shows a box of Melasoft Melatonin 3mg. The box is white with blue and red text. It features multiple red circular official stamps. One stamp is from 'CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A' (AMPHARCO U.S.A. Pharmaceutical Co., Ltd.) and another is from 'CỤC QUẢN LÝ DƯỢC' (Drug Administration). A blue line is drawn across the bottom right stamp.

MELASOFT®

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang mềm chứa:

Melatonin.....3 mg

Tá dược: Soybean oil, White beeswax, Lecithin, Gelatin, Glycerin, Sorbitol, Titanium dioxide, Brilliant blue, Erythrosine, Nước tinh khiết và 1 viên.

TÍNH CHẤT

Melatonin được tuyến tùng của não tiết ra giúp duy trì nhịp sinh học ngày – đêm của con người.

Bình thường melatonin được tiết ra ban đêm nhiều hơn ban ngày (gấp 10 lần) giúp tạo ra cơn buồn ngủ và duy trì giấc ngủ tự nhiên.

Ở người lớn tuổi, sự bài tiết melatonin có thể bị giảm sút gây nên chứng mất ngủ. Uống bổ sung melatonin có thể giúp tái lập lại nhịp sinh học và cải thiện được tình trạng mất ngủ.

MELASOFT chứa melatonin tổng hợp. Thuốc tạo ra và duy trì một giấc ngủ tự nhiên, đặc biệt trên những người có nồng độ melatonin trong máu giảm thấp.

CHỈ ĐỊNH

- Hỗ trợ, giúp ngủ ngon cho người lớn. Không dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi.
- Những người muốn ngủ vào thời gian “không phù hợp với nhịp sinh học” trong ngày (công nhân làm ca, hoặc sau các chuyến bay dài có thay đổi múi giờ ...).

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Uống 1 viên trước khi đi ngủ hay theo chỉ dẫn của bác sĩ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh nhân quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

TÁC DỤNG PHỤ

Hiếm gặp: thỉnh thoảng có thể gặp những cơn ác mộng.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng bất lợi gặp phải khi sử dụng thuốc

THẬN TRỌNG

- Chỉ nên dùng MELASOFT cho người lớn. Trẻ em dưới 12 tuổi chỉ được dùng thuốc theo chỉ định của thầy thuốc.

- Không nên dùng MELASOFT khi lái xe, vận hành máy móc.

- Thận trọng khi dùng MELASOFT cho những người đang dùng các thuốc an thần, các thuốc chống trầm cảm hoặc những người bị bệnh thần kinh.

TƯƠNG TÁC THUỐC

MELASOFT có thể làm tăng tính gây ngủ của thuốc an thần nhóm benzodiazepine và không benzodiazepine, như Zolpidem và Zopiclone. Sử dụng đồng thời làm tăng nguy cơ suy giảm chú ý, trí nhớ và khả năng phối hợp khi so sánh với Zolpidem sử dụng đơn lẻ.

QUÁ LIỀU

Không có trường hợp quá liều nào được ghi nhận. Nếu quá liều xảy ra, có thể xuất hiện triệu chứng ngủ gà. Cần loại thuốc ra khỏi cơ thể trong vòng 12 giờ sau khi uống. Không có thuốc điều trị đặc hiệu.

BẢO QUẢN

Ở nhiệt độ dưới 30 °C, tránh ánh sáng trực tiếp và nơi ẩm ướt.

TRÌNH BÀY

Vì 15 viên nang mềm. Hộp 1 vỉ hoặc 2 vỉ.

TIÊU CHUẨN

TCCS

HẠN DÙNG

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Để xa tầm tay trẻ em

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến thầy thuốc*

Sản xuất và phân phối:

CTY CPDP AMPHARCO U.S.A

KCN Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

ĐT: 0613-566205 Fax: 0613-566203