

MẪU NHÃN HỘP
CAO LÔNG NHỊ KHOA THỜI NHIỆT LỘ

IN-28026 (G)

2-PL/154

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu:.....15-07-2016.....

Ph



THÀNH PHẦN 1 chai 5 ml cao lỏng được liệu được chiết xuất từ <table border="0"> <tr><td>Sân dây (<i>Radix Peurariae thosonii</i>)</td><td>0,4 g</td></tr> <tr><td>Dầu lá (<i>Folium Mori albae</i>)</td><td>0,4 g</td></tr> <tr><td>Cúc hoa (<i>Flos Chrysanthemi indic</i>)</td><td>0,4 g</td></tr> <tr><td>Mạn kinh tử (<i>Fructus Viticis trifoliae</i>)</td><td>0,4 g</td></tr> <tr><td>Hoàng cầm (<i>Radix Scutellariae</i>)</td><td>0,3 g</td></tr> <tr><td>Nguu bàng tử (<i>Fructus Arctii lappae</i>)</td><td>0,3 g</td></tr> <tr><td>Bạch chi (<i>Radix Angelicae dahuricae</i>)</td><td>0,2 g</td></tr> <tr><td>Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)</td><td>0,2 g</td></tr> <tr><td>Natri benzoat (<i>Natrii benzoas</i>)</td><td>0,01 g</td></tr> <tr><td>Nước uống được (<i>Aqua potabilis</i>)</td><td>vừa đủ 5 ml</td></tr> </table> Công dụng : Trị cảm mạo, phong nhiệt, hạ nhiệt cho trẻ sốt dưới 38°C, ho nóng, nhức đầu, mắt đỏ Cách dùng - Liều dùng - Thân trọng : Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng. Chống chỉ định : Trẻ em dưới 1 tuổi.	Sân dây (<i>Radix Peurariae thosonii</i>)	0,4 g	Dầu lá (<i>Folium Mori albae</i>)	0,4 g	Cúc hoa (<i>Flos Chrysanthemi indic</i>)	0,4 g	Mạn kinh tử (<i>Fructus Viticis trifoliae</i>)	0,4 g	Hoàng cầm (<i>Radix Scutellariae</i>)	0,3 g	Nguu bàng tử (<i>Fructus Arctii lappae</i>)	0,3 g	Bạch chi (<i>Radix Angelicae dahuricae</i>)	0,2 g	Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	0,2 g	Natri benzoat (<i>Natrii benzoas</i>)	0,01 g	Nước uống được (<i>Aqua potabilis</i>)	vừa đủ 5 ml	CAO LÔNG NHỊ KHOA THỜI NHIỆT LỘ Cơ sở sản xuất thuốc thành phẩm YHCT ĐẠI DỨC 241/56G Nguyễn Văn Lương, P.11, Q.6, TP.HCM - VN ĐT : 0838754048	Nhân Con Ngựa 標馬 院文隆街 241/56G 號 科兒 退熱露 堤岸大德藥行	Để xa tầm tay của trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản xuất theo TCCS. Bảo quản: nơi khô ráo, dưới 30°C Ngày SX : HD : Số lô SX : Số K :
Sân dây (<i>Radix Peurariae thosonii</i>)	0,4 g																						
Dầu lá (<i>Folium Mori albae</i>)	0,4 g																						
Cúc hoa (<i>Flos Chrysanthemi indic</i>)	0,4 g																						
Mạn kinh tử (<i>Fructus Viticis trifoliae</i>)	0,4 g																						
Hoàng cầm (<i>Radix Scutellariae</i>)	0,3 g																						
Nguu bàng tử (<i>Fructus Arctii lappae</i>)	0,3 g																						
Bạch chi (<i>Radix Angelicae dahuricae</i>)	0,2 g																						
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	0,2 g																						
Natri benzoat (<i>Natrii benzoas</i>)	0,01 g																						
Nước uống được (<i>Aqua potabilis</i>)	vừa đủ 5 ml																						

TP.HCM, ngày..... tháng..... năm 2015
CHỦ CƠ SỞ

ĐẠI DỨC
KD: SX THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN
241/56G Nguyễn Văn Lương, P.11, Q.6
MST: 0301475416

Điệp Như Thanh

MẪU NHÃN DÁN TRÊN CHAI CAO LỎNG NHI KHOA THỞI NHIỆT LỘ



ps



TP. HCM, ngày tháng năm
CHỦ CƠ SỞ



Đẹp Như Thanh



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHI KHOA THỐI NHIỆT LỘ

1. **Dạng bào chế:** Cao lỏng.

2. **Thành phần cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất:** Chai 5 ml cao lỏng được liệu được chiết xuất từ:

STT	Thành phần	Khối lượng
Dược chất:		
1	Sắn dây (<i>Radix Peurariae thomsonii</i>)	0,4 g (Không phẩy bốn gam)
2	Dâu lá (<i>Folium Mori albae</i>)	0,4 g (Không phẩy bốn gam)
3	Cúc hoa (<i>Flos Chrysanthemi indic</i>)	0,4 g (Không phẩy bốn gam)
4	Mạn kinh tử (<i>Fructus Viticis trifoliae</i>)	0,4 g (Không phẩy bốn gam)
5	Hoàng cầm (<i>Radix Scutellariae</i>)	0,3 g (Không phẩy ba gam)
6	Ngưu bàng tử (<i>Fructus Arctii lappae</i>)	0,3 g (Không phẩy ba gam)
7	Bạch chỉ (<i>Radix Angelicae dahuricae</i>)	0,2 g (Không phẩy hai gam)
8	Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	0,2 g (Không phẩy hai gam)
Tá dược:		
Natri benzoat (<i>Natrii benzoas</i>)		0,01 g (Không phẩy không một gam)
Nước uống được (<i>Aqua potabilis</i>)		Vừa đủ 5 ml

3. **Công dụng – Chỉ định:**

Trị cảm mạo, phong nhiệt, hạ nhiệt cho trẻ sốt dưới 38°C, ho nóng, nhức đầu, mắt đỏ.

4. **Chống chỉ định:**

- Trẻ em dưới 1 tuổi.

5. **Tác dụng không mong muốn:** Chưa có báo cáo.

6. **Cách dùng – Liều dùng:**

Ngày uống 3 lần sau bữa ăn, uống với nước ấm.

- Trẻ em từ 1 đến dưới 3 tuổi mỗi lần uống ½ chai (2,5 ml).

- Trẻ em từ 3 đến 6 tuổi mỗi lần uống 1 chai (5 ml).

7. **Kiêng cử ăn uống khi dùng thuốc:**

- Không ăn măng, rau muống.

- Không uống nước đá, tắm nước lạnh.

8. **Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:** Thuốc dùng cho trẻ em.

9. **Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:** Không gây nguy hiểm.

10. **Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác:** Chưa có báo cáo.

11. **Quá liều và xử trí:** Khi dùng thuốc quá liều có thể gặp một số tác dụng không mong muốn. Sử dụng đúng liều các tác dụng phụ sẽ hết.

12. **Hạn dùng:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
13. **Bảo quản:** Nơi khô ráo, dưới 30⁰C
14. **Tiêu chuẩn chất lượng:** Đạt TCCS.
15. **Trình bày:** Hộp 1 chai x 5 ml và 01 hướng dẫn sử dụng.

Chú ý:

Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Để xa tầm tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần biết thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc.

P3

CƠ SỞ ĐẠI ĐỨC

241/56 G – Nguyễn Văn Luông – Phường 11 – Quận 6 – TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 083 8754048

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2015

CHỦ CƠ SỞ



Diệp Như Thanh



**TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
*Đỗ Minh Hùng***