

## NƯỚC SÚC MIỆNG PERIO·AID INTENSIVE CARE

### PERIO·AID<sup>®</sup> INTENSIVE CARE

#### CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT

0.12% CHLORHEXIDINE + 0.05% CPC

NƯỚC SÚC MIỆNG  
KHÔNG CHỨA CỒN

ĐÁNH BẠT MÀNG BẨM RĂNG

Nước súc miệng PERIO·AID Intensive Care là dung dịch kháng khuẩn, ngăn cản quá trình hình thành mảng bám răng.

Khi sức khỏe răng miệng không được duy trì tốt sẽ hình thành mảng bám trên bề mặt răng và tại các đường viền nướu, là nguyên nhân dẫn đến hai bệnh lý răng miệng chính:

- Sâu răng
- Viêm nha chu (bệnh về nướu).

Vi khuẩn trong mảng bám răng sẽ gây nên tình trạng viêm nướu (sưng đỏ và chảy máu nướu) hoặc gây nhiễm trùng sau các quá trình điều trị răng miệng như nhổ răng, điều trị bệnh nướu, phẫu thuật cấy ghép Implant...).

Nước súc miệng PERIO·AID Intensive Care giúp điều trị bệnh nha chu và hiệu quả trong việc làm sạch những nơi mà bàn chải khó chải tới, đặc biệt là sau khi phẫu thuật. Nước súc miệng PERIO·AID Intensive Care được sử dụng nhằm kiểm soát vết lở miệng thông thường và tình trạng nhiễm nấm, và có thể được dùng để hỗ trợ điều trị cho nhiễm trùng nhẹ ở cổ họng. PERIO·AID Intensive Care cũng thích hợp để vệ sinh kháng khuẩn cho hàm giả tháo lắp.

#### THÀNH PHẦN CHÍNH

0.12% chlorhexidine digluconate (CHX)

0.05% cetylpyridinium chloride (CPC)

Công thức có chứa đồng thời CHX và CPC giúp tăng tính hiệu quả.

#### CHỈ ĐỊNH

- Trước và sau các điều trị răng miệng ( nhổ răng, điều trị nướu, implant...).
- Giúp điều trị các bệnh về nướu, bệnh nha chu và viêm quanh implant.
- Trong trường hợp hình thành quá nhiều mảng bám răng (màng sinh học miệng).
- Chăm sóc các triệu chứng như lở miệng thông thường và nhiễm candida vùng miệng (nhiễm nấm).
- Điều trị và phòng ngừa nhiễm trùng cổ họng thể nhẹ.
- Chứa chất khử khuẩn giúp làm sạch hàm phục hình tháo lắp.

#### CÔNG DỤNG

- Kháng khuẩn, ngăn mảng bám và chống viêm nướu.
- Ngăn ngừa các biến chứng sau phẫu thuật răng miệng thông thường và nâng cao kết quả điều trị các bệnh về nướu.
- Có khả năng loại bỏ các màng sinh học gây bệnh là nguyên nhân gây ra bệnh viêm nướu và sâu răng.
- Làm giảm viêm nướu và giúp cho nướu khỏe mạnh.
- Giúp hơi thở tươi mát, tránh hôi miệng và ngăn ngừa sâu răng

## LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Mỗi lần súc miệng với 15ml trong khoảng 30 giây, đều đặn hai lần mỗi ngày: sáng và tối sau khi đánh răng.

### KHÔNG ĐƯỢC NUỐT

Không súc miệng lại với nước hoặc ăn hoặc uống ít nhất 30 phút sau khi sử dụng sản phẩm. Tốt nhất là dùng với kem đánh răng PERIO•AID Intensive Care.

Hầu hết các kem đánh răng thông thường có chứa thành phần anionic làm giảm hiệu quả của chlorhexidine. Sau khi sử dụng những loại kem đánh răng này, khuyến cáo súc miệng với nhiều nước 3 lần trước khi dùng nước súc miệng Perio•Aid Intensive Care. Kem đánh răng Perio•Aid Intensive Care không có chứa thành phần anionic, do đó vô cùng tương thích khi sử dụng kết hợp với nước súc miệng Perio•Aid Intensive Care.

Sử dụng từ 5 ngày đến 4 tuần hoặc theo sự hướng dẫn của nha sỹ.

## TÁC DỤNG PHỤ

- Trong một số trường hợp, có thể cảm thấy mất vị giác và số ít trường hợp cảm thấy bỏng rát ở lưỡi. Những triệu chứng này sẽ giảm khi ngưng dùng sản phẩm.
- Sau khi sử dụng một thời gian dài và sau khi sử dụng các loại thực phẩm như rượu vang đỏ, cà phê và thuốc lá, các vết ố răng có thể được hình thành. Các vết ố này không có tính cố định và có thể phòng tránh dễ dàng bằng cách vệ sinh răng miệng đúng cách hoặc được loại bỏ dễ dàng nhờ nha sỹ.

## THÀNH PHẦN

Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Xylitol, Chlorhexidine Digluconate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Cetylpyridinium Chloride, Potassium Acesulfame, Sodium Saccharin, Neohesperidin Dichalcone, Aroma, C.I. 42090.

## CÁC DẠNG SẢN PHẨM

**Nước súc miệng PERIO•AID Intensive Care**

- Nước súc miệng 150 ml
- Nước súc miệng 500 ml
- Nước súc miệng 5000 ml

**PERIO•AID Intensive Care dạng xịt**

- Chai xịt 50ml

**Gel đánh răng PERIO•AID Intensive Care**

- Tuýp 75ml

**Nước súc miệng PERIO•AID Active Control**

- Nước súc miệng 500 ml

Không được nuốt. Để xa tầm tay của trẻ. Không tiếp xúc trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời. Chống chỉ định với những bệnh nhân mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm.

