

ODIRON Viên nén bao phim

Hộp 25 vỉ x 4 viên

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 10 / 9 / 2012



SDK: CÔNG THỨC:

Mỗi viên bao phim chứa:

Sắt nguyên tố.....	60 mg
(dạng Sắt II sulfate khan, 187 mg)	
Acid Folic.....	600 mcg
Pyridoxine HCl (Vitamin B ₆).....	20 mg
Cyanocobalamin (Vitamin B ₁₂).....	25 mcg

- CHỈ ĐỊNH
- Để phòng ngừa và điều trị thiếu máu do thiếu sắt ở phụ nữ có thai và cho con bú.
 - Giảm nguy cơ trẻ bị khuyết tật ống thần kinh do thiếu hụt folate.
 - Giúp làm giảm homocysteine trong huyết tương.
 - Trong các trường hợp gia tăng nhu cầu về sắt trong kỳ kinh nguyệt, suy dinh dưỡng, hậu phẫu, mất máu, bệnh giun móc, giai đoạn phục hồi sau bệnh nặng, ăn chay trường v.v.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG

Uống một viên mỗi ngày.
Hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

Chống chỉ định và các thông tin khác, xin xem toa hướng dẫn sử dụng

Bảo quản nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG



25 Vỉ x 4 Viên Bao Phim

ODIRON®

PHÒNG NGỪA & ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU

ODIRON Viên nén bao phim

Hộp 3 vỉ x 10 viên

140mm



ODIRON Viên nén bao phim

Bìa kẹp 4 viên

FORMULATION

Each film-coated tablet contains:

Iron, elemental	60 mg
(as dried Ferrous sulfate, 187 mg)	
Folic acid	600 mcg
Pyridoxine HCl (Vitamin B ₆)	20 mg
Cyanocobalamin (Vitamin B ₁₂)	25 mcg

INDICATIONS

- For the prevention and treatment of iron deficiency anemia in pregnant and lactating women.
- To reduce the risk of having a baby with neural tube defect due to folate deficiency.
- To help lower plasma homocysteine.
- For increased iron - requirement cases: menstrual periods, malnutrition, post-operation, haemorrhage, ankylostomosis, convalescence period of severe diseases, vegetarian diets, etc.

DOSAGE AND INSTRUCTION FOR USE

Orally, one tablet daily.
Or as recommended by a physician.

For Contraindications and other Information, please refer to package insert.

Store in dry place, at temperature not exceeding 30°C, protect from light.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Sản xuất tại
CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA
WHO-GMP, GLP, GSP
Số 16 VSIP II, Đường số 7, Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore II,
Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Đức Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
ĐT: 08-39621000, FAX: 08-39621010
®Đăng ký nhãn hiệu: United Laboratories, Inc.

PHÒNG NGỪA & ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU

ODIRON

4 Viên nén bao phim

CÔNG THỨC

Mỗi nén viên bao phim chứa:	
Sắt, nguyên tố.....	60 mg
(dạng sắt II sulfate khan, 187 mg)	
Acid Folic	600 mcg
Pyridoxine HCl (Vitamin B ₆)	20 mg
Cyanocobalamin (Vitamin B ₁₂)	25 mcg

CHỈ ĐỊNH

- Để phòng ngừa và điều trị thiếu máu do thiếu sắt ở phụ nữ có thai và cho con bú.
- Giảm nguy cơ trẻ bị khuyết tật ống thần kinh do thiếu hụt folate.
- Giúp làm giảm homocysteine trong huyết tương.
- Trong các trường hợp gia tăng nhu cầu về sắt trong kỳ kinh nguyệt, suy dinh dưỡng, hậu phẫu, mất máu, bệnh giun móc, giai đoạn phục hồi sau bệnh nặng, ăn chay trường v.v.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG

Uống một viên mỗi ngày.
Hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.
Chống chỉ định và các thông tin khác, xin xem toa hướng dẫn sử dụng
Bảo quản nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.


ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG



ODIRON Viên nén bao phim
Màng nhôm



Tất cả thông tin về số lô SX, hạn dùng sẽ được in phun hoặc dập nổi trong quá trình sản xuất theo thông tư hướng dẫn ghi nhãn thuốc số 04/2008/TT-BYT ngày 12 tháng 05 năm 2008



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Đỗ Minh Hùng