



**BỘ Y TẾ**  
**CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**  
**ĐÃ PHÊ DUYỆT**  
Lần đầu: 23/03/2016

**PHALINTOP**  
10ml dung dịch uống  
(Đảng sâm nam chế.....1,5g  
Cam thảo.....0,5g  
Tương đương với 3ml cao lỏng)  
(Men bia đã tiêu chuẩn .....10,0g  
Tương đương với 4ml dịch chiết)  
**KHÔNG ĐƯỢC TIÊM**  
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH  
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh  
ĐT: 0239 3855906\*Fax: 0239 3856821



Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30C, tránh ánh sáng  
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS  
Để xa tầm tay của trẻ em  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.  
SDK:  
Ngày SX:  
Số lô SX:  
HD:

Dung dịch thuốc uống

# PHALINTOP

**CHỈ ĐỊNH:**  
- BỒI DƯỠNG CHO NGƯỜI BỊ SUY NHƯỢC, KÉM AN, KHÓ TIÊU, ĐÁY BỤNG, RỐI LOẠN TIÊU HOÁ, GIÚP AN NGON MIỆNG.  
- DÙNG CHO TRẺ SUY DINH DƯỠNG

**HADIPHAR** CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH  
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh  
ĐT: 0239 3855906\*Fax: 0239 3856821  
Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu:  
CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên - Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Hộp 20 ống x 10ml

**PHALINTOP**

Thành phần: cho 10ml  
(Đảng sâm nam chế.....1,50g  
Cam thảo .....0,50g  
Tương đương với 3ml cao lỏng)  
(Men bia đã tiêu chuẩn.....10,0g  
Tương đương với 4ml dịch chiết)  
Tá dược vừa đủ.....10ml

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng và cách dùng, các thông tin khác:  
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp

**Không được tiêm**

Dung dịch thuốc uống

# PHALINTOP

**HADIPHAR** CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH  
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh  
ĐT: 0239 3855906\*Fax: 0239 3856821  
Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu:  
CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên - Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Hộp 20 ống x 10ml


**PHALINTOP**

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Thuốc uống PHALINTOP

Công thức bào chế cho 10ml:

3ml cao lỏng tương đương với Đảng sâm nam chế ( <i>Radix Codonopsi javanicae preparata</i> ) Cam thảo ( <i>Radix Glycyrrhizae</i> )	1,50g 0,50g
4ml dịch chiết tương đương với Men bia đã tiêu chuẩn ( <i>Saccharomyces cerevisiae</i> )	10,0g
Đường trắng	1,00g
Vanilin	0,002g
Nước tinh khiết	vừa đủ 10ml



**Chỉ định:** Dùng cho trẻ suy dinh dưỡng độ I và độ II kể cả 2 thể tỷ hư và cam tích. Bồi dưỡng cho người suy nhược, kém ăn, khó tiêu, đầy bụng, rối loạn tiêu hoá, cải thiện tốt tình trạng rối loạn đại tiện kể cả phân táo lẫn phân lỏng. Giúp ăn ngon miệng.

**Liều dùng & cách dùng:**

Ngày uống 2 lần :

Trẻ em: 1 - 2 tuổi: mỗi lần 1 ống (10ml)

3 - 5 tuổi: mỗi lần 2 ống (20ml)

6 -15 tuổi: mỗi lần 2 – 3 ống (20- 30ml)

Cách dùng: Bẻ gãy hai đầu ống thuốc, cho chảy vào một chén con cho dễ uống.

**Chống chỉ định:** Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Người tiểu đường.

**Những lưu ý đặc biệt và cảnh báo khi dùng thuốc:** Chưa có thông tin

**Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:** Không dùng cho người mang thai.

**Thời kỳ cho con bú:** Chỉ dùng khi thật cần thiết

**Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:** Chưa có thông tin.

**Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác :** Chưa có thông tin.

**Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Chưa có thông tin

**Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc**

**Quá liều và cách xử trí :** Chưa có thông tin

**Qui cách đóng gói:** Ống 10ml , hộp 10 ống, hộp 20 ống. Lọ 60ml/hộp, 90ml/hộp, 100ml/hộp, 120ml/hộp, 200ml/hộp

**Bảo quản:** Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30<sup>0</sup>C, tránh ánh sáng.

**Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS.



<https://trungtamthuoc.com/>

Hà Tĩnh Pharmaceutical joint- stock Company

ĐỀ THUỐC XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SỸ



**HADIPHAR**

**CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH**

167 - Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh

ĐT: 0393 854617 - 3 855906 Fax : 3856821

Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu.

CCN -TTCN Bắc Cẩm Xuyên -Xã Cẩm Vịnh- Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 8 năm 2015

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Võ Đức Nhân**



**TU. CỤC TRƯỞNG**  
**P. TRƯỞNG PHÒNG**  
*Lỗ Minh Hùng*

