

BỘ Y TẾ MẪU NHÃN SẢN PHẨM
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 1/4/2013 1- Nhãn hộp:

PHONG TÊ THẤP
H D



PHONG TÊ THẤP
H D



Hộp 1 lọ x 60g Hoàn cứng

Thành phần: mỗi 3g có chứa
Bột Ma tiền chế 150 mg
(Pulveres Strychni praeparatus)
Hy thiêm 3000 mg
(Herba Siegesbeckiae)
Ngũ gia bì chân chim 1500 mg
(Cortex schefflerae heptaphyllae)
Tá dược: vừa đủ 3g
Chỉ định: Dùng trong các trường hợp đau thần kinh ngoại biên, thần kinh tọa, liên sườn, vai gáy vv... các khớp xương sưng, đau, tê mỏi.
Liều dùng - Cách dùng: Uống sau bữa ăn:
- Người lớn: ngày uống 2 - 3 lần, mỗi lần 3g (15 viên), tối đa không quá 50 viên / 1 ngày.
- Trẻ em trên 5 tuổi: ngày uống 2 lần, mỗi lần 1g (5 viên), mỗi lần thêm 1 hoàn cho mỗi tuổi

ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

PHONG TÊ THẤP
H D



Hộp 1 lọ x 60g Hoàn cứng



2- Nhãn lọ:

Thành phần: mỗi 3g có chứa
Bột Ma tiền chế 150 mg
(Pulveres Strychni praeparatus)
Hy thiêm 3000 mg
(Herba Siegesbeckiae)
Ngũ gia bì chân chim 1500 mg
(Cortex schefflerae heptaphyllae)
Tá dược: vừa đủ 3g
Chỉ định: Dùng trong các trường hợp đau thần kinh ngoại biên, thần kinh tọa, liên sườn, vai gáy vv... các khớp xương sưng, đau, tê mỏi.
Liều dùng - Cách dùng: Uống sau bữa ăn:
- Người lớn: ngày uống 2 - 3 lần, mỗi lần 3g (15 viên), tối đa không quá 50 viên / 1 ngày.
- Trẻ em trên 5 tuổi: ngày uống 2 lần, mỗi lần 1g (5 viên), mỗi lần thêm 1 hoàn cho mỗi tuổi

PHONG TÊ THẤP H D
Lọ 60g Hoàn cứng



Sản xuất tại:
CÔNG TY CP DƯỢC VẬT TƯ HẢI DƯƠNG
102 Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Chống chỉ định:
- Người bị mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
- Phụ nữ có thai và trẻ em dưới 5 tuổi.
Bảo quản:
Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C
Tiêu chuẩn: TCCS
SDK:
Số lô SX:
NSX:
HD:

ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG



MẪU NHÃN SẢN PHẨM

1- Nhãn hộp :

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Người bị mất cân với các thành phần của thuốc.
- Phụ nữ có thai hoặc cho con bú
- Trẻ em dưới 5 tuổi.

Bảo quản:

Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn: TCCS

Để VA TÂM TAY CỦA TIỂ EM


ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Sản xuất tại:

CTY CP DƯỢC VINYT HẢI DƯƠNG

102 Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

PHONG TÊ THẤP
HD



Hộp 15 gói x 3g


Thành phần: Mỗi túi 3g có chứa:
Bột Mát tiên chế 150 mg
(*Pulveris Strychni praeparatus*)
Hy Thiêm 3000 mg
(*Herba Siegesbeckiae*)
Nga gia bì chân chim 1500 mg
(*Conoclinium octandrum*)
Tô dược vừa đủ 1 túi

Chỉ định: Dùng trong các trường hợp đau thần kinh ngoại biên, thần kinh tọa, thần kinh tọa, liên sườn, vai gáy vv... các khớp xương sưng, đau, tê mỏi.

Liều dùng - Cách dùng: Uống sau bữa ăn:
- Người lớn: ngày uống 2 - 3 lần, mỗi lần 1 túi (15 viên), tối đa không quá 50 viên / ngày.
- Trẻ em trên 5 tuổi: ngày uống 2 lần, mỗi lần 1/3 túi (5 viên), mỗi lần thêm 1 hoàn cho mỗi tuổi.

2- Nhãn túi:

PHONG TÊ THẤP
HD



Sản xuất tại:

CTY CP DƯỢC VINYT HẢI DƯƠNG

102 Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Thành phần: Mỗi túi 3g có chứa:
Bột Mát tiên chế 150 mg
(*Pulveris Strychni praeparatus*)
Hy Thiêm 3000 mg
(*Herba Siegesbeckiae*)
Nga gia bì chân chim 1500 mg
(*Conoclinium octandrum*)
Tô dược vừa đủ 1 túi

Chỉ định: Dùng trong các trường hợp đau thần kinh ngoại biên, thần kinh tọa, liên sườn, vai gáy vv... các khớp xương sưng, đau, tê mỏi.

Liều dùng và cách dùng: Uống sau bữa ăn:
- Người lớn: ngày uống 2 - 3 lần, mỗi lần 1 túi (15 viên), tối đa không quá 50 viên / ngày.
- Trẻ em trên 5 tuổi: ngày uống 2 lần, mỗi lần 1/3 túi (5 viên), mỗi lần thêm 1 hoàn cho mỗi tuổi.

SĐK:
Số lô SX:
NSX:
HD:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHONG TÊ THÁP HD

Dạng bào chế: Viên hoàn cứng

Thành phần: Mỗi 3g chứa:

Bột mã tiền chế (<i>Pulveres Strychni praeparatus</i>)	150mg
Hy thiêm (<i>Herba Siegesbeckiae</i>)	3000mg
Ngũ gia bì chân chim (<i>Cortex schefflerae heptaphyllae</i>)	1500mg

Tá dược: Đường trắng, parafin, acid benzoic, màu erythrosin, ethanol 96%, nước tinh khiết vđ 3g.

Chỉ định:

Dùng trong các trường hợp đau thần kinh ngoại biên, thần kinh tọa, đau liên sườn, đau vai gáy,...các khớp sưng đau, tê mỏi.

Chống chỉ định: Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, trẻ em dưới 5 tuổi.

Tác dụng không mong muốn: Có thể gặp táo bón, háo khát.

" Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc "

Liều dùng - Cách dùng: Uống sau bữa ăn

Người lớn: Ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 1 túi hoặc 3g (15 viên).

Tối đa không quá 50 viên/ngày.

Trẻ em trên 5 tuổi: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1/3 túi hoặc 1g (5 viên).

Mỗi lần thêm 1 hoàn cho mỗi tuổi.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Dùng được.

Tương tác với các thuốc khác: Chưa thấy có.

Quá liều và xử trí :

Trong thành phần thuốc có mã tiền là dược liệu độc, mặc dù đã được chế biến giảm độc nhưng vẫn phải dùng theo liều hướng dẫn. Nếu sử dụng quá liều (trên 50 viên/ngày) có thể gây rối loạn tiêu hóa, rối loạn co bóp dạ dày.... Cần thông báo với bác sỹ và đến cơ sở y tế để điều trị khi có biểu hiện quá liều.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất .

Bảo quản : Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn chất lượng : Đạt TCCS

Trình bày: Hộp 15 túi x 3g, Hộp 1 lọ 60g.

Chú ý:

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

- Để xa tầm tay trẻ em. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sỹ.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VỊT T HẢI DƯƠNG

102 Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

ĐT/ Fax : 0320.853848



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh



[Handwritten signature]