

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

MẪU NHÃN VỈ, HỘP DỰ KIẾN

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 20/12/2012



Điều kiện bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ
dưới 30°C, tránh ánh sáng

SDK:
Ngày SX:
Số lô SX:
HSD:

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG



PHONG TẾ THẤP-HT
风湿痛

Công năng : Khu phong, trừ phong thấp, giảm đau, bổ can thận

Chủ trị : Viêm khớp, đau nhức xương khớp, đau thấp khớp và
phong tê thấp, đau dây thần kinh tọa, viêm dây thần
kinh, đau nhức mỏi cơ thể

Cách dùng : Uống sau bữa ăn, có thể nhai hoặc nuốt với nước
đun sôi để nguội. Uống 3 - 6 viên x3 lần trong 24 giờ

Chống chỉ định: Trẻ em dưới 2 tuổi, phụ nữ có thai hoặc trong thời kỳ hành kinh, người cao huyết áp,
người đang điều trị, đang chảy máu, nguy cơ chảy máu.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

CÔNG THỨC BAO CHẾ cho 1 viên

Độc hoạt	130mg	Quế	80mg	Tang ký sinh	200mg	Can địa hoàng	160mg
Phong phong	80mg	Đương quy	80mg	Đỗ trọng	130mg	Nhân sâm	100mg
Tế tân	60mg	Xuyên khung	50mg	Nguu tất	130mg	Phục linh	130mg
Tân giao	80mg	Bạch thược	250mg	Cam thảo	60mg	Tà dược vừa đủ	

Tương đương 245mg cao đặc

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

MẪU NHÃN VỈ, HỘP DỰ KIẾN

Thành phần:
Cao đặc phong tê thấp 245mg
Tá dược vừa đủ 1 viên

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C,
tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK:
Số lô SX:
HD:

Lọ 100 viên nén bao đường

PHONG TÊ THẤP - HT

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh

Liều dùng, cách dùng,
chống chỉ định, thận trọng,
Tác dụng ngoại ý, Tương tác thuốc
(Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc)

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng



2

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

PHONG TÊ THẤP - HT

Công thức bào chế cho 1 viên:

Cao đặc	245mg tương đương với	
(Độc hoạt (Radix Angelicae pubescentis)		130 mg
Phòng phong (Radix Ledebouriellae seseloidis)		80 mg
Tế tân (Herba Asari)		50 mg
Tần giao (Radix Gentianae macrophyllae)		80 mg
Tang ký sinh (Herba Loranthi)		200 mg
Đỗ trọng (Cortex Eucommiae)		130 mg
Ngưu tất (Radix Achyranthis bidentatae)		130 mg
Cam thảo (Radix Glycyrrhizae)		50 mg
Quế (Cortex Cinnamomi)		80 mg
Đương quy (Radix Angelicae sinensis)		80 mg
Xuyên khung (Rhizoma ligustici wallichii)		80 mg
Bạch thược (Radix Paeoniae lactiflorae)		250 mg
Can địa hoàng(Radix Rehman niae glutinosae)		150 mg
Nhân sâm (Radix Ginseng)		100 mg
Phục linh (Poria)		130 mg)



Tá dược Tinh bột mì, Lactose, PVP, Talc, Magnesi stearat, Đường trắng, Màu chocolate, Parafin vừa đủ 1 viên

Chỉ định: Tác dụng, chỉ định điều trị: Khu phong, trừ phong thấp, giảm đau, bổ can thận.

+ **Chủ trị:** Viêm khớp, đau nhức xương khớp do thấp khớp và phong tê thấp, đau dây thần kinh toạ, viêm dây thần kinh, đau nhức xương mỗi cơ thể.

Liều lượng và cách dùng :

Uống sau bữa ăn, có thể nhai hoặc nuốt, uống với nước đun sôi để nguội.

Uống 3-6 viên x 3 lần trong 24 giờ.

Chống chỉ định: Trẻ em dưới 2 tuổi, phụ nữ có thai hoặc trong thời kỳ hành kinh, người cao huyết áp, người đái tháo đường, đang chảy máu, nguy cơ chảy máu.

Tác dụng không mong muốn của thuốc: Chưa có thông tin

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc
Những lưu ý đặc biệt và cảnh báo khi dùng thuốc: Không dùng thuốc quá hạn dùng, thuốc bị ẩm mốc, biến màu là dấu hiệu thuốc đã quá hạn hoặc kém phẩm chất. Nếu gặp phải các tác dụng bất thường, ngừng sử dụng thuốc hỏi ý kiến của bác sỹ..

Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác: Đại kích, nguyên hoa, hải tảo, cam toại, lê lô

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không dùng cho phụ nữ có thai hoặc trong thời kỳ hành kinh. Thận trọng phụ nữ cho con bú.



Handwritten signature

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Chưa có thông tin

Quá liều và cách xử trí: Chưa có thông tin

Qui cách đóng gói: Vỉ 10 viên hộp 10 vỉ, lọ 100 viên

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30⁰C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.

ĐỂ THUỐC XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SỸ.



HADIPHAR

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

167 - Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh

ĐT: 0393 854617 - 3 855906 Fax : 3856821



TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thanh

