

POG MOL®

Gel bôi đặt âm đạo



Hộp 1 tuýp gel bôi âm đạo

THÀNH PHẦN
Mỗi tuýp gel bôi đặt âm đạo có chứa
Acid lactic 225mg
Natri hyaluronat 5mg
Thành phần khác: propylen glycol, hydroxyethyl cellulose, natri hydroxid, tinh dầu lá Hương Thảo, chiết xuất Cúc La Mã, natri chlorid, natri benzoat, kali sorbat, nước.

Công dụng

- Phục hồi, duy trì cân bằng pH âm đạo.
- Hỗ trợ điều trị viêm nhiễm phụ khoa.
- Hỗ trợ trong các trường hợp kích ứng/ ngứa ở âm đạo, âm đạo ra khí hư và có mùi khó chịu.

Hướng dẫn sử dụng

1. Vặn xoắn phần đầu của tuýp để tháo rời phần này và ngồi ở tư thế thoải mái.
2. Nhẹ nhàng đưa phần đầu nhỏ của tuýp vào trong âm đạo. Bóp tuýp cho đến khi bơm gel ra hết.
3. Tiếp tục bóp trong khi từ từ đưa tuýp ra khỏi âm đạo. Loại bỏ tuýp sau khi sử dụng.
4. Rửa sạch tay với xà phòng và nước. Lau khô tay bằng khăn sạch.

Cách dùng
Dùng tuýp bơm gel vào trong âm đạo. Sử dụng 1 tuýp mỗi ngày trong vòng 7 ngày. Tránh dùng trong kỳ kinh nguyệt. Nên sử dụng trước khi đi ngủ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH, TÁC DỤNG PHỤ, BẢO QUẢN, HẠN DÙNG, TIÊU CHUẨN / LƯU Ý: XIN ĐỌC TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÊN TRONG.

XUẤT XỨ: CANADA
Nhà sản xuất: PASCARE ENTERPRISES INC
Địa chỉ: 4525 Juniper Pl., Victoria, British Columbia, Canada
Phân phối phía nam bởi:


Chi nhánh phía nam - công ty có phần được phẩm quốc tế E-U Pharco
Địa chỉ: 2/31 Phan Thúc Duyệt, p4, Quận Tân Bình, tp hcm.
ĐT: 028.36 208 029 - Hotline: 0906785676

 **MADE IN CANADA**
SỐ LƯU HÀNH: 180000252/PCBA-HH

POG MOL®

Gel bôi đặt âm đạo

Đến từ Canada

Hộp 1 tuýp gel bôi âm đạo

THÀNH PHẦN

Mỗi tuýp gel bôi đặt âm đạo có chứa

Acid lactic 225mg

Natri hyaluronat 5mg

Thành phần khác: propylen glycol, hydroxyethyl cellulose, natri hydroxid, tinh dầu lá Hương Thảo, chiết xuất Cúc La Mã, natri chlorid, natri benzoat, kali sorbat, nước.

Công dụng

- Phục hồi, duy trì cân bằng pH âm đạo.
- Hỗ trợ điều trị viêm nhiễm phụ khoa.
- Hỗ trợ trong các trường hợp kích ứng/ ngứa ở âm đạo, âm đạo ra khí hư và có mùi khó chịu.

Hướng dẫn sử dụng

1. Vệ xoắn phần đầu của tuýp để tháo rời phần này và ngó ở tư thế thoải mái.
2. Nhẹ nhàng đưa phần đầu nhỏ của tuýp vào trong âm đạo. Bóp tuýp cho đến khi bơm gel ra hết.
3. Tiếp tục bóp trong khi từ từ đưa tuýp ra khỏi âm đạo. Loại bỏ tuýp sau khi sử dụng.
4. Rửa sạch tay với xà phòng và nước. Lau khô tay bằng khăn sạch.



CHỐNG CHỈ ĐỊNH, TÁC DỤNG PHỤ, BẢO QUẢN, HẠN DÙNG, TIÊU CHUẨN / LƯU Ý: XIN ĐỌC TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÊN TRONG.

XUẤT XỨ: CANADA

Nhà sản xuất: **PALCARE ENTERPRISES INC**

Địa chỉ: 4525 Juniper Pl., Victoria, British Columbia, Canada

Phân phối nhĩa nam hải: