

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 27/12/2013

ell

60Caps. (6 x 10caps.)

POWERBRAIN CAP

Soft Cap.

POWERBRAIN CAP

Soft Cap.

60caps. (6 x 10caps.)

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.



POWERBRAIN CAP
Soft Cap.

- **COMPOSITIONS:** Each soft capsule:
Active ingredients:
Bleeder fish oil (DHA 2%, EPA 5%) ... 233.750mg
Vitamin E (D-α-Tocopherol) ... 1.750mg
Inactive ingredients: Brown's yeast, Vaso lactine.
Partially hydrogenated soybean oil, Lecithin of
White beef's yolk.
- **DOSAGE FORM:** Soft capsule
- **INDICATIONS, ADMINISTRATION & CONTRA-INDICATION:** See insert paper
- **STORAGE:** Humidic container, below 30°C
- **PACKAGE:** 10 soft capsules/blister, 6 blister/box

PHIL PHIL INTER PHARMA
(HUY PHARMA)

POWERBRAIN CAP

Soft Cap.

POWERBRAIN CAP

Soft Cap.

POWERBRAIN CAP

Soft Cap.

POWERBRAIN CAP

Soft Cap.



POWERBRAIN CAP
Soft Cap.

- **THÀNH PHẦN:** Mỗi viên nang mềm chứa:
Hạt chất:
Dầu cá biển (DHA 2%, EPA 5%) ... 233.750mg
Vitamin E (D-α-Tocopherol) ... 1.750mg
Tá dược: Mỡ bò, Lecithin từ đậu nành, Dầu đậu nành
hydro hóa 1 phần, Dầu Lecithin Sáp ong (táng).
- **DẠNG BẢO CHẾ:** Viên nang mềm
- **CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG & CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng
- **BẢO QUẢN:** Thông thoáng nơi, ở nhiệt độ dưới 30°C
- **ĐÓNG GÓI:** 10 viên nang mềm/box, 6 hộp/box

Sản xuất tại:
CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA
25, đường số 8, Xã Mỹ Hạnh Nam, Thành Phố Hồ Chí Minh



TP. ĐÀM BẢO CHẤT LƯỢNG

GÔNG TY
TNHH
PHU THIEP
PHARMA

S. Q. P. 46302002003-D.T. N. NG
H. THUAN ANH THANH HIEU

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ

POWERBRAINCAP

SĐK:



TÍNH CHẤT

DHA (Docosahexaenoic acid) là acid béo chưa no nhiều nối đôi, có trong tinh dầu cá, là một chất cực kỳ quan trọng để cấu tạo nên mô não, chất xám và võng mạc mắt ở người. Tại các tổ chức lipid của não, DHA chiếm tới 40% và chiếm 60% trong tổ chức lipid của võng mạc. Vì vậy, DHA là chất dinh dưỡng quan trọng nhất cần bổ sung cho não và mắt ở mọi lứa tuổi, đặc biệt trong giai đoạn cuối thai kỳ, trẻ đang phát triển và những người có biểu hiện suy giảm chức năng não.

EPA (Eicosapentaenoic) được gọi là chất bảo vệ tim mạch (cardio-protective) vì có tác dụng làm giảm lượng mỡ máu, kích thích tổng hợp HDL cholesterol và ức chế sự hình thành mảng xơ vữa động mạch.

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang mềm chứa:

Hoạt chất: Dầu cá tinh luyện (DHA 27%, EPA 5%).....233,765 mg

Vitamin E (D- α -tocopherol)..... 1,75 mg

Tá dược: Men bia, Lecithin lòng đỏ trứng, Dầu đậu nành hydro hóa 1 phần, Dầu Lecithin, Sáp ong trắng, Gelatin, Glycerin đậm đặc, Manitol 7020, Ethyl vanilin, Nước tinh khiết, Màu xanh số 1, Màu đỏ số 40 (Allura red), Màu vàng số 4 (Tartrazin), Titan dioxit.

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang mềm.

CHỈ ĐỊNH

- Hỗ trợ sự phát triển trí tuệ và thị lực ở trẻ em.
- Phòng xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch ở những người có nguy cơ cao.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

- Người lớn và trẻ trên 10 tuổi: uống 1-2 viên/lần x 2 lần/ngày.
- Phụ nữ có thai và trẻ em từ 1-10 tuổi: uống 1 viên /ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không dùng cho bệnh nhân bị mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG

Không có thận trọng đặc biệt.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Chưa có báo cáo về tương tác của thuốc này và các thuốc khác.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ có thai: uống 1 viên /ngày.

ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa có báo cáo thuốc gây ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Chưa có báo cáo.

*** Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.**

SỬ DỤNG QUÁ LIỀU: Chưa ghi nhận được trường hợp quá liều khi sử dụng thuốc này.

BẢO QUẢN: Bảo quản trong hộp kín, ở nhiệt độ dưới 30°C.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

*** Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.**

ĐÓNG GÓI: Hộp 6 vỉ x 10 viên nang mềm.

Sản xuất bởi:

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Số 25, Đường số 8, Khu Công nghiệp Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh