

720/158

Mẫu nhãn chai. KT(mm): 135 x 50

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 22/06/2017

THÀNH PHẦN: Mỗi 9ml siro thuốc có chứa các chất chiết được từ các dược liệu tương ứng với:

Nhục đậu khấu.....	200mg
Mộc hương.....	80mg
Lục thảo khấu.....	400mg
Mạch nha.....	200mg
Hồ hoàng liên.....	400mg
Bính lang.....	200mg
Sứ quân tử.....	400mg
Tá dược vừa đủ.....	9ml

Tiêu chuẩn: TCCS

Bảo quản: Để nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Số ĐK:

Kiểm tra đăng ký và phân phối thuốc
CÔNG TY CPTM DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
T89 - Bình Hải - Trung Ương - Việt Trì - Phú Thọ
ĐT: 0218.6545.283
Sân xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOA VIỆT
Là CN - KCN Châu Sơn - TP. Phú Thọ - HN

Siro

KIỆN TỖ DHO

108ml

TÁC DỤNG: Sát trùng, tiêu tích, hành khí, kiện tỳ, thanh nhiệt tri thấp.

CHỈ ĐỊNH: Các trường hợp mắc chứng cam tích, nhiễm giun với các biểu hiện: Đau bụng, đi ngoài phân sống, tiêu chảy, đầy hơi chướng tức, buồn nôn, ăn uống kém. Trẻ em chậm lớn, răng mọc chậm, gầy yếu, chậm biết đi, thiếu máu, suy dinh dưỡng.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG: Sử dụng cốc đong chứa vạch (có trong hộp thuốc). Liều dùng như sau: Ngày uống 1 - 2 lần. Người lớn mỗi lần uống 9 - 18ml. Trẻ em từ 3 tuổi trở lên mỗi lần uống 9ml. Trẻ dưới 3 tuổi uống mỗi ngày 9ml.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH & CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Số ĐK:

Số Lô SX:

NSX:

HD:

Siro

KIỆN TỖ DHO

Siro

KIỆN TỖ DHO

Mỗi 9ml chứa 108mg

KT:48x48x120mm

THÀNH PHẦN: Mỗi 9ml siro thuốc có chứa các chất chiết được từ các dược liệu tương ứng với:

Nhục đậu khấu.....	200mg
Mộc hương.....	80mg
Lục thảo khấu.....	400mg
Mạch nha.....	200mg
Hồ hoàng liên.....	400mg
Bính lang.....	200mg
Sứ quân tử.....	400mg
Tá dược vừa đủ.....	9ml

Tiêu chuẩn: TCCS

Bảo quản: Để nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Số ĐK:

Kiểm tra đăng ký và phân phối thuốc
CÔNG TY CPTM DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
T89 - Bình Hải - Trung Ương - Việt Trì - Phú Thọ
ĐT: 0218.6545.283
Sân xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOA VIỆT
Là CN - KCN Châu Sơn - TP. Phú Thọ - HN

TÁC DỤNG: Sát trùng, tiêu tích, hành khí, kiện tỳ, thanh nhiệt tri thấp.

CHỈ ĐỊNH: Các trường hợp mắc chứng cam tích, nhiễm giun với các biểu hiện: Đau bụng, đi ngoài phân sống, tiêu chảy, đầy hơi chướng tức, buồn nôn, ăn uống kém. Trẻ em chậm lớn, răng mọc chậm, gầy yếu, chậm biết đi, thiếu máu, suy dinh dưỡng.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG: Sử dụng cốc đong chứa vạch (có trong hộp thuốc). Liều dùng như sau: Ngày uống 1 - 2 lần. Người lớn mỗi lần uống 9 - 18ml. Trẻ em từ 3 tuổi trở lên mỗi lần uống 9ml. Trẻ dưới 3 tuổi uống mỗi ngày 9ml.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH & CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Số ĐK:

Số Lô SX:

NSX:

HD:

MẪU HỘP, NHÃN CHAI

Phủ Thọ, ngày 18 tháng 11 năm 2015
CÔNG TY CPTM DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
PHÊ DUYỆT



**GIÁM ĐỐC
ĐS. NGUYỄN TIẾN HỒNG**

Sirô KIÊN TỶ DHB

Mẫu hộp 4 vỉ x 5 ống x 9ml
KT(mm): 118 x 110 x 44

Sirô KIÊN TỶ DHB

Hộp 4 vỉ x 5 ống x 9ml

Thành phần: Mỗi 9ml sirô
thức có chứa chất chiết được từ
các dược liệu tương ứng với:

Nhạc thảo khảm.....	200mg
Mộc hương.....	80mg
Lục thảo khảm.....	400mg
Mạch nha.....	200mg
Hồ hương tuyền.....	400mg
Bạch lương.....	200mg
Sử quân tử.....	400mg
Tà dược nhũ đầu.....	9ml

TIÊU CHUẨN: TCS
SẠO QUẢN: Để nơi khô, nhiệt độ
dưới 30°C, tránh ánh sáng trực
tiếp.
Bảo vệ hương thảo sử dụng trước
khi đóng.
Để an toàn tùy trẻ em
không được tiến
Số ống:

 (Chức năng tư vấn sức khỏe)
Số 9 Đường Hồ Chí Minh, P.10, Q.10, TP. HCM
(Số 170 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM)
(Số 170 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM)

Sirô KIÊN TỶ DHB

Hộp 4 vỉ x 5 ống x 9ml

Tác dụng: Sơ tràng, tiêu
tích, hành khí, kiện tỳ, thanh
nhiệt lợi thấp.
Chỉ định: Các trường hợp nước
chảy cam nhớt, nhiễm khuẩn
vết các phần mềm, đau bụng, đi
ngủ không yên, tiêu chảy,
đầy hơi chướng bụng, buồn nôn,
đau bụng kinh, trẻ em chậm
lớn, vàng nước chân, gây yếu,
chậm biết đi, thiếu niên,
suy dinh dưỡng.
Cách dùng, liều dùng: Rửa
miệng, uống 3-4 lần như sau:
Mỗi lần uống 3-4 lần, trước bữa
mỗi lần uống 9-10ml (3-4 ống),
Trẻ em từ 3 tuổi trở lên mỗi lần
uống 9ml (3 ống), Trẻ em
dưới 3 tuổi uống mỗi ngày
9ml (3 ống).
Chống chỉ định: Các trường
hợp dị ứng. Không tự ý dùng sirô
thức kèm theo.
Số tờ SX:
NKS:
HD:

Phụ Thọ, ngày 18 tháng 11 năm 2015
CÔNG TY CPTM DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
PHÊ DUYỆT


GIÁM ĐỐC
ĐS. NGUYỄN TIỀN HỒNG

Mẫu nhãn dán ống



LSK:
HSD:



LSK:
HSD:



LSK:
HSD:



LSK:
HSD:



LSK:
HSD:

Phủ Thọ, ngày 18 tháng 11 năm 2015
CÔNG TY CPTM DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC



PHÊ DUYỆT
GIÁM ĐỐC
ĐS. NGUYỄN TIẾN HỒNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

SIRÔ KIỆN TỠ DHD

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Để xa tầm tay trẻ em. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ.

Thành phần: Mỗi 9ml siro thuốc có chứa các chất chiết được từ các dược liệu tương ứng với:

Nhục đậu khấu (<i>Semen Myristicae</i>)	200mg
Mộc hương (<i>Radix Saussureae lappae</i>)	80mg
Lục thần khúc (<i>Massa Medicata fermentata</i>)	400mg
Mạch nha (<i>Fructus Hordei germinatus</i>)	200mg
Hồ hoàng liên (<i>Rhizoma Picrorhizae</i>)	400mg
Binh lang (<i>Semen Araca chatechi</i>)	200mg
Sử quân tử (<i>Semen Quisqualis</i>)	400mg

Tá dược: Đường trắng, ethanol 90%, hương liệu, acid benzoic, nước tinh khiết.

Vừa đủ 9ml

Dạng bào chế: Siro thuốc

Quy cách đóng gói:

- Hộp 2 vi x 5 ống x 9ml + 1 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 4 vi x 5 ống x 9ml + 1 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 1 chai x 108ml + 1 tờ hướng dẫn sử dụng.

Tác dụng: Sát trùng, tiêu tích, hành khí, kiện tỳ, thanh nhiệt trừ thấp.

Chỉ định:

- Dùng cho các trường hợp mắc chứng cam tích, nhiễm giun với các biểu hiện: đau bụng, đi ngoài phân sống, tiêu chảy, đầy hơi chướng bụng, buồn nôn, ăn uống kém.

- Trẻ em chậm lớn, răng mọc chậm, gầy yếu, chậm biết đi, thiếu máu, suy dinh dưỡng.

Cách dùng - liều dùng: Nếu dùng dạng ống thì bẻ đầu ống, nếu dùng dạng chai thì sử dụng cốc đong chia vạch (có trong hộp thuốc), liều dùng như sau:

- Người lớn: uống 9-18ml/lần (hoặc 1-2 ống/lần) x 1-2 lần/ngày.
- Trẻ em từ 3 tuổi trở lên: uống 9ml/lần (hoặc 1 ống/lần) x 1-2 lần/ngày.
- Trẻ dưới 3 tuổi: uống 9ml hoặc 1 ống/lần/ngày.

Chống chỉ định: Phụ nữ có thai, người mắc bệnh tiểu đường, người mẫn cảm với các thành phần của thuốc.



Thận trọng khi dùng thuốc: Không dùng thuốc đã biến màu, nổi vẩn, đóng cặn, thuốc quá hạn dùng ghi trên bao bì.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Phụ nữ có thai không dùng được thuốc này.
- Thuốc dùng được cho phụ nữ cho con bú.

Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo.

"Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc".

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc dùng được khi đang lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác: Chưa có báo cáo.

Quá liều và cách xử trí: Chưa có thông tin về trường hợp quá liều. Không dùng quá liều chỉ định.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Điều kiện bảo quản: Để nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Tiêu chuẩn chất lượng : Đạt TCCS.

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOA VIỆT

Địa chỉ: Lô C9, KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Hà Nam

ĐT: 03513.855.333

Công ty đăng ký và phân phối thuốc:

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC

Địa chỉ: Tổ 9, khu Bình Hải, xã Trung Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

ĐT: 0210.6565.283



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Lỗ Minh Hùng

