

Siro MAHOTA DHD

THÀNH PHẦN

Mỗi 9ml siro chứa dịch chiết dược liệu tương đương với:

Ma hoàng.....	1,5g
Quế chi.....	1,0g
Khổ hạnh nhân.....	2,0g
Cam thảo.....	1,0g
Tá dược vừa đủ.....	9ml

Tiêu chuẩn: TCCS
Bảo quản: Để nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.


Công ty đăng ký và phân phối thuốc:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
Tổ 9 - Bình Hải - Trưng Vương - Việt Trì - Phú Thọ
ĐT: 0210.6565.283
Sân xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÒA VIỆT
Lô C9 - KCN Châu Sơn - Phú Lý - Hà Nam
ĐT: 03513.885.145/03513.855.333

Siro MAHOTA DHD



108ml

TÁC DỤNG: Phát hàn, giải biểu, tuyên phế, bình suyễn.
CHỈ ĐỊNH: Dùng chữa cảm mạo do phong hàn: Sợ lạnh, phát sốt không ra mồ hôi, ngạt mũi, chảy nước mũi. Viêm phế quản mãn tính, hen phế quản.
CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG: Sử dụng cốc đong chia vạch, dùng với liều như sau: Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi, ngày uống 2 lần, mỗi lần 18ml. Trẻ em từ 6 - 12 tuổi, ngày uống 3 lần, mỗi lần 9ml. Trẻ dưới 6 tuổi, ngày uống 2 lần, mỗi lần 9ml.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH & CÁC THÔNG TIN KHÁC
Xem trong hướng dẫn sử dụng thuốc.

Số ĐK:
Số lô SX:
NSX:
HD:

Siro MAHOTA DHD



Hộp 1 chai x 108ml

THÀNH PHẦN

Mỗi 9ml siro chứa dịch chiết dược liệu tương đương với:

Ma hoàng.....	1,5g
Quế chi.....	1,0g
Khổ hạnh nhân.....	2,0g
Cam thảo.....	1,0g
Tá dược vừa đủ.....	9ml

Tiêu chuẩn: TCCS
Bảo quản: Để nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.


Công ty đăng ký và phân phối thuốc:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
Tổ 9 - Bình Hải - Trưng Vương - Việt Trì - Phú Thọ
ĐT: 0210.6565.283
Sân xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÒA VIỆT
Lô C9 - KCN Châu Sơn - Phú Lý - Hà Nam
ĐT: 03513.885.145/03513.855.333

Siro MAHOTA DHD



Hộp 1 chai x 108ml

TÁC DỤNG
Phát hàn, giải biểu, tuyên phế, bình suyễn.

CHỈ ĐỊNH
Dùng chữa cảm mạo do phong hàn: Sợ lạnh, phát sốt không ra mồ hôi, ngạt mũi, chảy nước mũi. Viêm phế quản mãn tính, hen phế quản.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG
Sử dụng cốc đong chia vạch, dùng với liều như sau: Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi, ngày uống 2 lần, mỗi lần 18ml. Trẻ em từ 6 - 12 tuổi, ngày uống 3 lần, mỗi lần 9ml. Trẻ dưới 6 tuổi, ngày uống 2 lần, mỗi lần 9ml.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH & CÁC THÔNG TIN KHÁC
Xem trong hướng dẫn sử dụng thuốc.

Số ĐK:
Số lô SX:
NSX:
HD:

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 22/02/2018

Mẫu hộp, nhãn chai 108ml

Phú Thọ, ngày 12 tháng 11 năm 2016
CÔNG TY CPTM DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
PHÊ DUYỆT



**GIÁM ĐỐC
ĐS. NGUYỄN TIẾN HỒNG**



Handwritten signature or mark.

Siro
MAHOTA DHD


CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
Số 9 - Đường Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội
Số điện thoại: 04.626.66.120
Fax: 04.626.66.120
Email: hdd@hdd.vn

Rx - Thuốc bán theo đơn

Siro



MAHOTA DHD



Hộp 2 vỉ x 5 ống x 9ml

Mẫu hộp 2 vỉ x 5 ống x 9ml

Rx - Thuốc bán theo đơn

Siro



MAHOTA DHD



Hộp 2 vỉ x 5 ống x 9ml

THÀNH PHẦN:
Mỗi 9ml siro chứa dịch chiết dược liệu tương đương với:
Ma hoàng 1,5g; Quế chỉ 1,0g; Khô hạnh nhân 2,0g; Cam thảo 1,0g.
Tiêu chuẩn: TCCS
Bảo quản: Để nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.
Độc lý: Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.
Không được tiêm.

Số BK:
Số 10 SX:
NSX:
HD:

TÁC DỤNG: Phát hàn, giải biểu, tuyên phế, bình suyễn
CHỈ ĐỊNH: Dùng chữa cảm mạo do phong hàn: Sốt lạnh, phát sốt không ra mồ hôi, ngực đầy, chảy nước mắt. Viêm phế quản mạn tính, hen phế quản.
CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG: Bế đầu ống, dùng với liều như sau: Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi, ngày uống 2 lần, mỗi lần 18ml (2 ống). Trẻ em từ 6-12 tuổi, ngày uống 3 lần, mỗi lần 9ml (1 ống). Trẻ dưới 6 tuổi, ngày uống 2 lần, mỗi lần 9ml (1 ống).
CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CẢNH BÁO TÍN HIỆU: Xem trong hướng dẫn sử dụng thuốc.

Phú Thọ, ngày 12 tháng 11 năm 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC



GIÁM ĐỐC
ĐS. NGUYỄN TIẾN HỒNG



MAHOTA DHD

Siro

Kc - Thuốc bán theo đơn

Siro



MAHOTA DHD



Hộp 4 vỉ x 5 ống x 9ml

THÀNH PHẦN

Mỗi 9ml siro chứa dịch chiết được liên tương đương với:

Ma hoàng.....	1,5g
Quế chi.....	1,0g
Khế hạnh nhân.....	2,0g
Cam thảo.....	1,0g
Tã được vừa đủ.....	9ml

Tiêu chuẩn: TXXS

Bảo quản: Để nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em. Không được thêm.



Công ty Cổ phần Thương mại Dược Phẩm Hồng Đức
 16/3 - Nhà M1 - Trung Vương, Vĩnh Trĩ - Phú Thọ
 091 22 84 64 24
 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
 16/3 - KINH CHÁNH SƠN, TP. PHÚ THỌ - 16/3
 091 22 84 64 24

Mẫu hộp 4 vỉ x 5 ống x 9ml.

Kc - Thuốc bán theo đơn

Siro



MAHOTA DHD



Hộp 4 vỉ x 5 ống x 9ml

TÁC DỤNG

Phát hàn, giải biểu, tuyên phế, bình suyễn.

CHỈ ĐỊNH

Dùng chữa cảm mạo do phong hàn: Sốt nhẹ, phát sốt không cao, hơi, ngực mũi, chảy nước mũi, Viêm phế quản mãn tính, hen phế quản.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG

Bé đầu ống dùng với liều như sau: Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi, ngày uống 2 lần, mỗi lần 18ml (2 ống). Trẻ em từ 6 - 12 tuổi, ngày uống 3 lần, mỗi lần 9ml (1 ống). Trẻ dưới 6 tuổi, ngày uống 2 lần, mỗi lần 9ml (1 ống).

CHỐNG CHỈ ĐỊNH & CÁCH THÔNG TIN KHÁC

Xem trong hướng dẫn sử dụng thuốc

Số BK:

Số 16 SX:

NSX:

HD:

Phụ Thọ, ngày 12 tháng 11 năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC



GIÁM ĐỐC

ĐS. NGUYỄN TIẾN HỒNG

Mẫu tem dán ống



Phú Thọ, ngày 12 tháng 11 năm 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC



GIÁM ĐỐC
ĐS. NGUYỄN TIẾN HỒNG

Thuốc bán theo đơn



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC SIRO MAHOTA DHD

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Để xa tầm tay trẻ em. Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Thành phần: Mỗi 9ml sirô thuốc có chứa các chất chiết được từ các dược liệu tương ứng với:

Ma hoàng (<i>Herba Ephedrae</i>)	1,5g
Quế chi (<i>Ramulus Cinnamomi</i>)	1,0g
Khổ hạnh nhân (<i>Semen Armeniacae amarum</i>)	2,0g
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	1,0g
Tá dược: Đường trắng, hương liệu, acid benzoic, nước tinh khiết	vừa đủ 9ml

Dạng bào chế: Sirô thuốc.

Quy cách đóng gói:

- Hộp 2 vi x 5 ống x 9ml kèm tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 4 vi x 5 ống x 9ml kèm tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 1 chai x 108ml kèm tờ hướng dẫn sử dụng.

Tác dụng: Phát hàn, giải biểu, tuyên phế bình xuyên.

Chỉ định: Dùng chữa cảm mạo do phong hàn: sợ lạnh, phát sốt không ra mồ hôi, ngạt mũi, chảy nước mũi; viêm phế quản mãn tính; hen phế quản.

Cách dùng - liều dùng:

Nếu dùng dạng ống thì bẻ đầu ống, nếu dùng dạng chai thì sử dụng cốc đong chia vạch (có sẵn trong hộp) dùng với liều như sau:

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi uống 18ml/lần (hoặc 2 ống/lần) x 2 lần/ngày.
- Trẻ em từ 6-12 tuổi uống 9ml/lần (hoặc 1 ống/lần) x 3 lần/ngày.
- Trẻ dưới 6 tuổi uống 9ml/lần (hoặc 1 ống/lần) x 2 lần/ngày.

Chống chỉ định: Người mẫn cảm với các thành phần của thuốc, dị ứng ephedrin, cảm mạo phong hàn thể biểu hư (tự ra ra mồ hôi), người mắc bệnh tiểu đường.

Thận trọng khi dùng thuốc: Phụ nữ có thai và cho con bú, thuốc quá hạn dùng ghi trên bao bì.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Phụ nữ có thai và cho con bú hỏi ý kiến bác sỹ để được tư vấn trước khi dùng thuốc.

Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo.

"Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc".



Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc dùng được cho người đang lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác: Không dùng chung với các thuốc trong thành phần có chứa ephedrin.

Quá liều và cách xử trí: Chưa có thông tin về trường hợp quá liều. Không dùng quá liều chỉ định.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Điều kiện bảo quản: Để nơi khô, nhiệt độ dưới 30⁰C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOA VIỆT

Địa chỉ trụ sở: Số 124, đường Trường Chinh, phường Minh Khai, TP. Phú Lý, Hà Nam
ĐT: 0351.885.145

Địa chỉ sản xuất: Lô C9, khu công nghiệp Châu Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phú Lý, tỉnh Hà Nam

ĐT: 0351.855.333

Công ty đăng ký và phân phối thuốc:

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC

Địa chỉ: Tổ 9, khu Bình Hải, xã Trung Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

ĐT: 0210 6565 283



TƯ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Huy Hùng