


18/1/162

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
 Lần đầu: 05/7/2018



Mẫu hộp: Siro Tiêu độc
 Hộp 1 lọ 125ml

KT: 50 x 50 x 130mm

Siro Tiêu độc

Thành phần:
 Cao đặc hỗn hợp.....6,88 g
 Tương đương { Kim ngân hoa.....18,75 g
 Sài đất.....25,00 g
 Kế đầu ngựa.....25,00 g
 Tá dược vđ.....125 ml

Công dụng:
 Thanh nhiệt, giải độc, chữa các bệnh mụn nhọt, mẩn ngứa, chốc đầu, lở loét.

Cách dùng - liều dùng:
 Ngày uống 3 lần:
 - Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi, 30 ml/lần.
 - Trẻ em từ 1 - 5 tuổi, 15 ml/lần.
 - Trẻ em từ 6 - 15 tuổi, 20ml/lần.
 Có thể pha với nước chín để có vị ngọt thích hợp.

Siro

TIÊU ĐỘC

Hộp 1 lọ 125 ml

Siro Tiêu độc

Chống chỉ định:
 Người tỳ vị hư hàn, thể hàn, tiểu đường.

Bảo quản:
 Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Để XA TẮM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Các nội dung khác xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

SDK:
 Số lô SX:
 NSX:
 HD:



Thành phần:
 Cao đặc hỗn hợp.....6,88 g
 Kim ngân hoa.....18,75 g
 Sài đất.....25,00 g
 Kế đầu ngựa.....25,00 g
 Tá dược vđ.....125 ml

Công dụng:
 Thanh nhiệt, giải độc, chữa các bệnh mụn nhọt, mẩn ngứa, chốc đầu, lở loét.

Để XA TẮM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Siro

TIÊU ĐỘC

Lọ 125 ml siro

Cách dùng - Liều dùng:
 Ngày uống 3 lần:
 - Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi, 30 ml/lần.
 - Trẻ em từ 1 - 5 tuổi, 15 ml/lần.
 - Trẻ em từ 6 - 15 tuổi, 20ml/lần.
 Có thể pha với nước chín để có vị ngọt thích hợp.

Chống chỉ định: Người tỳ vị hư hàn, thể hàn, tiểu đường.

Bảo quản: Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

SDK:
 Số lô SX:
 HD:

Hanapharm

Siro Tiêu độc

GMP - WHO

Mẫu hộp: Siro Tiêu độc
Hộp 1 lọ 100ml

KT: 50 x 50 x 130mm

Siro Tiêu độc

Hanapharm

GMP - WHO

Siro

Siro
TIÊU ĐỘC

Hộp 1 lọ 100 ml



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM

Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Hà Nam
Tel: (+84) 226 3852715 Fax: (+84) 226 3854143
Website: <http://hanapharm.vn> Email: info@hanapharm.vn

Siro Tiêu độc

Hanapharm

GMP - WHO

Siro

Siro
TIÊU ĐỘC

Hộp 1 lọ 100ml



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM

Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Hà Nam
Tel: (+84) 226 3852715 Fax: (+84) 226 3854143
Website: <http://hanapharm.vn> Email: info@hanapharm.vn



8 936055 1570637



Thành phần:

Cao đặc hỗn hợp.....5,5 g
Kim ngân hoa.....15,0 g
Tương Sỏi đất.....20,0 g
Ké đầu ngựa.....20,0 g
Tá dược vđ.....100 ml

Công dụng:

Thanh nhiệt, giải độc, chữa các bệnh mụn nhọt, mẩn ngứa, chốc đầu, lở loét.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.

GMP - WHO

Hanapharm

Siro
TIÊU ĐỘC

Lọ 100 ml siro

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM
Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Hà Nam

Cách dùng - liều dùng:

Ngày uống 3 lần:
- Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi, 30 ml/lần.
- Trẻ em từ 1 - 5 tuổi, 15 ml/lần.
- Trẻ em từ 6 - 15 tuổi, 20 ml/lần.
Có thể pha với nước chín để có vị ngọt thích hợp.

Chống chỉ định: Người tỳ vị hư hàn, thể hàn, tiểu đường.

Bảo quản: Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

SĐK:

Số lô SX:

HD:



Hướng dẫn sử dụng thuốc cho người bệnh

SIRO TIÊU ĐỘC

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
THÔNG BÁO NGAY CHO BÁC SỸ HOẶC DƯỢC SỸ NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG
MONG MUỐN GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC**

❖ Thành phần, hàm lượng của thuốc:

Cao đặc hỗn hợp tương đương {Kim ngân hoa (<i>Flos Lonicerae</i>) 15,0g, Sài đất (<i>Herba Wedeliae</i>) 20,0g, Ké đầu ngựa (<i>Fructus Xanthii strumarii</i>) 20,0g}	5,5 g
Tá dược (Đường trắng, Natri benzoat, Nước tinh khiết) vữa	100 ml

❖ **Mô tả sản phẩm:** Chất lỏng sánh màu nâu đen, mùi thơm dược liệu, vị ngọt.

❖ Quy cách đóng gói:

- Hộp 1 lọ 100ml + HDSD.
- Hộp 1 lọ 125ml + HDSD.

❖ **Thuốc được dùng cho bệnh gì:** Thanh nhiệt, giải độc, chữa các bệnh mụn nhọt, chốc đầu, lở loét, mẩn ngứa.

❖ Cách dùng - Liều dùng: Ngày uống 3 lần.

- Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi mỗi lần 30 ml.
- Trẻ em 1 - 5 tuổi mỗi lần 15 ml
- Trẻ em 6 - 15 tuổi mỗi lần 20 ml.
- Có thể pha với nước chín để có vị ngọt thích hợp.

❖ **Khi nào không nên dùng thuốc này:** Người tỳ vị hư hàn, thể hàn, tiểu đường.

❖ **Tác dụng không mong muốn:** Chưa có báo cáo.

❖ **Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này:**
Chưa có báo cáo.

❖ Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc:

- Điều quan trọng là bạn không được quên dùng thuốc.



- Nếu bạn một lần quên không dùng thuốc, bạn hãy uống ngay khi có thể và hãy uống liều tiếp theo đúng thời gian như chỉ định.
- Nhưng nếu gần thời gian dùng liều tiếp theo rồi thì bạn hãy bỏ qua liều bị quên và đợi đến thời gian để uống liều tiếp theo. Không được uống tăng liều gấp đôi để bù liều đã quên.

❖ **Cần bảo quản thuốc này như thế nào:**

- Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C.

❖ **Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều:** Chưa có báo cáo

❖ **Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo:**

- Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

❖ **Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này:** Không có.

❖ **Khi nào cần tham vấn bác sỹ, dược sỹ:** Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ hoặc dược sỹ.

❖ **Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

❖ **Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất:**

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM

Đường Lê Chân, Khu Công Nghiệp Châu Sơn, TP.Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

ĐT: (+84) 226 3852715 Fax: (+84) 226 3854143

❖ **Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc:**





Hướng dẫn sử dụng thuốc cho cán bộ y tế

SIRO TIÊU ĐỘC

❖ Công thức bào chế cho 100 ml:

Cao đặc hỗn hợp tương đương {Kim ngân hoa (<i>Flos Lonicerae</i>) 15,0g, Sài đất (<i>Herba Wedeliae</i>) 20,0g, Ké đầu ngựa (<i>Fructus Xanthii strumarii</i>) 20,0g}	5,5 g
Tá dược (Đường trắng, Natri benzoat, Nước tinh khiết) vđ	100 ml

❖ Dạng bào chế: Siro.

❖ Quy cách đóng gói:

- Hộp 1 lọ 100ml + HDSD.
- Hộp 1 lọ 125ml + HDSD.

❖ Công dụng: Thanh nhiệt, giải độc, chữa các bệnh mụn nhọt, chốc đầu, lở loét, mẩn ngứa.

❖ Cách dùng - Liều dùng: Ngày uống 3 lần.

- Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi mỗi lần 30 ml.
- Trẻ em 1 - 5 tuổi mỗi lần 15 ml
- Trẻ em 6 - 15 tuổi mỗi lần 20 ml.
- Có thể pha với nước chín để có vị ngọt thích hợp.

❖ Chống chỉ định: Người tỳ vị hư hàn, thể hàn, tiểu đường.

❖ Các trường hợp thận trọng khi dùng thuốc: Chưa có báo cáo.

❖ Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Chưa có báo cáo

❖ Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo.

❖ Quá liều và cách xử lý:

- Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

❖ Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo: Không có.

❖ Điều kiện bảo quản, hạn dùng của thuốc.



[Handwritten signature]

- Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.
- Hạn dùng 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

❖ Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NAM

Đường Lê Chân, Khu Công Nghiệp Châu Sơn, TP.Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

ĐT: (+84) 226 3852715 Fax: (+84) 226 3854143

❖ Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc:



TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy

