

## MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ

Tên thuốc : **TAGINBA PLUS**

Dạng thuốc : **VIÊN NANG MỀM**

Hàm lượng cho 1 viên:

<b>Cao bạch quả</b>	<b>60 mg</b>
<b>(Không ít hơn 14,4 mg flavonoid toàn phần)</b>	
<b>Magnesi oxyd (Tương đương 40 mg magnesi)</b>	<b>66,3 mg</b>
<b>Vitamin B1 (Dạng thiamin nitrat)</b>	<b>1,2 mg</b>
<b>Vitamin B2</b>	<b>1,3 mg</b>
<b>Vitamin B5</b>	<b>5 mg</b>
<b>Vitamin B6</b>	<b>2 mg</b>
<b>Vitamin PP</b>	<b>16 mg</b>

Tên và địa chỉ cơ sở đăng ký : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG  
288 Bis Nguyễn Văn Cừ - P. An Hòa - Q. Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ.

Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG  
288 Bis Nguyễn Văn Cừ - P. An Hòa - Q. Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ.

CÔNG TY Cp DƯỢC HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ

Tên thuốc : **TAGINBA PLUS**

Dạng thuốc : **VIÊN NANG MỀM**

Hàm lượng cho 1 viên:

Cao bạch quả (Không ít hơn 14,4 mg flavonoid toàn phần)	60 mg
Magnesi oxyd (Tương đương 40 mg magnesi)	66,3 mg
Vitamin B1 (Dạng thiamin nitrat)	1,2 mg
Vitamin B2	1,3 mg
Vitamin B5	5 mg
Vitamin B6	2 mg
Vitamin PP	16 mg


BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
**ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 20/...12/...2012

Tên và địa chỉ cơ sở đăng ký: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG  
288 Bis Nguyễn Văn Cừ - P. An Hòa - Q. Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ.

Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG  
288 Bis Nguyễn Văn Cừ - P. An Hòa - Q. Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ.

\* Nhãn trên vỉ 5 viên nang mềm:



\* Nhãn trên hộp 10 vỉ x 5 viên nang mềm:




Hộp 10 vỉ x 5 viên nang mềm

taginba Plus

GMP - WHO

taginba Plus



Soft capsules  
Hộp 10 vỉ x 5 viên nang mềm

DHG PHARMA

taginba Plus

Hộp 10 vỉ x 5 viên nang mềm

Soft capsules

**Liều dùng và cách dùng:**

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi:  
- Suy giảm trí nhớ, thiếu năng tuần hoàn não: uống 1 viên x 2 lần/ ngày.  
- Mất trí nhớ hay bệnh Alzheimer: uống 2 viên x 2 lần/ ngày.  
Hoặc theo chỉ dẫn của Thầy thuốc.

**Dosage & administration:**

Adults and children aged more than 12 years:  
For memory impairment and impaired cerebral circulation: oral dose of 1 capsule twice daily.  
For amnesia or Alzheimer's disease: oral dose of 2 capsules twice daily.  
Or as directed by the physician.

**Thành phần:**

Cao bạch quả (Ginkgo biloba)	60 mg
Magnesi	40 mg
Vitamin B6	2 mg
Vitamin B1	1,2 mg
Vitamin B2	1,3 mg
Vitamin B5	5 mg
Vitamin PP	16 mg
Tá dược vừa đủ	1 viên

**Composition:**

Ginkgo biloba extract	60 mg
Magnesium	40 mg
Vitamin B6	2 mg
Vitamin B1	1.2 mg
Vitamin B2	1.3 mg
Vitamin B5	5 mg
Vitamin PP	16 mg
Excipients q.s	1 soft capsule

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: NƠI KHÔ, NHIỆT ĐỘ KHÔNG QUÁ 30°C

www.dhgpharma.com.vn

**CHỈ ĐỊNH:**

- Suy giảm trí nhớ ở người lớn tuổi, bệnh Alzheimer; thiếu năng tuần hoàn não với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất thăng bằng.  
- Người làm việc trí óc căng thẳng gây đau đầu, hoa mắt hay lo lắng, mệt mỏi, stress.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

Mẫn cảm với các thành phần của thuốc. Bệnh gan nặng, loét dạ dày tiến triển, xuất huyết động mạch, hạ huyết áp nặng. Trẻ em dưới 12 tuổi.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM,  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
TRƯỚC KHI DÙNG.  
TIÊU CHUẨN: TCCS.

Tư Vấn Khách Hàng  
☎ 0710.3899000  
www.dhgpharma.com.vn

Sản xuất bởi: DHG PHARMA  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG  
288 Bc. Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ  
ĐT: (0710) 3891433 • Fax: (0710) 3895209

**Indications:**

- Memory impairment in the elderly, Alzheimer's disease; Impaired cerebral circulation with manifestation: headache, dizziness, vertigo, loss of equilibrium.  
- People suffered from strained state leading to headache, dizziness, anxiety, fatigue, and stress.

**Contraindications:**

Hypersensitivity to any components of the drug. Severe hepatic disease, progressive gastroheicosis, arterial hemorrhage, severe hypotension. Children aged < 12 years.

SBK (Reg. No.):



Ngày SX (Mfg. date):

Số lô SX (Batch No.):

HD (Exp. date):



\* Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc:

# taginba Plus



**CÔNG THỨC:**

Cao Bạch quả (Ginkgo biloba) .....	60 mg	Vitamin B1 .....	1,2 mg
Vitamin B2 .....	1,3 mg	Vitamin B5 .....	5 mg
Magnesi .....	40 mg	Vitamin PP .....	16 mg
Vitamin B6 .....	2 mg		
Tá dược vừa đủ .....			1 viên

(Lecithin, sáp ong trắng, dầu co, dầu nành tinh luyện, gelatin, glycerin, sorbitol nước, nipagin, nipasol, titan dioxyd, oxyd sắt đỏ, màu Eurolake Green, màu FD & C Blue No1 Alum, vanilin, glycin, acid citric khan).

**DẠNG BẢO CHẾ:** Viên nang mềm.

**QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:** Hộp 10 vỉ x 5 viên.

**TÍNH CHẤT:** Taginba Plus với thành phần cao bạch quả, magnesi và các vitamin nhóm B, giúp tăng tuần hoàn máu não, giảm stress.

Bạch quả được sử dụng như một loại thuốc truyền thống trong các bệnh rối loạn tuần hoàn não và tăng cường trí nhớ. Cao bạch quả có tác dụng cải thiện tuần hoàn máu bằng cách làm giãn nở các mạch máu và làm giảm tính nhớt của tiểu cầu. Ngoài ra, trong cao bạch quả còn chứa flavonoid và terpenoid là các chất chống oxy hóa mạnh có tác dụng trung hòa các gốc tự do.

Dựa vào khả năng cải thiện lưu lượng máu đến não và đặc tính chống oxy hóa, cao bạch quả được sử dụng để cải thiện triệu chứng bệnh mất trí nhớ, bệnh Alzheimer, giảm bớt cảm xúc trầm cảm. Ngoài ra, flavonoid có trong cao bạch quả giúp trị hoãn một số bệnh liên quan đến vông mạc.

Magnesi là một chất khoáng, tham dự vào các chuyển hóa đặc biệt của nội bào, can thiệp vào phần lớn các phản ứng bao gồm vận chuyển phospho, những phản ứng sinh năng lượng. Sự kết hợp của magnesi và vitamin B6 trong Taginba Plus giúp giảm stress, cải thiện tình trạng lo lắng, bồn chồn. Taginba Plus còn cung cấp các vitamin nhóm B cần thiết khác cho cơ thể.

**CHỈ ĐỊNH:**

- Suy giảm trí nhớ ở người lớn tuổi, bệnh Alzheimer; thiếu năng tuần hoàn não với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất thăng bằng.

- Người làm việc trí óc căng thẳng gây đau đầu, hoa mắt hay lo lắng, mệt mỏi, stress.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Mẫn cảm với các thành phần của thuốc. Bệnh gan nặng, loét dạ dày tiến triển, xuất huyết động mạch, hạ huyết áp nặng. Trẻ em dưới 12 tuổi.

**THẬN TRỌNG:** Phụ nữ có thai và cho con bú. Thận trọng khi sử dụng liều cao vitamin PP cho những trường hợp: Tiền sử loét dạ dày, bệnh túi mật, tiền sử có vàng da hoặc bệnh gan, bệnh gút, viêm khớp do gút và bệnh đái tháo đường.

**TƯƠNG TÁC THUỐC:** Cao bạch quả làm tăng tác dụng của thuốc chống đông máu. Vitamin PP làm tăng tác dụng của các thuốc điều trị tăng huyết áp, tăng thêm độc tính trên gan của các thuốc hại gan và làm tăng thêm nồng độ carbamazepin huyết tương dẫn đến độc tính. Rượu, probenecid làm giảm hấp thu vitamin B2.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:**

Hiếm gặp: rối loạn tiêu hóa, nổi mẩn da, nhức đầu.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

**QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:**

Trong trường hợp quá liều nên thông báo ngay cho bác sĩ.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:**

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi:

- Suy giảm trí nhớ, thiếu năng tuần hoàn não: uống 1 viên x 2 lần/ngày.

- Mất trí nhớ hay bệnh Alzheimer: uống 2 viên x 2 lần/ngày.

Hoặc theo chỉ dẫn của Thấy thuốc.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.



PHÓ CỤC TRƯỞNG  
*Nguyễn Văn Thanh*

Sản xuất bởi: DHG PHARMA  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**  
288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ  
ĐT: (0710) 3891433 - 3891434 • Fax: (0710) 3895209

Tư Vấn Khách Hàng  
0710.3899000

E-mail: dhgpharma@dhgpharma.com.vn  
[www.dhgpharma.com.vn](http://www.dhgpharma.com.vn)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHO TỔNG GIÁM ĐỐC



*Nguyễn Ngọc Diệp*