

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 27/02/2019

NHÂN DỰ KIẾN TÂM TÂM XOANG

HỘP 2 VỈ X 10 VIÊN VÀ MẶT SAU CỦA VỈ

Thành phần (cho một viên nén bao phim): Cao khô hỗn hợp dược liệu 330,0mg tương đương: Thương nhĩ tử (*Fructus Xanthii strumaris*) 500mg, Hoàng kỳ (*Radix Astragali membranacei*) 620mg, Phòng phong (*Radix Sapioshnikoviae divaricate*) 250mg, Tân di hoa (*Flos Magnoliae*) 350mg, Bạch truật (*Radix Actriylodis macrocephalae*) 350mg, Bạc hà (*Herbs Menthae*) 120mg, Kim ngân hoa (*Flos Lonicerae*) 250mg, Bạch chỉ (*Radix Angelica dahuricae*) 320mg. Tã được vừa đủ 1 viên.
Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C.
Để xa tầm tay trẻ em. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS **SĐK:**

Số lô SX:

NSX:

HD:

STT:



Tâm Tâm
XOANG

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT



Tâm Tâm
XOANG

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT



GMP-WHO



Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiến 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa,
tỉnh Long An - Điện thoại: 1800.6689 (giờ hành chính) - Fax: 0272.3817337

HỘP 2 VỈ X 10 VIÊN
NÉN BAO PHIM

Tác dụng - Chỉ định:

Tác dụng:

Tiêu viêm, thông mũi

Chỉ định: Hỗ trợ điều trị các chứng nghẹt mũi, viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mạn tính.

Liều dùng - Cách dùng:

Người lớn: ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 2 viên

Trẻ em trên 5 tuổi: ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 1 viên

Chống chỉ định và các thông tin khác xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.



DS. Trần Thái Hoàng

Số lô SX:

HD:

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

NHÂN DỰ KIẾN TÂM TÂM XOANG HỘP 3 VỈ X 10 VIÊN VÀ MẶT SAU CỦA VỈ

Thành phần (cho một viên nén bao phim) Cao khô hỗn hợp được liệu 330.0mg tương đương: Thương nhĩ tử (*Fructus Xanthii strumarii*) 600mg, Hoàng kỳ (*Radix Astragali membranacei*) 620mg, Phòng phong (*Radix Saposhnikovia divaricatae*) 250mg, Tân di hoa (*Flos Magnoliae*) 350mg, Bạch truật (*Radix Atractylodis macrocephalae*) 350mg, Bạc hà (*Herba Menthae*) 120mg, Kim ngân hoa (*Flos Lonicerae*) 250mg, Bạch chỉ (*Radix Angelica dahuricae*) 320mg. Tã được vừa đủ 1 viên.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM, ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Điện thoại 1800.6689 (giờ hành chính)

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

SĐK:

Số lô SX:

NSX

HD

STT



Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiến 2, xã Đúc Hòa Hạ, huyện Đúc Hòa,
tỉnh Long An - Điện thoại 1800.6689 (giờ hành chính) - Fax: 0272.3817337

HỘP 3 VỈ X 10 VIÊN
NÉN BAO PHIM

Tác dụng - Chỉ định:

Tác dụng: Tiêu viêm, thông mũi

Chỉ định:


Hỗ trợ điều trị các chứng nghẹt mũi, viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mạn tính.

Liều dùng - Cách dùng:

Người lớn: ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 2 viên

Trẻ em trên 5 tuổi: ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 1 viên

Chống chỉ định và các thông tin khác xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.



DS. Trần Thái Hoàng

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

NHÃN DỰ KIẾN
TÂM TÂM XOANG
HỘP 1 LỌ 30 VIÊN VÀ NHÃN LỌ



Tâm Tâm XOANG

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT



Tâm Tâm XOANG

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT



Hộp 1 lọ 30 viên
nén bao phim

GMP-WHO

Thành phần (cho một viên nén bao phim) Cao khô hỗn hợp dược liệu 330.0mg tương đương: Thương nhĩ tử (*Fructus Xanthii strumaris*) 500mg, Hoàng kỳ (*Radix Astragali membranacei*) 620mg, Phòng phong (*Radix Saposhnikoviae divaricatae*) 250mg, Tân di hoa (*Flos Magnoliae*) 350mg, Bạch truật (*Radix Actratylodis macrocephalae*) 350mg, Bạc hà (*Herba Menthae*) 120mg, Kim ngân hoa (*Flos Lonicerae*) 250mg, Bạch chỉ (*Radix Angelica dahuricae*) 320mg. Tá dược vừa đủ 1 viên.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

SDK :



Số lô SX:
NSX
HD
STT



Tâm Tâm XOANG

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT



Hộp 1 lọ 30 viên
nén bao phim

GMP-WHO

Tác dụng - Chỉ định:
Tác dụng: Tiêu viêm, thông mũi

Chỉ định: Hỗ trợ điều trị các chứng nghẹt mũi, viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mạn tính.

Liều dùng - Cách dùng:
Người lớn: ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 2 viên

Trẻ em trên 5 tuổi: ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 1 viên

Chống chỉ định và các thông tin khác xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Điện thoại 1800.6689
(giờ hành chính)

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG



Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
Địa chỉ: 10/1 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG



Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
Địa chỉ: 10/1 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

Tác dụng - Chỉ định:
Tác dụng: Tiêu viêm, thông mũi
Chỉ định: Hỗ trợ điều trị các chứng nghẹt mũi, viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mạn tính.

Liều dùng - Cách dùng:
Người lớn: ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 2 viên
Trẻ em trên 5 tuổi: ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 1 viên

Chống chỉ định và các thông tin khác xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Điện thoại 1800.6689 (giờ hành chính)

Tâm Tâm XOANG

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT



30 viên nén
bao phim



Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
Địa chỉ: 10/1 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

Thành phần (cho một viên nén bao phim) Cao khô hỗn hợp dược liệu 330.0mg tương đương: Thương nhĩ tử (*Fructus Xanthii strumaris*) 500mg, Hoàng kỳ (*Radix Astragali membranacei*) 620mg, Phòng phong (*Radix Saposhnikoviae divaricatae*) 250mg, Tân di hoa (*Flos Magnoliae*) 350mg, Bạch truật (*Radix Actratylodis macrocephalae*) 350mg, Bạc hà (*Herba Menthae*) 120mg, Kim ngân hoa (*Flos Lonicerae*) 250mg, Bạch chỉ (*Radix Angelica dahuricae*) 320mg. Tá dược vừa đủ 1 viên.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM,

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Tiêu chuẩn: TCCS **SDK:**

Số lô SX:
NSX
HD



DS. Trần Thái Hoàng

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

NHÂN DỰ KIẾN
TÂM TÂM XOANG
HỘP 1 LỌ 60 VIÊN VÀ NHÃN LỌ



Tâm Tâm XOANG

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT



Tâm Tâm XOANG

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT



Hộp 1 lọ 60 viên
nén bao phim

GMP-WHO

Thành phần (cho một viên nén bao phim) Cao khô hỗn hợp được liều 330,0mg tương đương: Thương nhĩ tử (*Fructus Xanthii strumarii*) 500mg, Hoàng kỳ (*Radix Astragal membranacei*) 620mg, Phòng phong (*Radix Saposhnikoviae divaricatae*) 250mg, Tân di hoa (*Flos Magnoliae*) 350mg, Bạch truật (*Radix Atractylodis macrocephalae*) 350mg, Bạc hà (*Herba Menthae*) 120mg, Kim ngân hoa (*Flos Lonicerae*) 250mg, Bạch chỉ (*Radix Angelica dahuricae*) 320mg. Tã được vừa đủ 1 viên.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

SĐK :



936027360204

SỐ LỘ SX
NSX
HD
STT



Tâm Tâm XOANG

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT



Hộp 1 lọ 60 viên
nén bao phim

GMP-WHO

Tác dụng - Chỉ định:
Tác dụng: Tiêu viêm, thông mũi

Chỉ định: Hỗ trợ điều trị các chứng nghẹt mũi, viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mạn tính.

Liều dùng - Cách dùng:

Người lớn: ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 2 viên

Trẻ em trên 5 tuổi: ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 1 viên

Chống chỉ định và các thông tin khác xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Điện thoại 1800.6689
(giờ hành chính)

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG



Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
Địa chỉ: 10/10 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG



Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
Địa chỉ: 10/10 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Tác dụng - Chỉ định:

Tác dụng: Tiêu viêm, thông mũi
Chỉ định: Hỗ trợ điều trị các chứng nghẹt mũi, viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mạn tính.

Liều dùng - Cách dùng:

Người lớn: ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 2 viên

Trẻ em trên 5 tuổi: ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 1 viên

Chống chỉ định và các thông tin khác xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Điện thoại 1800.6689 (giờ hành chính)

Tâm Tâm XOANG

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT



60 viên nén
bao phim



Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
Địa chỉ: 10/10 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần (cho một viên nén bao phim) Cao khô hỗn hợp được liều 330,0 mg tương đương: Thương nhĩ tử (*Fructus Xanthii strumarii*) 500mg, Hoàng kỳ (*Radix Astragal membranacei*) 620mg, Phòng phong (*Radix Saposhnikoviae divaricatae*) 250mg, Tân di hoa (*Flos Magnoliae*) 350mg, Bạch truật (*Radix Atractylodis macrocephalae*) 350mg, Bạc hà (*Herba Menthae*) 120mg, Kim ngân hoa (*Flos Lonicerae*) 250mg, Bạch chỉ (*Radix Angelica dahuricae*) 320mg. Tã được vừa đủ 1 viên.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM,

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG

Tiêu chuẩn: TCCS SĐK:

SỐ LỘ SX
NSX
HD



DS. Trần Thái Hoàng

THUỐC TÂM TÂM XOANG

Để xa tâm tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

1. Thành phần, hàm lượng của thuốc: cho 1 viên

Thành phần dược chất:

- Cao khô hỗn hợp dược liệu 330 mg tương ứng với:

1	Thương nhĩ tử (<i>Fructus Xanthii strumarii</i>)	500 mg
2	Hoàng Kỳ (<i>Radix Astragali membranecae</i>)	620 mg
3	Phòng phong (<i>Radix Saposhnikovia divaricatae</i>)	250 mg
4	Tân di hoa (<i>Flos Magnoliae</i>)	350 mg
5	Bạch truật (<i>Radix Actratylodis macrocephalae</i>)	350 mg
6	Bạc hà (<i>Herba Menthae</i>)	120 mg
7	Kim ngân hoa (<i>Flos Lonicerae</i>)	250 mg
8	Bạch chỉ (<i>Radix Angelica dahuricae</i>)	320 mg

Thành phần tá dược:

Microcrystalline cellulose; Calcium carbonat; Magnesium stearate; Vđ 01 viên
Sodium Starch Glycolate, Silicon dioxide; Iron Oxide Brown; Titan
dioxyd; Hydroxypropyl methyl cellulose 6 cps, PEG 6000; Talc.

- Dạng bào chế:** Viên nén bao phim. Viên nén hình oval, màu nâu, chiều dài 19 mm, chiều rộng 8 mm, hai mặt trơn hơi lồi.
- Chỉ định:** Thuốc có tác dụng tiêu viêm, thông mũi. Dùng để hỗ trợ điều trị các chứng nghẹt mũi, viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mạn tính.
- Cách dùng, liều dùng:**
 - Ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 2 viên
 - Trẻ em trên 5 tuổi: Ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 1 viên.
- Chống chỉ định:** Người dị ứng với bất cứ thành phần nào của thuốc; Trẻ dưới 5 tuổi; Người có tiền sử động kinh hay co giật do sốt cao.
- Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:** Thận trọng khi sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.
- Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:** Không có dữ liệu về sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú. Chỉ dùng thuốc khi lợi ích vượt trội so với nguy cơ
- Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:** Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe, vận hành máy móc.
- Tương tác, tương kỵ của thuốc:** Do không có các nghiên cứu về tính tương tác, tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.
- Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Không có dữ liệu về tác dụng không mong muốn của thuốc. Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
- Quá liều và cách xử trí:**

- Quá liều: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.
- Cách xử trí: Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời

12. Quy cách đóng gói:

- 10 viên/vỉ :
 - + Hộp 2 vỉ x10 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng
 - + Hộp 3 vỉ x10 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 1 lọ x 30 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 1 lọ x 60 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 1 lọ x 100 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

13. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

- Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30⁰C
- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

14. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc:

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam.

Điện thoại: 1800 6689 (Trong giờ hành chính)

Fax: 0272. 3817337

Long An, ngày tháng năm 2018

Giám đốc



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Chu Quốc Chính

DS. Trần Thái Hoàng