

BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT  
Lần đầu: 6.12.17



**CƠ SỞ HÒA THUẬN ĐƯƠNG**  
Lương y NGUYỄN TĂNG CÔNG  
28/2 Ấp Tân Phong - Xã Xuân Tân - TX Long Khánh  
Tỉnh Đồng Nai - ĐT: 061.3721219



200 Hoàn cứng (40gr)

**SĐK:**  
**TIÊU CHUẨN:** TCCS  
**BẢO QUẢN:** Nơi khô, dưới 30°C  
**SỐ LSX:**  
**NSX:**  
**HD:**

**HÒA THUẬN ĐƯƠNG**




**TANMOGAN**

**CHỈ ĐỊNH:**

- Điều trị các rối loạn lipid máu như: Gan máu nhiễm mỡ, tăng Cholesterol, tăng triglycerid.
- Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị: xơ cứng động mạch, cơn đau thắt ngực, tai biến mạch máu não.

**CÔNG THỨC:** Cho 01 chai 40 gam (tương đương 200 viên hoàn cứng)  
Được chất 36,0g bột được liệu tương đương với:

Câu kỷ tử (Fructus Lycii)	36,0g
Tà dược:	
Tinh bột (Amylum)	1,0g
Talc (Talcum)	2,267g
Than hoạt tính (Carbo Activatus)	0,667g
Parafin (Paraffin)	0,066g



**Chỉ định:** Thận trọng, liều dùng, cách dùng, tác dụng không mong muốn, kiêng cử. Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng

**ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI DÙNG**

**HÒA THUẬN ĐƯƠNG**



**TANMOGAN**

**CHỈ ĐỊNH:**

- Điều trị các rối loạn lipid máu như: Gan máu nhiễm mỡ, tăng Cholesterol, tăng triglycerid.
- Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị: xơ cứng động mạch, cơn đau thắt ngực, tai biến mạch máu não.



**CÔNG THỨC:** Cho 01 chai 40 gam (tương đương 200 viên hoàn cứng)  
Được chất 36,0 g bột được liệu tương đương với:

Câu kỷ tử (Fructus Lycii)	36,0g
Tà dược:	
Tinh bột (Amylum)	1,0g
Talc (Talcum)	2,267g
Than hoạt tính (Carbo Activatus)	0,667g
Parafin (Paraffin)	0,066g

**Chỉ định:** Thận trọng, liều dùng, cách dùng, tác dụng không mong muốn, kiêng cử. Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng

**CƠ SỞ HÒA THUẬN ĐƯƠNG**  
Lương y NGUYỄN TĂNG CÔNG  
28/2 Ấp Tân Phong - Xã Xuân Tân  
Thị xã Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai - ĐT: 061.3721219



200 HOÀN CỨNG (40 gam)

**CHỈ ĐỊNH:** Điều trị các rối loạn lipid máu như: Gan máu nhiễm mỡ, tăng Cholesterol, tăng triglycerid. Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị: xơ cứng động mạch, cơn đau thắt ngực, tai biến mạch máu não

**SĐK:**  
**TIÊU CHUẨN:** TCCS  
**BẢO QUẢN:** Nơi khô, dưới 30°C  
**SỐ LSX:**  
**NSX:**  
**HD:**

**ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI DÙNG**

**CƠ SỞ HÒA THUẬN ĐƯƠNG**  
ĐC: 28/2 Tân Phong - Xuân Tân - TX Long Khánh - ĐN  
MST: 3600668299

17/12

Handwritten signature

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### TANMOGAN

**1. Dạng bào chế:** Viên hoàn cứng

**2. Thành phần cho một viên :** (cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất): Chai 40 gam  
(Tương đương 200 viên hoàn cứng)

TT	Thành phần (INN)	Khối lượng
<b>Dược chất</b>		
<b>36g bột dược liệu tương đương với:</b>		
1	Câu kỷ tử ( <i>Fructus Lycii</i> )	36g ( Ba mươi sáu gam)
<b>Tá dược</b>		
	Tinh bột ( <i>Amylum</i> ), Talc ( <i>Talcum</i> ), Than hoạt tính ( <i>Carbo activatus</i> ), Parafin ( <i>Paraffin</i> )	Vdù 40g

**3. Chỉ định:**

- Điều trị các rối loạn lipid máu như: Gan máu nhiễm mỡ, tăng cholesterol, tăng triglycerid.
- Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị: Xơ cứng động mạch, cơn đau thắt ngực, tai biến mạch máu não.

**4. Chống chỉ định :**

- Người mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Trẻ em dưới 6 tuổi.
- Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú.

**5. Tác dụng không mong muốn:** Chưa có báo cáo

**6. Liều dùng - Cách dùng:** Uống trước các bữa ăn

+ Người lớn uống : mỗi lần 8-12 hoàn x 3 lần/ ngày.

+ Trẻ em uống : mỗi lần 4-6 hoàn x 3 lần/ngày

Thời gian điều trị :

Trung bình mỗi đợt điều trị là 6 tháng. Tùy theo bệnh nặng nhẹ có thể uống thuốc lâu dài

Sau 3 tháng dùng thuốc nên xét nghiệm máu để theo dõi kết quả.

**7. Kiêng cử ăn uống khi dùng thuốc:**

Không ăn măng, rau muống, đậu phộng, đồ ăn chiên, xào, không uống nước đá khi dùng thuốc.

**8. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:** Được sử dụng

**9. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:** Không gây ảnh hưởng

**10. Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác:** Không có

**11. Quá liều và xử trí:** Dùng thuốc quá liều có thể gặp phải một số tác dụng không mong muốn. Sử dụng đúng liều các triệu chứng trên sẽ hết.

**12. Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

*NAS*

13. **Bảo quản:** Nơi khô, dưới 30<sup>0</sup>C

14. **Tiêu chuẩn chất lượng:** Đạt TCCS.

15. **Trình bày:**

Hộp 1 chai 40 gam (Tương đương 200 viên hoàn cứng) và 1 tờ hướng dẫn sử dụng.

**Chú ý:**

*Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.*

*Để xa tầm tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.*

*Nếu cần biết thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc.*

**CƠ SỞ HÒA THUẬN ĐƯỜNG**

Địa chỉ: 28, K2, Ấp Tân Phong, Xuân Tân, TX. Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai  
Điện thoại: 0613.721219

Đồng Nai, ngày 20 tháng 01 năm 2016

Chủ cơ sở



*Trần Văn Tuấn*  
*Trần Văn Tuấn*



TU. CỤC TRƯỞNG  
P. TRƯỞNG PHÒNG  
*Đỗ Minh Hùng*

*MT*