

002 2/139

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

NHÃN DỰ KIẾN THÔNG PHONG NHẤT NHẤT HỘP 3 VỈ X 10 VIÊN VÀ MẶT SAU CỦA VỈ

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 1/4/2013

Thành phần (cho một viên bao phim) 495mg cao khô tương đương: Tân giao (Radix Gentianae) 1000mg, Khương hoạt (Rhizoma et Radix Notopterygii) 900mg, Phòng phong (Radix Saposhnikovia divaricata) 750mg, Thiên ma (Rhizoma Gastrodiae Elatae) 900mg, Độc hoạt (Radix Angelicae pubescens) 900mg, Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichii) 500mg, Tá dược vừa đủ 1 viên.

Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

SDK :

Số LSX:

NSX :

HD :



Thông Phong

NHẤT NHẤT



**Thông Phong
NHẤT NHẤT**

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

Sản xuất tại: A11/37 Đường Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 06.62601830 - Fax: 06.62601831. Chi nhánh Công ty tại ấp Bình Tiến 2, xã Bắc Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

HỘP 3 VỈ X 10 VIÊN
NÉN BAO PHIM

Công dụng:

- Trị các chứng bệnh đau nhức mọi cơ khớp, thông phong (bệnh gout), mỏi đau hoặc đau lâu ngày, giảm đau, giảm sưng do thấp.

Liều dùng - Cách dùng:

- Người lớn ngày uống 2 lần mỗi lần 2 viên.
- Trẻ em từ 7 tuổi - 15 tuổi ngày uống 3 lần mỗi lần 1 viên.

- Trẻ em từ 5 tuổi - 6 tuổi ngày uống 2 lần mỗi lần 1 viên.

Chống chỉ định:

- Trẻ em dưới 5 tuổi và phụ nữ có thai.

- Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo.

Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Xem tờ hướng dẫn sử dụng

Tp HCM, ngày tháng năm 201



DS. Trần Thái Hoàng



NHÂN DỰ KIẾN THÔNG PHONG NHẤT NHẤT HỘP 12 VỈ X 10 VIÊN VÀ MẶT SAU CỦA VỈ

Thảo Dược

Thống Phong NHẤT NHẤT

HỘP 12 VỈ X 10 VIÊN
NÉN BẢO PHİM

Thành phần (cho một viên bao phim) 495mg cao khô tương đương: Tân giao (Radix Gentianae) 1000mg, Khương hoạt (Rhizoma et Radix Nodostegiae) 900mg, Phòng phong (Radix Saponiniferae divaricatae) 750mg, Thiên ma (Rhizoma Gastrodiae) 900mg, Độc hoạt (Radix Angelicae pubescentis) 900mg, Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichii) 500mg. Tã được vữa đủ 1 viên.

Bảo quản: Nơi khô dưới 30°C

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM

ĐỘC KỶ HƯỞNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

SĐK :

Số L.SX :

NSX :

HD :

Công dụng:

- Trị các chứng bệnh đau nhức mỏi cơ khớp, thông phong (bệnh gout), mỏi đau hoặc đau lâu ngày, giảm đau, giảm sưng đỏ thấp.
- Liều dùng - Cách dùng:**
- Người lớn ngày uống 2 lần mỗi lần 2 viên.
- Trẻ em từ 7 tuổi - 15 tuổi ngày uống 3 lần mỗi lần 1 viên.

Chống chỉ định:

- Trẻ em từ 5 tuổi - 6 tuổi ngày uống 2 lần mỗi lần 1 viên.
- Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo.
- Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo.
- Phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Xem tờ hướng dẫn sử dụng

Thảo Dược

Thống Phong NHẤT NHẤT

HỘP 12 VỈ X 10 VIÊN
NÉN BẢO PHİM

Thống Phong NHẤT NHẤT

HỘP 12 VỈ X 10 VIÊN
NÉN BẢO PHİM

Thống Phong NHẤT NHẤT

HỘP 12 VỈ X 10 VIÊN
NÉN BẢO PHİM

Thống Phong NHẤT NHẤT

HỘP 12 VỈ X 10 VIÊN
NÉN BẢO PHİM

Thảo Dược

Thống Phong NHẤT NHẤT

HỘP 12 VỈ X 10 VIÊN
NÉN BẢO PHİM

Thành phần (cho một viên bao phim) 495mg cao khô tương đương: Tân giao (Radix Gentianae) 1000mg, Khương hoạt (Rhizoma et Radix Nodostegiae) 900mg, Phòng phong (Radix Saponiniferae divaricatae) 750mg, Thiên ma (Rhizoma Gastrodiae) 900mg, Độc hoạt (Radix Angelicae pubescentis) 900mg, Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichii) 500mg. Tã được vữa đủ 1 viên.

Bảo quản: Nơi khô dưới 30°C

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM

ĐỘC KỶ HƯỞNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

SĐK :

Số L.SX :

NSX :

HD :

Công dụng:

- Trị các chứng bệnh đau nhức mỏi cơ khớp, thông phong (bệnh gout), mỏi đau hoặc đau lâu ngày, giảm đau, giảm sưng đỏ thấp.
- Liều dùng - Cách dùng:**
- Người lớn ngày uống 2 lần mỗi lần 2 viên.
- Trẻ em từ 7 tuổi - 15 tuổi ngày uống 3 lần mỗi lần 1 viên.


Chống chỉ định:

- Trẻ em từ 5 tuổi - 6 tuổi ngày uống 2 lần mỗi lần 1 viên.
- Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo.
- Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo.
- Phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Xem tờ hướng dẫn sử dụng

Tp HCM, ngày / / 201



DS. Trần Thái Hoàng



Tỉ lệ: 100 %

Tỉ lệ: 100 %

**NHÂN DỰ KIẾN
THỐNG PHONG NHẤT NHẤT
HỘP 1 LỌ 30 VIÊN VÀ NHÃN LỌ**

Công dụng: - Trị các chứng bệnh đau nhức mỗi cơ khớp, thống phong (bệnh gout), mõi đau hoặc đau lâu ngày, giảm đau, giảm sưng do thấp. Liều dùng - Cách dùng: - Người lớn ngày uống 2 lần mỗi lần 2 viên. - Trẻ em từ 7 tuổi - 15 tuổi ngày uống 3 lần mỗi lần 1 viên. - Trẻ em từ 5 tuổi - 6 tuổi ngày uống 2 lần mỗi lần 1 viên. Chống chỉ định: - Trẻ em dưới 5 tuổi và phụ nữ có thai. - Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo. Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Xem tờ hướng dẫn sử dụng Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C ĐỂ XA TẤM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG	 Thống Phong NHẤT NHẤT HỘP 1 LỌ 30 VIÊN NÉN BAO PHIM  CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Sản xuất tại: 411/27 Đường Kêu Bò Hoàng, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.55001529 - Fax: 08.55001821 Chi nhánh Công ty tại Ấp Bình Tiến 2, xã Bình Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.	Thành phần (cho một viên bao phim) 495mg cao khô tương đương: Tấn giao (Radix Gentianae) 1000mg, Khương hoạt (Rhizoma et Radix Notopterygii) 900mg, Phòng phong (Radix Saposhnikoviae divaricatae) 750mg, Thiên ma (Rhizoma Gastrodiae Elatae) 900mg, Độc hoạt (Radix Angelicae pubescentis) 900mg, Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichii) 500mg. Tã được vừa đủ 1 viên. Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS SĐK : Số LSX: NSX : HD :  9 936027 360204 ĐỂ XA TẤM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG	 Thống Phong NHẤT NHẤT HỘP 1 LỌ 30 VIÊN NÉN BAO PHIM  CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Sản xuất tại: 411/27 Đường Kêu Bò Hoàng, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.55001529 - Fax: 08.55001821 Chi nhánh Công ty tại Ấp Bình Tiến 2, xã Bình Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
--	---	---	---

Công dụng: - Trị các chứng bệnh đau nhức mỗi cơ khớp, thống phong (bệnh gout), mõi đau hoặc đau lâu ngày, giảm đau, giảm sưng do thấp. Liều dùng - Cách dùng: - Người lớn ngày uống 2 lần mỗi lần 2 viên. - Trẻ em từ 7 tuổi - 15 tuổi ngày uống 3 lần mỗi lần 1 viên. - Trẻ em từ 5 tuổi - 6 tuổi ngày uống 2 lần mỗi lần 1 viên. Chống chỉ định: - Trẻ em dưới 5 tuổi và phụ nữ có thai. - Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo. Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Xem tờ hướng dẫn sử dụng Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C	 Thống Phong NHẤT NHẤT 1 LỌ 30 VIÊN NÉN BAO PHIM  CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Sản xuất tại: 411/27 Đường Kêu Bò Hoàng, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.55001529 - Fax: 08.55001821 Chi nhánh Công ty tại Ấp Bình Tiến 2, xã Bình Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.	Thành phần (cho một viên bao phim) 495mg cao khô tương đương: Tấn giao (Radix Gentianae) 1000mg, Khương hoạt (Rhizoma et Radix Notopterygii) 900mg, Phòng phong (Radix Saposhnikoviae divaricatae) 750mg, Thiên ma (Rhizoma Gastrodiae Elatae) 900mg, Độc hoạt (Radix Angelicae pubescentis) 900mg, Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichii) 500mg. Tã được vừa đủ 1 viên. Tiêu chuẩn: TCCS SĐK: Số LSX: NSX : HD : ĐỂ XA TẤM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
--	---	---

Tp HCM, ngày tháng năm 201



DS. Trần Thái Hoàng

**NHÂN DỰ KIẾN
THỐNG PHONG NHẤT NHẤT
HỘP 1 LỌ 60 VIÊN VÀ NHÂN LỘ**

Công dụng: - Trị các chứng bệnh đau nhức mọi cơ khớp, thống phong (bệnh gout), mõi đau hoặc đau lâu ngày, giảm đau, giảm sưng do thấp. Liều dùng - Cách dùng: - Người lớn ngày uống 2 lần mỗi lần 2 viên. - Trẻ em từ 7 tuổi - 15 tuổi ngày uống 3 lần mỗi lần 1 viên. - Trẻ em từ 5 tuổi - 6 tuổi ngày uống 2 lần mỗi lần 1 viên. Chống chỉ định: - Trẻ em dưới 5 tuổi và phụ nữ có thai. - Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo. Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Xem tờ hướng dẫn sử dụng Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C ĐỂ XA TẤM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG	 Thống Phong NHẤT NHẤT HỘP 1 LỌ 60 VIÊN NÉN BAO PHIM  CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Số 10/17 Đường Mạc Bê Hoàng, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.62014221 - Fax: 08.62014221 Chi nhánh Công ty tại ấp Bình Tân 2, xã Bình Hòa Phú, huyện Bình Hòa, tỉnh Long An.	Thành phần (cho một viên bao phim) 495mg cao khô tương đương: Tấn giao (Radix Gentianae) 1000mg, Khương hoạt (Rhizoma et Radix Notopterygii) 900mg, Phòng phong (Radix Saposhnikoviae divaricatae) 750mg, Thiên ma (Rhizoma Gastrodiae Elatae) 900mg, Độc hoạt (Radix Angelicae pubescentis) 900mg, Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichii) 500mg. Tã được vừa đủ 1 viên. Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS SĐK : Số LSX : NSX : HD :  9 936027 360204 ĐỂ XA TẤM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG	 Thống Phong NHẤT NHẤT HỘP 1 LỌ 60 VIÊN NÉN BAO PHIM  CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Số 10/17 Đường Mạc Bê Hoàng, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.62014221 - Fax: 08.62014221 Chi nhánh Công ty tại ấp Bình Tân 2, xã Bình Hòa Phú, huyện Bình Hòa, tỉnh Long An.
--	---	--	---

Công dụng: - Trị các chứng bệnh đau nhức mọi cơ khớp, thống phong (bệnh gout), mõi đau hoặc đau lâu ngày, giảm đau, giảm sưng do thấp. Liều dùng - Cách dùng: - Người lớn ngày uống 2 lần mỗi lần 2 viên. - Trẻ em từ 7 tuổi - 15 tuổi ngày uống 3 lần mỗi lần 1 viên. - Trẻ em từ 5 tuổi - 6 tuổi ngày uống 2 lần mỗi lần 1 viên. Chống chỉ định: - Trẻ em dưới 5 tuổi và phụ nữ có thai. - Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo. Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Xem tờ hướng dẫn sử dụng Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C	 Thống Phong NHẤT NHẤT 1 LỌ 60 VIÊN NÉN BAO PHIM  CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Số 10/17 Đường Mạc Bê Hoàng, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.62014221 - Fax: 08.62014221 Chi nhánh Công ty tại ấp Bình Tân 2, xã Bình Hòa Phú, huyện Bình Hòa, tỉnh Long An.	Thành phần (cho một viên bao phim) 495mg cao khô tương đương: Tấn giao (Radix Gentianae) 1000mg, Khương hoạt (Rhizoma et Radix Notopterygii) 900mg, Phòng phong (Radix Saposhnikoviae divaricatae) 750mg, Thiên ma (Rhizoma Gastrodiae Elatae) 900mg, Độc hoạt (Radix Angelicae pubescentis) 900mg, Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichii) 500mg. Tã được vừa đủ 1 viên. Tiêu chuẩn: TCCS SĐK: Số LSX: NSX: HD : ĐỂ XA TẤM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
--	---	--

Tp HCM, ngày tháng năm 201



Trần Thái Hoàng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÔNG PHONG NHẤT NHẤT

1. **Dạng bào chế:** Viên nén bao phim

2. **Thành phần cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất :**

STT	Thành phần cho 1 viên nén bao phim	Khối lượng
Nguyên liệu : 495,0 mg cao khô tương đương với :		
1	Tân giao (Radix Gentianae)	1000mg (Một nghìn miligam)
2	Khuông hoạt (Rhizoma et Radix Notopterygii)	900mg (Chín trăm miligam)
3	Phòng phong (Radix Saposhnikoviae divaricatae)	750mg (Bảy trăm năm mươi miligam)
4	Thiên ma(Rhizoma Gastrodiae Elatae)	900mg (Chín trăm miligam)
5	Độc hoạt (Radix Angelicae pubescentis)	900mg (Chín trăm miligam)
6	Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichii)	500mg (Năm trăm miligam)
Tá dược		
1	Tinh bột sắn; Manitol; Aerosil;Povidon K30; Magie stearate; Iron Oxide Brown; Titan dioxide; Acide benzoic; Hydroxypropylmethyl cellulose 15cps; Polyethylenglycol 6000; Talc	Vđ 1 viên

3.-**Công dụng :**

Trị các chứng bệnh đau nhức mỗi cơ khớp, thống phong (bệnh gout), mới đau hoặc đau lâu ngày, giảm đau, giảm sưng do thấp.

4. **Chống chỉ định :**

Trẻ em dưới 5 tuổi và phụ nữ có thai.

5. **Tác dụng không mong muốn:** Chưa có báo cáo.

6. **Liều dùng – Cách dùng:** Nên uống vào lúc đói

+ Người lớn : ngày uống 2 lần mỗi lần 2 viên.

+ Trẻ em từ 7 tuổi – 15 tuổi ngày uống 3 lần mỗi lần 1 viên.

+ Trẻ em từ 5 tuổi – 6 tuổi ngày uống 2 lần mỗi lần 1 viên.

7. **Kiêng cử ăn uống khi dùng thuốc:**

Không ăn măng, rau muống, không uống nước đá, tắm nước lạnh khi dùng thuốc.

8. **Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:** Không sử dụng cho phụ nữ có thai.

9. **Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:** Thuốc thường không gây ảnh hưởng.

10. **Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác:** Chưa có báo cáo

11. **Quá liều và xử trí:** Khi dùng thuốc quá liều có thể gặp một số tác dụng phụ. Sử dụng đúng liều các tác dụng phụ sẽ hết.

12. Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

13. Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C.

14. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.

15. Trình bày:

10 viên/vi :

- + Hộp 3 vi x10 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- + Hộp 12 vi x 10 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- + Hộp 1 lọ x 30 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- + Hộp 1 lọ x 60 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

Chú ý:

Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Để xa tầm tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần biết thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc.

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

Địa chỉ: A11/37 Đường Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.62601830

Fax: 08.62601831

Chi nhánh Công ty tại ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 201

Giám đốc



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Khanh



ĐS. Trần Thái Hoàng