

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

VIÊN NANG CỨNG

AN TRÀNG VỊ A.T

“Để xa tâm tay trẻ em”

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”

THÀNH PHẦN

Dược liệu: Mỗi viên chứa:

Cao khô chè dây (1:12,5) (*Extractum Folii ampelopsis siccum*) 350 mg
(Tương đương 4375 mg Chè dây).

Tá dược: Vừa đủ.

(Microcrystallin cellulose 102, talc, colloidal silicon dioxyd, magnesi stearat, nang số 0 (xanh lá - trắng, thành phần nang: titan dioxyd, allura red, quinolin yellow, brilliant blue, gelatin, nước tinh khiết, natri lauryl sulfat)).

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng.

Mô tả sản phẩm: Viên nang cứng, nắp màu xanh lá và thân màu trắng, bột bên trong màu vàng sậm đến nâu.

TÁC DỤNG : Tiêu viêm, chỉ thống, giải độc, sinh cơ.

CHỈ ĐỊNH: Đau dạ dày, tá tràng, giúp mau liền sẹo.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Liều dùng: Mỗi lần 2 viên x 2-3 lần/ngày. Dùng thuốc liên tục mỗi đợt từ 15-30 ngày.

Cách dùng: Dùng đường uống.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Bệnh nhân viêm loét dạ dày do vi khuẩn HP cần phối hợp với kháng sinh theo hướng dẫn của bác sĩ.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ có thai và cho con bú cần hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi dùng.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC

Không ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC

Tương tác thuốc: Chưa có tương tác với thuốc nào được ghi nhận.

Tương kỵ: Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc hoặc báo cáo các phản ứng có hại của thuốc về Trung tâm Quốc gia về Thông tin Thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ



Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.
Trường hợp sử dụng thuốc quá liều, cần tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên.

Hộp 1 chai 30 viên, 60 viên, 100 viên.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: TCCS


Cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN

Lô C16, Đường Số 9, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, TP Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2025

Giám Đốc Nhà Máy



ĐS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo

