

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 22/06/2012

MẪU NHÃN VỈ XIN ĐĂNG KÝ



Ghi chú: Số lô SX và HD sẽ dập nổi trên vỉ thuốc.

CTY CP DƯỢC PHẨM
PHƯƠNG ĐÔNG
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



PGS. TS. TRƯƠNG VĂN TUẤN

MẪU NHÃN CHAI XIN ĐĂNG KÝ

Công thức: Mỗi viên nén bao phim chứa:
Cao khô rễ Cao khô Tang ký sinh 64 mg;
Cao khô Quế chi 24,6 mg; Cao khô rễ Tần đầu 26,8 mg;
Cao khô Tế tân 10 mg;
Phòng phong 24,6 mg; Cao khô rễ Ngưu tất 28,29 mg;
Cao khô vỏ thân Đỗ trọng 28,29 mg; Cao khô rễ Cao Sinh địa 48 mg;
Cao khô rễ Dương quy 12,3 mg;
Cao khô rễ Bạch thực 80 mg;
Cao khô thân rễ Xuyên khung 24,6 mg;
Cao khô rễ Nhân sâm 40 mg;
Cao khô Phục linh 22,86 mg;
Cao khô rễ Cam thảo 11,43 mg;
Tá dược vào đủ ... 1 viên

Chỉ định: Các thể phong hàn thấp, can thận suy, khí huyết không đủ như:
Đau lưng, mỏi lưng
Đau khớp xương, viêm khớp, thoái hóa khớp
Đau vai, đau gáy, đau thần kinh tọa

Phân phối bởi CÔNG TY CỔ PHẦN NAM BẢO ĐƯỢC
Địa chỉ: 8 TỆ LỘ A, Khu Đô Thị Mới-Sinh Công
P. Bình Chánh, Hoàng Mai, Hà Nội.

Chai 30 viên nén bao phim

BẢO CỐT ĐƠN NAM BẢO ĐƯỢC

Điều trị thấp khớp, đau thần kinh tọa






Lưu ý và cách dùng:
Người lớn: 2 - 4 viên/nhật, ngày 3 lần. Uống sau các bữa ăn.
Mỗi đợt điều trị từ 15 - 20 ngày. Khi có dấu hiệu nhiệt (Nóng trong người, da khô và nóng, miệng khô khát, tiểu tiện ít và nóng, nước tiểu vàng, đờm dịch bị táo, đêm ngủ bất rứt, khô chi) thì ngừng thuốc.
Chỉ định, liều dùng, cách dùng và chống chỉ định:
Các thông tin khác xem tờ hướng dẫn sử dụng.
Tiêu chuẩn: TCS.
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Đến xa tâm tay trẻ em



89353204099935

CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG

Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP.HCM
Số xuất tế: CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH 1
Lô 8B, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP.HCM

Công thức: Mỗi viên nén bao phim chứa:
 Cao khô rễ Bạch hoạt 40,6 mg; Cao khô Tang ký sinh 64 mg; Cao khô Quế chi 24,6 mg; Cao khô rễ Tần giác 26,8 mg; Cao khô Tế tân 10 mg; Cao khô rễ Phòng phong 24,6 mg; Cao khô rễ Ngưu tất 28,29 mg; Cao khô vỏ thân Đỗ trọng 28,29 mg; Cao khô rễ Cao Sinh địa 48 mg; Cao khô rễ Dương quy 12,3 mg; Cao khô rễ Bạch thược 80 mg; Cao khô thân rễ Xuyên khung 24,6 mg; Cao khô rễ Nhân sâm 40 mg; Cao khô Phục linh 22,86 mg; Cao khô rễ Cam thảo 11,43 mg; Tá dược vừa đủ... 1 viên

Chỉ định: Các thể phong hàn thấp, can thận suy, khí huyết không đủ như:
 Đau lưng, mỏi lưng
 Đau khớp xương, viêm khớp, thoái hóa khớp
 Đau vai, đau gáy, đau thần kinh tọa

Phân phối bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NAM BẢO DƯỢC
 Địa chỉ: 5/151 Lũ A, Khu Đô Thị Đại Kim - Định Công
 P. Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Chai 60 viên nén bao phim

BẢO CỐT ĐẠN NAM BẢO DƯỢC

Điều trị thấp khớp, đau thần kinh tọa



Lưu ý và cách dùng:
 Người lớn: 2 - 4 viên/ngày, ngày 3 lần. Uống sau các bữa ăn.
 Mỗi đợt điều trị từ 15 - 20 ngày. Khi có dấu hiệu nhiệt (Nóng trong người, da khô và nóng, miệng khô khát, tiểu tiện ít và nóng, nước tiểu vàng, đờm tiết ít tủa, đêm ngủ bất rứt, khô chủ) thì ngừng thuốc.

Chỉ định, liều dùng, cách dùng và chống chỉ định:
 Các chống chỉ khác xem tờ hướng dẫn sử dụng.

Tiêu chuẩn: TCCS
 Bảo Quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
 Để xa tầm tay trẻ em



8933330099993

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG
 Lô T, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP. HCM
 Sản xuất tại: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH 1
 Lô 6B, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP. HCM

SĐ/L: SX:
 SĐ/L: SX:
 Hạn Dùng:





GMP - WHO

Đã được cấp giấy chứng nhận GMP - WHO

Công thức: Mỗi viên nén bao gồm chứa:
Cao khô rễ 40,6 mg; Cao khô Tang ký sinh 64 mg; Cao khô Quế chi 24,6 mg; Cao khô rễ Tần giác 26,8 mg; Cao khô Tế tân 10 mg; Cao khô rễ Phòng phong 24,6 mg; Cao khô rễ Ngưu tất 28,29 mg; Cao khô vỏ thân Đỗ trọng 28,29 mg; Cao khô rễ Cao Sinh địa 48 mg; Cao khô rễ Dương quy 12,3 mg; Cao khô rễ Bạch thược 80 mg; Cao khô thân rễ Xuyên khung 24,6 mg; Cao khô rễ Nhân sâm 40 mg; Cao khô Phục linh 22,86 mg; Cao khô rễ Cam thảo 11,43 mg; Tã được vươ d... 1 viên

Chỉ định: Các thể phong hàn thấp, can thận suy, khí huyết không đủ như:
Đau lưng, mỏi lưng
Đau khớp xương, viêm khớp, thoái hóa khớp
Đau vai, đau gáy, đau thần kinh tọa

Phân phối bởi CÔNG TY CỔ PHẦN NAM BẢO ĐƯỢC
Địa chỉ: 6161 Lũ A, Khu Đô Thị Đại Kim-Giờng Công
P. Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Chai 100 viên nén bao phim

BẢO CỐT ĐAN NAM BẢO ĐƯỢC

Điều trị thấp khớp, đau thần kinh tọa

Lưu lượng và cách dùng:
Người lớn 2 - 4 viên/ lần, ngày 3 lần. Uống sau các bữa ăn.
Mỗi đợt điều trị từ 15 - 20 ngày. Khi có dấu hiệu nhiệt (Nóng trong người, da khô và nóng, miệng khô khát, tiểu tiện ít và nóng, nước tiểu vàng, đại tiện bị tắc, đêm ngủ bất rút, khô chủ) thì ngưng thuốc.

Chỉ định, liều dùng, cách dùng và chống chỉ định:
Các thông tin khác như tờ hướng dẫn sử dụng.

Tiêu chuẩn: TCCS
Bảo Quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Độc tính hướng dẫn sử dụng trong thời gian dài
Độc xạ cần tây trẻ em

Hạt Đông:
Nguy Sĩ:
Nguyễn Sĩ:
Sổ Lũ Sĩ:







7 893524 000000

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG
Lũ 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP. HCM
Sân xuất tại: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH 1
Lũ 8, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP. HCM



GMP - WHO

Handwritten signature

CTY CP DƯỢC PHẨM
PHƯƠNG ĐÔNG
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



PGS. TS. TRƯƠNG VĂN TUẤN

PGS. TS. TRƯỞNG VĂN TUẤN



MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ

CTY CP DƯỢC PHẨM
PHƯƠNG ĐÔNG
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



PGS. TS. TRƯỞNG VĂN TUẤN

GMP - WHO

5 Vi x 10 Viên nén bao phim

BẢO CỐT ĐAN NAM BẢO DƯỢC

Điều trị thấp khớp, đau thần kinh tọa

Công thức: Mỗi viên nén bao phim chứa:

Cao khô rễ Độc hoạt	40,6 mg
Cao khô Tang ký sinh	64 mg
Cao khô Quế chi	24,6 mg
Cao khô rễ Tần giao	26,8 mg
Cao khô Tế tân	10 mg
Cao khô rễ Phòng phong	24,6 mg
Cao khô rễ Ngưu tất	28,29 mg
Cao khô vỏ thân Đỗ trọng	28,29 mg
Cao khô rễ Can Sinh địa	48 mg
Cao khô rễ Duang quy	12,3 mg
Cao khô rễ Bạch thược	80 mg
Cao khô thân rễ Xuyên khung	24,6 mg
Cao khô rễ Nhân sâm	40 mg

Cao khô Phục linh 22,86 mg
Cao khô rễ Cam thảo 11,43 mg
Tất được vừa đủ 1 viên

Chỉ định: Các thể phong hàn thấp, can thận suy, khí huyết không đủ như:

Đau lưng, mỏi lưng
Đau khớp xương, viêm khớp, thoái hóa khớp
Đau vai, đau gáy, đau thần kinh tọa

Liều lượng và cách dùng:
Người lớn: 2 - 4 viên/lần, ngày 3 lần. Uống sau các bữa ăn.
Mỗi đợt điều trị từ 15 - 20 ngày. Khi có dấu hiệu phản ứng (Nóng trong người, dị ứng và nóng, miệng khô khát, tiểu tiện ít và nóng, nước tiểu vàng, đại tiện bí táo, đêm ngủ bất yên, khó chịu) thì ngừng thuốc.

GMP - WHO

5 Vi x 10 Viên nén bao phim

BẢO CỐT ĐAN NAM BẢO DƯỢC

Điều trị thấp khớp, đau thần kinh tọa

Chỉ định, liều dùng, cách dùng và chống chỉ định:
Các thông tin khác xem tờ hướng dẫn sử dụng.
Tiêu chuẩn: TCCS
Bảo Quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em*

SĐK: _____ Số Lô SX: _____
Ngày SX: _____
Hạn Dùng: _____

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG
Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP. HCM
Sân xuất tại:
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH I
Lô 68, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP. HCM

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ

CTY CP DƯỢC PHẨM
PHƯƠNG ĐÔNG
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



PGS. TS. TRƯỞNG VĂN TUẤN

GMP - WHO

6 Vi x 10 Viên nén bao phim

BẢO CỐT ĐAN
NAM BẢO DƯỢC

Điều trị thấp khớp, đau thần kinh tọa



BẢO CỐT ĐAN
NAM BẢO DƯỢC

Công thức: Mỗi viên nén bao phim chứa:

Cao khô rễ Độc hoạt	40,6 mg
Cao khô Tang ký sinh	64 mg
Cao khô Quế chi	24,6 mg
Cao khô rễ Tần giao	26,8 mg
Cao khô Tế tân	10 mg
Cao khô rễ Phòng phong	24,6 mg
Cao khô rễ Ngưu tất	28,29 mg
Cao khô vỏ thân Đỗ trọng	28,29 mg
Cao khô rễ Can Sinh địa	48 mg
Cao khô rễ Duang quy	12,3 mg
Cao khô rễ Bạch thược	80 mg
Cao khô thân rễ Xuyên khung	24,6 mg
Cao khô rễ Nhân sâm	40 mg

Cao khô Phục linh	22,86 mg
Cao khô rễ Cam thảo	11,43 mg
Tá dược vừa đủ	1 viên

Chỉ định: Các thể phong hàn thấp, can thận suy, khí huyết

không đủ như:
Đau lưng, mỏi lưng
Đau khớp xương, viêm khớp, thoái hóa khớp
Đau vai, đau gáy, đau thần kinh tọa

Liều lượng và cách dùng:

Người lớn: 2 - 4 viên/lần, ngày 3 lần. Uống sau các bữa ăn.
Mỗi đợt điều trị từ 15 - 20 ngày. Khi có dấu hiệu nhiệt (Nóng trong người, da khô và nóng, miệng háo khát, tiểu tiện ít và nóng, nước tiểu vàng, đại tiện bí táo, đêm ngủ bất yên, khó chịu) thì ngừng thuốc.

GMP - WHO

6 Vi x 10 Viên nén bao phim

BẢO CỐT ĐAN
NAM BẢO DƯỢC

Điều trị thấp khớp, đau thần kinh tọa



BẢO CỐT ĐAN
NAM BẢO DƯỢC

Chỉ định, liều dùng, cách dùng và chống chỉ định:

Các thông tin khác xem tờ hướng dẫn sử dụng.

Tiêu chuẩn: TCCS

Bảo Quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Để xa tầm tay trẻ em

Phân phối bởi:

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM BẢO DƯỢC

Địa chỉ: 8161 Lê A, Khu Đô Thị Đại Kim - Bình Chánh
R. Bình Chánh, Hoàng Mai, Hà Nội

Số K:

Ngày SX:

Hạn Dùng:

Số Lô SX:



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG

Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP.HCM

Sản xuất tại:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH 1

Lô 68, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP.HCM

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ



BẢO CỐT ĐẠN
NAM BẢO DƯỢC

10 Viên x 10 viên nén bao phim



BẢO CỐT ĐẠN
NAM BẢO DƯỢC

CMP - KHQ



Điều trị thấp khớp, đau thần kinh tọa



Chỉ định, liều dùng, cách dùng và chống chỉ định:
Các thông tin khác xem tờ hướng dẫn sử dụng.
Tiêu chuẩn: TCCS
Bảo Quốc: Nội thất, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi



Số Lô SX:
Ngày SX:
Hạn Dùng:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG
Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A,
Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

Sản xuất tại:
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH I
Lô 64, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A,
Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

Công thức: Mỗi viên nén bao phim chứa:

Cao khô rễ Độc hoạt	40,6 mg
Cao khô Tang ký sinh	64 mg
Cao khô Quế chi	24,6 mg
Cao khô rễ Tần giao	26,8 mg
Cao khô Tán tỳ	10 mg
Cao khô rễ Phòng phong	24,6 mg
Cao khô rễ Ngưu tất	28,29 mg
Cao khô vỏ thân bồ trọng	28,29 mg
Cao khô rễ Can Sinh địa	48 mg
Cao khô rễ Duang quy	12,3 mg
Cao khô rễ Bạch thược	80 mg
Cao khô thân rễ Xuyên khung	24,6 mg
Cao khô rễ Nhân sâm	40 mg
Cao khô Phục linh	22,96 mg
Cao khô rễ Cam thảo	11,43 mg
Tá dược vừa đủ	1 viên

Chỉ định: Các thể phong hàn thấp, can thận suy, khí huyết

không đủ như:
Đau lưng, mỏi lưng
Đau khớp xương, viêm khớp, thoái hóa khớp
Đau vai, đau gáy, đau thần kinh tọa

Liều lượng và cách dùng:

Ngồi lần 2-4 viên nén, ngày 3 lần. Uống sau các bữa ăn.
Mỗi đợt điều trị từ 15 - 20 ngày. Khi có dấu hiệu nhiệt (nóng
trong người, da khô và nóng, miệng hao khát, tiểu tiện ít và
nóng, nước tiểu vàng, đại tiện bí táo, đêm ngủ bất yên, khó
chịu) thì ngừng thuốc.


Phân phối độc công ty cổ phần NAM BẢO DƯỢC
Địa chỉ: 161 Lê A, Khu Đô Thị Đại Kim - Quận Công
P. Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

10 Viên x 10 viên nén bao phim



BẢO CỐT ĐẠN
NAM BẢO DƯỢC

CMP - KHQ



Điều trị thấp khớp, đau thần kinh tọa



BẢO CỐT ĐẠN
NAM BẢO DƯỢC



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM

PHƯƠNG ĐÔNG

P. TỔNG GIÁM ĐỐC

CỔ PHẦN

DƯỢC PHẨM

PHƯƠNG ĐÔNG

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ



BẢO CỐT ĐẠN NAM BẢO DƯỢC

Chai 30 viên nén bao phim



Chỉ định, liều dùng, cách dùng và chống chỉ định:
Các thông tin khác xem tờ hướng dẫn sử dụng.
Tiêu chuẩn: TCCS
Bảo Quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em*




SDK :
Ngày SX :
Hạn Dùng :

Số Lô SX :

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG
Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A,
Q. Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh - Việt Nam

SẢN XUẤT TẠI:
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH I
Lô 88, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A,
Q. Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh - Việt Nam



Điều trị thấp khớp, đau thần kinh tọa



CMP - WHO

CTY CP DƯỢC PHẨM
PHƯƠNG ĐÔNG
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



PGS. TS. TRƯƠNG VĂN TUẤN

Chai 30 viên nén bao phim



BẢO CỐT ĐẠN NAM BẢO DƯỢC

Điều trị thấp khớp, đau thần kinh tọa



CMP - WHO

BẢO CỐT ĐẠN NAM BẢO DƯỢC



Công thức: Mỗi viên nén bao phim chứa:
Caiohở rế Độc hoạt 40,6 mg
Caiohở Tang ký sinh 64 mg
Caiohở Quế chi 24,6 mg
Caiohở rế Tần giao 26,8 mg
Caiohở rế Tán 10 mg
Caiohở rế Phòng phong 24,6 mg
Caiohở rế Ngưu tất 28,29 mg
Caiohở vớ thần Đỗ trọng 28,29 mg
Caiohở rế Can Sinh địa 48 mg
Caiohở rế Dương quy 12,3 mg
Caiohở rế Bạch thược 80 mg
Caiohở thần rế Xuyên khung 24,6 mg
Caiohở rế Nhân sâm 40 mg
Caiohở rế Phục linh 22,86 mg
Caiohở rế Cam thảo 11,43 mg
Táidược vớa dũ 1 viên

Chỉ định: Các thể phong hàn thấp, can thận suy, khí huyết thông đũ như:

Bau lưng, mỏi lưng
Bau khớp xương, viêm khớp, thoái hóa khớp
Đau vai, đau gáy, đau thần kinh tọa

Liều lượng và cách dùng:

Người lớn: 2 - 4 viên/lần, ngày 3 lần. Uống sau các bữa ăn
Mỗi đợt điều trị từ 15 - 20 ngày. Khi có dấu hiệu nhiệt (nóng trong người, cá khô và nóng, miệng khô khát, tiểu tiện ít và nóng, nước tiểu vàng, đại tiện bí táo, đêm ngủ bất rứt, khó chịu) thì ngừng thuốc.

Phân phối bởi
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM BẢO DƯỢC
Địa chỉ: Ô 16T Lô A, Khu Đô Thị Đại Kim - Định Công,
P. Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.



**BẢO CỐT ĐẠN
NAM BẢO DƯỢC**

Chai 60 viên nén bao phim



**BẢO CỐT ĐẠN
NAM BẢO DƯỢC**

Điều trị thấp khớp, đau thần kinh tọa



GMP-WHO

Chỉ định, liều dùng, cách dùng và chống chỉ định:
Các thông tin khác xem tờ hướng dẫn sử dụng.

Tiêu chuẩn: TCCS

Bảo Quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em



Số Lô SX:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG
Số 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A,
Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

SẢN XUẤT TẠI:
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH 1
Lô 68, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A,
Quận Tân - TP Hồ Chí Minh - Việt Nam

161 NOV 1965

Lô 68, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A,
Quận Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

Công thức: Mỗi viên nén bao phim chứa:

Cao khô rễ độc hoạt	40,6 mg
Cao khô tang ký sinh	64 mg
Cao khô tang ký sinh	24,6 mg
Cao khô Quế chi	26,8 mg
Cao khô rễ Tần giao	10 mg
Cao khô Tế tân	24,6 mg
Cao khô rễ Phong phong	28,29 mg
Cao khô rễ Ngưu tất	28,29 mg
Cao khô vỏ nhân đồ trọng	48 mg
Cao khô rễ Cỏ Sinh địa	12,3 mg
Cao khô rễ đương quy	80 mg
Cao khô rễ Bạch thược	24,6 mg
Cao khô thân rễ Xuyên thung	40 mg
Cao khô rễ Nhân sâm	22,86 mg
Cao khô rễ Phục thần	11,43 mg
Cao khô rễ Cỏ thảo	1 viên
Tổng cộng	1 viên

Cải thiện Các thể phong hàn thấp, can thận suy, khí huyết không đủ như:

- Đau lưng, mỏi lưng
- Đau khớp xương, viêm khớp, thoái hóa khớp
- Đau vai, đau gáy, đau thần kinh tọa

Liều lượng và cách dùng:

Mỗi đợt điều trị từ 15 - 20 ngày. Khi có dấu hiệu nhiệt (Nóng trong người, da khô và nóng, miệng hao khát, tiểu tiện ít và nóng, nước tiểu vàng, đại tiện bí táo, đêm ngủ bất yên, khó chịu) thì ngừng thuốc.

Phân phối bởi

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM BẢO DƯỢC

Địa chỉ: Ô 161 Lô A, Khu Đô Thị Đại Kim - Định Công,
P.Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.



**BẢO CỐT ĐẠN
NAM BẢO DƯỢC**

Điều trị thấp khớp, đau thần kinh tọa



**BẢO CỘT ĐÀN
NAM BẢO DƯỢC**

CTY CP DƯỢC PHẨM

PHƯƠNG ĐÔNG

P. TỔNG GIÁM ĐỐC

PGS. TS. TRƯỜNG VĂN TUẤN

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ



BẢO CỐT ĐẠN NAM BẢO DƯỢC

Chai 100 viên nén bao phim



BẢO CỐT ĐẠN NAM BẢO DƯỢC

Điều trị thấp khớp, đau thần kinh tọa



GMP - WHO

Chỉ định, liều dùng, cách dùng và chống chỉ định:
Các thông tin khác xem tờ hướng dẫn sử dụng.
Tiêu chuẩn: TCS
Bảo Quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em



SDK :
Ngày SX :
Hạn Dùng :

Số Lô SX :

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG
Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A,
Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam


SẢN XUẤT TẠI:
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH I
Lô 68, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A,
Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam



Chai 100 viên nén bao phim

BẢO CỐT ĐẠN NAM BẢO DƯỢC

Điều trị thấp khớp, đau thần kinh tọa



GMP - WHO

BẢO CỐT ĐẠN NAM BẢO DƯỢC



CTY CP DƯỢC PHẨM

PHƯƠNG ĐÔNG

CÔNG TẮC GIÁM ĐỐC

CỔ PHẦN

DƯỢC PHẨM

PHƯƠNG ĐÔNG

PGS. TS. TRƯỞNG VĂN TUẤN

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO CÁN BỘ Y TẾ

BẢO CỐT ĐAN NAM BẢO DƯỢC

Viên nén bao phim

Công thức : Mỗi viên nén bao phim chứa:

Cao khô rễ Độc hoạt.....	40,6 mg
Tương đương rễ Độc hoạt (<i>Radix Angelicae pubescentis</i>)	203 mg
Cao khô Tang ký sinh.....	64 mg
Tương đương Tang ký sinh (<i>Herba Loranthe Gracifilolii</i>)	320 mg
Cao khô Quế chi.....	24,6 mg
Tương đương Quế chi (<i>Ramulus Cinnamomi</i>)	123 mg
Cao khô rễ Tần giao	26,8 mg
Tương đương rễ Tần giao (<i>Radix Gentianae</i>)	134 mg
Cao khô Tế tân	10 mg
Tương đương Tế tân (<i>Herba Asari</i>)	80 mg
Cao khô rễ Phòng phong	24,6 mg
Tương đương rễ Phòng phong (<i>Radix Saposhnikoviae divaricatae</i>)	123 mg
Cao khô rễ Ngưu tất	28,29 mg
Tương đương rễ Ngưu tất (<i>Radix Achyranthis bidentatae</i>)	198 mg
Cao khô vỏ thân Đỗ trọng	28,29 mg
Tương đương vỏ thân Đỗ trọng (<i>Cortex Eucommiae</i>)	198 mg
Cao khô rễ Can Sinh địa.....	48 mg
Tương đương rễ Can Sinh địa (<i>Radix Rhemanniae glutinosae</i>)	240 mg
Cao khô rễ Đương quy	12,3 mg
Tương đương rễ Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	123 mg
Cao khô rễ Bạch thược	80 mg
Tương đương rễ Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>)	400 mg
Cao khô thân rễ Xuyên khung.....	24,6 mg
Tương đương thân rễ Xuyên khung (<i>Rhizoma Ligustici wallichii</i>)	123 mg
Cao khô rễ Nhân sâm	40 mg
Tương đương rễ Nhân sâm (<i>Radix Ginseng</i>)	160 mg
Cao khô Phục linh	22,86 mg
Tương đương Phục linh (<i>Poria</i>)	160 mg
Cao khô rễ Cam thảo.....	11,43 mg
Tương đương rễ Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	80 mg

Tá dược: Lactose monohydrat, Sodium starch glycolate (DST), Methyl paraben, Propyl paraben, Talc, Aerosil 200, Magnesi stearat, Hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC) 615, Polyethylen glycol (PEG) 6000.

Quy cách đóng gói :

Vì 10 viên, hộp 3 vì, hộp 5 vì, hộp 6 vì, hộp 10 vì

Chai 30 viên, chai 60 viên, chai 100 viên. Hộp 1 chai

Chỉ định:

Các thể phong hàn thấp, can thận suy, khí huyết không đủ như :

Đau lưng, mỏi lưng

Đau khớp xương, viêm khớp, thoái hóa khớp

Đau vai, đau gáy, đau thần kinh tọa

Chống chỉ định:

Người quá mẫn cảm với bất kì thành phần nào của thuốc

Phụ nữ có thai, phụ nữ đang thời kỳ hành kinh.

Không dùng cho trẻ em.

Liều lượng và cách dùng:

Người lớn: 2 – 4 viên/lần, ngày 3 lần. Uống sau các bữa ăn

Mỗi đợt điều trị từ 15 – 20 ngày. Khi có dấu hiệu nhiệt (nóng trong người, da khô và nóng, miệng háo khát, tiểu tiện ít và nóng, nước tiểu vàng, đại tiện bí táo, đêm ngủ bứt rứt, khó chịu) thì ngừng thuốc.

Thận trọng :

Dùng thận trọng cho người loét dạ dày, người tăng huyết áp, phong thấp nhiệt

Tương tác thuốc :

Chưa ghi nhận tương tác của thuốc với các thuốc khác và với thức ăn, đồ uống

Tác dụng không mong muốn :

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Quá liều và xử trí :

Hiện nay, chưa ghi nhận các trường hợp về việc sử dụng quá liều.

Nếu xảy ra quá liều thì phải ngưng dùng thuốc, sử dụng các biện pháp thông thường như gây nôn, rửa dạ dày điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

Phụ nữ có thai và cho con bú :

Không dùng cho phụ nữ có thai. Chưa có thông tin về sử dụng thuốc cho phụ nữ đang cho con bú

Tác dụng đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc :

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Thuốc sản xuất theo TCCS

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại tờ hướng dẫn sử dụng thuốc :

CTY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG

P.Tổng Giám Đốc

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG

Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP.HCM

ĐT: (08) 37540724- 37540725; FAX: (08) 37505807

Sản Xuất Tại:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH I

Lô 68, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP.HCM

ĐT: (08) 37547551- 37547552; FAX: (08) 37547550



PGS.TS.TRƯƠNG VĂN TUẤN

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI BỆNH

BẢO CỐT ĐAN NAM BẢO DƯỢC

Viên nén bao phim



Công thức : Mỗi viên nén bao phim chứa:

Cao khô rễ Độc hoạt.....	40,6 mg
Tương đương rễ Độc hoạt (<i>Radix Angelicae pubescentis</i>) 203 mg	
Cao khô Tang ký sinh	64 mg
Tương đương Tang ký sinh (<i>Herba Loranthe Gracifilolii</i>) 320 mg	
Cao khô Quế chi.....	24,6 mg
Tương đương Quế chi (<i>Ramulus Cinnamomi</i>) 123 mg	
Cao khô rễ Tần giao	26,8 mg
Tương đương rễ Tần giao (<i>Radix Gentianae</i>) 134 mg	
Cao khô Tế tân	10 mg
Tương đương Tế tân (<i>Herba Asari</i>) 80 mg	
Cao khô rễ Phòng phong	24,6 mg
Tương đương rễ Phòng phong (<i>Radix Saposhnikoviae divaricatae</i>) 123 mg	
Cao khô rễ Ngưu tất	28,29 mg
Tương đương rễ Ngưu tất (<i>Radix Achyranthis bidentatae</i>) 198 mg	
Cao khô vỏ thân Đỗ trọng	28,29 mg
Tương đương vỏ thân Đỗ trọng (<i>Cortex Eucommiae</i>) 198 mg	
Cao khô rễ Can Sinh địa.....	48 mg
Tương đương rễ Can Sinh địa (<i>Radix Rhemanniae glutinosae</i>) 240 mg	
Cao khô rễ Đương quy	12,3 mg
Tương đương rễ Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>) 123 mg	
Cao khô rễ Bạch thược	80 mg
Tương đương rễ Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>) 400 mg	
Cao khô thân rễ Xuyên khung.....	24,6 mg
Tương đương thân rễ Xuyên khung (<i>Rhizoma Ligustici wallichii</i>) 123 mg	
Cao khô rễ Nhân sâm	40 mg
Tương đương rễ Nhân sâm (<i>Radix Ginseng</i>) 160 mg	
Cao khô Phục linh	22,86 mg
Tương đương Phục linh (<i>Poria</i>) 160 mg	
Cao khô rễ Cam thảo.....	11,43 mg
Tương đương rễ Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>) 80 mg	

Tá dược: Lactose monohydrat, Sodium starch glycolate (DST), Methyl paraben, Propyl paraben, Talc, Aerosil 200, Magnesi stearat, Hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC) 615, Polyethylen glycol (PEG) 6000.

Mô tả sản phẩm : Viên nén bao phim, hình oval có màu nâu.

Quy cách đóng gói :

Vi 10 viên, hộp 3 vi, hộp 5 vi, hộp 6 vi, hộp 10 vi

Chai 30 viên, chai 60 viên, chai 100 viên. Hộp 1 chai

Chỉ định:

Các thể phong hàn thấp, can thận suy, khí huyết không đủ như :

Đau lưng, mỏi lưng

Đau khớp xương, viêm khớp, thoái hóa khớp

Đau vai, đau gáy, đau thần kinh tọa

Liều lượng và cách dùng:

Người lớn: 2 – 4 viên/lần, ngày 3 lần. Uống sau các bữa ăn

Mỗi đợt điều trị từ 15 – 20 ngày. Khi có dấu hiệu nhiệt (Nóng trong người, da khô và nóng, miệng hao khát, tiểu tiện ít và nóng, nước tiểu vàng, đại tiện bí táo, đêm ngủ bứt rứt, khó chịu) thì ngừng thuốc.

Chống chỉ định:

Người quá mẫn cảm với bất kì thành phần nào của thuốc

Phụ nữ có thai, phụ nữ đang thời kỳ hành kinh.

Không dùng cho trẻ em.

Dùng thận trọng cho người loét dạ dày, người tăng huyết áp, phong thấp nhiệt

Tác dụng không mong muốn :

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Tương tác thuốc :

Chưa ghi nhận tương tác của thuốc với các thuốc khác và với thức ăn, đồ uống

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Quá liều và xử trí :

Hiện nay, chưa ghi nhận các trường hợp về việc sử dụng quá liều.

Nếu xảy ra quá liều thì phải ngưng dùng thuốc, sử dụng các biện pháp thông thường như gây nôn, rửa dạ dày điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

Thận trọng :

Phụ nữ có thai và cho con bú :

Không dùng cho phụ nữ có thai. Chưa có thông tin về sử dụng thuốc cho phụ nữ đang cho con bú

Tác dụng đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc :

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Thuốc sản xuất theo TCCS

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG

Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP. HCM

ĐT: (08) 37540724 - 37540725; FAX: (08) 37505807

Sản Xuất Tại:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH I

Lô 68, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP. HCM

ĐT: (08) 37547551 - 37547552; FAX: (08) 37547550



TU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Lỗ Minh Hùng

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



PGS. TS. TRƯỞNG VĂN TUẤN