

27/11/2

MẪU NHÃN CHAI BETASIPHON
Chai 60 viên nén dài bao phim

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 08/.../11/.../13.....

Chai 60 viên nén dài bao phim

Betasiphon

- LỢI TIỂU
- LỢI MẬT
- KÍCH THÍCH TIÊU HÓA.

WHO.GMP

CÔNG THỨC: Cao khô Actiso 200mg
Cao khô Râu mèo 50mg
Tỷ lệ: 1 viên nén dài bao phim

CHỈ ĐỊNH:
- Phối hợp điều trị các bệnh về gan mật và thận: Viêm thận, viêm bàng quang, sỏi thận. Viêm túi mật, sỏi mật. Viêm gan.
- Các triệu chứng rối loạn tiêu hóa: Khó tiêu, trướng bụng, đầy hơi, táo bón.
- Các trường hợp dị ứng: Nổi mề đay, ngứa, mẩn ngứa.

LIỀU DÙNG: Theo sự hướng dẫn của Thầy thuốc, trung bình
Người lớn: Uống mỗi lần 1 - 2 viên, ngày 3 lần.
Trẻ em: Uống mỗi lần 1 viên, ngày 2 lần.


CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Nghiên dưỡng mật, suy tụy bào gan.
ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
Bảo quản: Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng

Sản xuất theo TCCS Số SX/Lot: HDV Exp
SDK: NSX/Mg

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9 - NADYPHAR
MÃ MÀN: 9301, đăng ký Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Dược, TP. HCM

Ngày 18 tháng 04 năm 2013

Tổng Giám Đốc



MẪU HỘP CHAI BETASIPHON
Chai 60 viên nén dài bao phim



MẪU HỘP BETASIPHON.
HỘP 10 VỈ X 10 VIÊN NÉN BAO PHIM

- KÍCH THÍCH TIÊU HÓA.
- LỢI TIỂU
- LỢI MẬT

Betasiphon

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9 - NADYPHAR
NHÀ MÁY: 930 C4, Đường C, KCN GATEL, Km 2, Phường Mỹ Lợi, Q.2, TP. HCM

COMPOSITION:
Cynara scolymus dried-extract 200mg
Orthosiphon staminius dried-extract 50mg
Excipient 54g 1 film-coated tab

INDICATIONS:
- Combined treatment of liver and kidney diseases: Nephritis, cystitis, nephrolithiasis, Cholecystitis, gallstone, Hepatitis.
- Symptomatic treatment of dyspeptic disorders, epigastric distention, flatulence, constipation.
- Allergies: Rash, itching, acne.

DOSAGE:
Recommended dosage or as prescribed by the physician, usually:
Adults: Orally 1 - 2 tabs, 3 times daily.
Children: Orally 1 tab, 2 times daily.

CONTRAINDICATIONS:
Obstruction of gallbladder tract, hepatocellular insufficiency.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAREFULLY READ THE LEAFLET BEFORE USE
STORAGE: Not more than 30°C, in dry place, protect from light.

Box of 10 blisters x 10 film-coated tabs

Betasiphon



- DIURETIC
- CHOLERETIC
- DIGESTIVE STIMULATION.



WHO.GMP

CÔNG THỨC:
Cao khô Actaeo 200mg
Cao khô Râu mèo 50mg
Tà được vđ 1 viên nén dài bao phim.

CHỈ ĐỊNH:
- Phối hợp điều trị các bệnh về gan mật và thận: Viêm thận, viêm bàng quang, sỏi thận, Viêm túi mật, sỏi mật, Viêm gan.
- Các triệu chứng rối loạn tiêu hóa: Khó tiêu, trướng bụng, đầy hơi, táo bón.
- Các trường hợp dị ứng: Nổi mề đay, ngứa, mụn nhọt.

LIỀU DÙNG:
Theo sự hướng dẫn của Thầy thuốc, trung bình:
Người lớn: Uống mỗi lần 1 - 2 viên, ngày 3 lần.
Trẻ em: Uống mỗi lần 1 viên, ngày 2 lần.


CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Ngheén đường mật, suy tế bào gan.

ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
Bảo quản: Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng

Sản xuất theo TCCS
SDK:
Số lô SX/ Lot:
NSX/ Mfg:
HDI/ Exp:

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Betasiphon



- LỢI TIỂU
- LỢI MẬT
- KÍCH THÍCH TIÊU HÓA.



WHO.GMP

Ngày 18 tháng 04 năm 2018



MẪU HỘP BETASIPHON
Hộp 2 vỉ X 10 viên nén dài bao phim



Box of 2 blisters x 10 film-coated tabs

Betasiphon

- DIURETIC
- CHOLERETIC
- DIGESTIVE STIMULATION.



WHO.GMP

Betasiphon

COMPOSITION: Cynara scolymus dried- extract 200mg
Orthosiphon stamencus dried-extract 50mg
Excipient s.q.f 1 film-coated tab

DOSAGE: Recommended dosage or as prescribed by the physician, usually:
Adults: Orally 1 - 2 tabs, 3 times daily.
Children: Orally 1 tab, 2 times daily.

INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS:
Read the leaflet inside.

Hộp 2 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Betasiphon

- LỢI TIỂU
- LỢI MẬT
- KÍCH THÍCH TIÊU HÓA.



WHO.GMP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9 - NADYPHAR
NHÀ MÁY: 900 CA, đường C, KCN CAI LÃI, cụm 2, Phường Mỹ Lợi, Q.2, TP. HCM
ĐỂ XA TÀI VAY CỦA TRẺ EM
ĐỘC KỸ THUẬT DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
Bảo quản: Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng

CÔNG THỨC: Cao khô Actisô 200mg
Cao khô Râu mèo 50mg
Tổ được vđ 1 viên nén dài bao phim

LIỀU DÙNG: Theo sự hướng dẫn của Thầy thuốc, trung bình:
Người lớn: Uống mỗi lần 1 - 2 viên, ngày 3 lần.
Trẻ em: Uống mỗi lần 1 viên, ngày 2 lần.

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Dược trong toa hướng dẫn sử dụng.

Sản xuất theo TCCS Số 10 SX/Lic: HDV Exp
SDK: NSX Mfg

Ngày 18 tháng 04 năm 2013



Đ

MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VIÊN NÉN DÀI BAO PHIM BETASIPHON

BETASIPHON

Viên nén dài bao phim

CÔNG THỨC:

Cao khô Actisô (Cynara scolymus dried-extract) 200 mg
Cao khô Râu mèo (Orthosiphon stamineus dried-extract) 50 mg
Tá dược: Cellactose 80, cellulose vi tinh thể, tinh bột ngô,
gôm Ả rập, natri starch glycolat, dicalci phosphat, bột talc,
magnesi stearat, silicon dioxyd colloidal, PEG 6000,
opadry nâu, ethanol 96% vừa đủ 1 viên nén dài bao phim

CHỈ ĐỊNH:

- Phối hợp điều trị các bệnh về gan mật và thận: Viêm thận, viêm bàng quang, sỏi thận. Viêm túi mật, sỏi mật. Viêm gan.
- Các triệu chứng rối loạn tiêu hóa: Khó tiêu, trướng bụng, đầy hơi, táo bón.
- Các trường hợp dị ứng: Nổi mề đay, ngứa, mụn nhọt.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Nghẽn đường mật, suy tế bào gan.

THẬN TRỌNG:

- Trường hợp bị tiêu chảy hay đau bụng nên gián đoạn việc dùng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Do tác dụng lợi tiểu (cao khô Actisô, cao khô Râu mèo) nên có thể rút ngắn thời gian di chuyển của các thuốc uống cùng, do đó làm giảm sự hấp thu của các thuốc này.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Sử dụng được cho phụ nữ có thai và cho con bú.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thuốc không gây ảnh hưởng cho người lái xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:

- Dùng liều cao có thể gây tiêu chảy.
- Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:

Các đặc tính dược lực học:

* Cao khô Actisô:

- Có tác dụng lợi mật, tăng thải trừ các chất thải của mật, giảm cholesterol trong máu, giảm urê - máu, giảm lipid - máu, giúp bảo vệ gan, lợi tiểu.

* Cao khô Râu mèo:

- Có tác dụng làm tăng lượng bài tiết nước tiểu, tăng thải trừ urê, acid uric, clorua, sắc tố mật, không độc, có thể dùng lâu dài không gây tác dụng phụ. Được dùng làm thuốc lợi tiểu, giải độc trong các bệnh đường tiết niệu, sỏi niệu, giúp tiêu hóa, giúp giải độc trong các bệnh gan mật và bệnh ngoài da.

- Viên nén dài bao phim Betasiphon phối hợp cao khô Actisô, cao khô Râu mèo được chiết xuất từ dược liệu thiên nhiên có tác dụng lợi tiểu, lợi mật, kích thích tiêu hóa, cải thiện chức năng bài tiết của gan và thận.

QUA LIỀU VÀ XỬ TRÍ:

Rối loạn nước và điện giải. Nước và điện giải phải được bù nếu cần.

LIỀU DÙNG:

Theo sự hướng dẫn của thầy thuốc, trung bình:

- Người lớn: Uống mỗi lần 1-2 viên, ngày 3 lần.
- Trẻ em: Uống mỗi lần 1 viên, ngày 2 lần.

Trình bày: Hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 2 vỉ x 10 viên

Hộp 1 chai 60 viên

Điều kiện bảo quản:

Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 30 tháng kể từ ngày sản xuất.

Sản xuất: Theo TCCS

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC TRƯỚC KHI DÙNG
NEU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 29 - NADYPHAR

ĐT: (08) 38687355, FAX: 84.8.38687356

NHÀ MÁY: 930 C4, đường C, KCN Cát Lái, cụm 2, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP. HCM

Ngày 16 tháng 4 năm 2013



ĐS. *Trần Ngọc Khánh*



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Khanh