

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 27-03-2019

Thành phần: Mỗi viên nang cứng chứa:

Men bia (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>)	4000mg
Tương ứng cao khô men bia (độ ẩm 5%)	400mg
Tã được vừa đủ	1 viên

Sản xuất tại:

CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội



BIOSMARTMIN

Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng

BIOSMARTMIN

DPT
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY



Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng
và các thông tin khác:

Xin xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

SDK :
Số lô SX:
NSX :
HD :



Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng



BIOSMARTMIN

DPT
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY



BIOSMARTMIN





HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO CÁN BỘ Y TẾ

1. Tên thuốc: BIOSMARTMIN

2. Thành phần: Mỗi viên nang cứng chứa:

Men bia (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>)	4000 mg
Tương ứng cao khô men bia (độ ẩm 5%)	4000 mg
Tá dược vừa đủ	1 viên

(Tá dược gồm: Microcrystallin cellulose, natri starch glycolat, povidone K30, magesi stearat, vỏ nang số 0).

3. Dạng bào chế: Viên nang cứng.

4. Tác dụng:

Viên nang cứng có thành phần được sản xuất từ men bia có chứa các acid amin do đó có tác dụng kích thích ăn ngon miệng, bổ sung cho các trường hợp thiếu hụt hoặc tăng nhu cầu về acid amin.

5. Qui cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 6 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên. Kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

6. Chỉ định, cách dùng, liều dùng, chống chỉ định:

6.1. Chỉ định:

Các trường hợp người làm việc quá sức, người mới ốm dậy, cơ thể suy nhược, người gầy yếu, xanh xao, mệt mỏi, sút cân, ăn kém, ngủ kém, trẻ em biếng ăn, chậm lớn, suy dinh dưỡng.

6.2. Cách dùng và liều dùng:

Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1-2 viên. Dùng cho một đợt điều trị 30 - 40 ngày.

Hay theo chỉ dẫn của bác sỹ.

6.3. Chống chỉ định:

Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc.

7. Thận trọng:

Chưa có báo cáo.

* Phụ nữ mang thai:

Dùng thuốc khi có sự chỉ dẫn thật cụ thể của bác sỹ.

* Phụ nữ cho con bú:

Dùng thuốc khi có sự chỉ dẫn thật cụ thể của bác sỹ.

* Tác động lên khả năng lái xe và vận hành máy móc:

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

8. Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các tương tác khác:

Chưa có báo cáo.

9. Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Chưa có báo cáo.

10. Quá liều và cách xử trí:

Chưa có báo cáo.

11. Các dấu hiệu cần lưu ý và khuyến cáo: Chưa có báo cáo.

12. Điều kiện bảo quản và hạn dùng:

- Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

- Hạn dùng: 36 tháng tính từ ngày sản xuất. **Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.**

* Lưu ý: Khi thấy nang thuốc bị ẩm mốc, nang thuốc bị rách, móp méo, nhãn thuốc in số lô SX, HD mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.

13. Tên và địa chỉ của cơ sở sản xuất:

Tên nhà sản xuất: CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Địa chỉ: Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội

ĐT: 04.33522204, 04.33824685 FAX: 04.33522203, 04.33829054

Hotline: 0433 522525

14. Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc:

Ngày.....tháng.....năm.....



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI BỆNH

1. Tên thuốc: BIOSMARTMIN

2. Khuyến cáo:

“Đề xa tầm tay của trẻ em”

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”

“Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc”

3. Thành phần, hàm lượng của thuốc: Mỗi viên nang cứng chứa:

Men bia (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>)	4000 mg
Tương ứng cao khô men bia (độ ẩm 5%)	400 mg
Tá được vừa đủ	1 viên

(Tá được gồm: Microcrystallin cellulose, natri starch glycolat, povidone K30, magnesi stearat, vỏ nang số 0).

4. Mô tả sản phẩm: Viên nang cứng số 0, màu trắng - cam, lạnh lặn, không móp méo, bên trong là bột màu vàng nhạt.

5. Qui cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 6 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên. Kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

6. Thuốc dùng cho bệnh gì?

Người làm việc quá sức, người mới ốm dậy, cơ thể suy nhược, người gầy yếu, xanh xao, mệt mỏi, sút cân, ăn kém, ngủ kém, trẻ em biếng ăn, chậm lớn, suy dinh dưỡng.

7. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?

Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1-2 viên. Dùng cho một đợt điều trị 30 - 40 ngày.

Hay theo chỉ dẫn của bác sỹ.

8. Khi nào không nên dùng thuốc này?

Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc.

9. Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Chưa có báo cáo.

10. Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?

Chưa có báo cáo.

11. Cần làm gì khi quên dùng không dùng thuốc:

Bổ sung liều ngay khi nhớ ra. Tuy nhiên, nếu thời gian giãn cách với liều tiếp theo quá ngắn thì bỏ qua liều đã quên và tiếp tục lịch dùng thuốc. Không dùng liều gấp đôi để bù cho liều đã bị bỏ lỡ.

12. Cần bảo quản thuốc như thế nào?

Giữ thuốc trong hộp kín, ngoài tầm với của trẻ em.

Bảo quản thuốc nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

13. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều:

Chưa có báo cáo.

14. Cần phải làm gì khi dùng quá liều khuyến cáo?

Chưa có báo cáo.

Khi dùng quá liều khuyến cáo, cần phải ngừng thuốc ngay và đến cơ sở y tế gần nhất.

15. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này:

Chưa có báo cáo.

* Phụ nữ mang thai:

Dùng thuốc khi có sự chỉ dẫn thật cụ thể của bác sỹ.

* Phụ nữ cho con bú:

Dùng thuốc khi có sự chỉ dẫn thật cụ thể của bác sỹ.

* Tác động lên khả năng lái xe và vận hành máy móc:

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

16. Khi nào cần tham vấn bác sỹ, dược sỹ?

Khi thấy có tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.



Khi dùng thuốc mà thấy các triệu chứng của bệnh không thuyên giảm.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ hoặc dược sỹ.

17. Hạn dùng của thuốc: 36 tháng tính từ ngày sản xuất. **Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.**

* Lưu ý: Khi thấy nang thuốc bị ẩm mốc, nang thuốc bị rách, móp méo, nang thuốc in số lô SX, HD mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.

18. Tên, địa chỉ, biểu tượng của nhà sản xuất:

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Địa chỉ: Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội

ĐT: 04.33522204 FAX: 04.33522203

ĐT: 04.33824685 FAX: 04.33829054

Hotline: 0433 522525

Biểu tượng:



19. Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc:

Ngày tháng năm.....



TU QUẢN LÝ DƯỢC
P. TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Thu Thủy

