

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

MẪU NHÃN LỘ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ



HT -
Điều Kinh
Bổ huyết

Hộp 1 lọ 50g
Viên hoàn cứng

Bổ huyết
Điều Kinh
- HT



HADIPHAR

Công thức cho 50 gam:
Hương phụ.....7,5g Đường quy.....3,75g
Cao ích mẫu.....1,5g Nghê.....1,25g
Cao ngải diệp.....0,45g Hà thủ ô.....2,5g
Thục địa.....3,75g Xuyên khung.....2,5g
Tã được vừa đủ 50g Đàng sâm.....2,5g

Chỉ định: Quá mẫn cảm với thuốc.
Đang hành kinh, đang chảy máu. Rối loạn kinh nguyệt thể nhiệt

Bảo quản:
Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn: TCCS.

SDK:



8 936036 961188

Viên hoàn cứng

Bổ huyết
Điều Kinh
Lọ 50g - HT



HADIPHAR

Chỉ định:
Bổ huyết, điều kinh, chữa kinh nguyệt không đều, khí hư bạch đới, băng huyết, hành kinh đau bụng, giúp lưu thông khí huyết thể hàn.

Liều dùng - cách dùng:
Người lớn uống 80 - 120 viên, ngày 2-3 lần, trước bữa ăn.
Uống 10 ngày trước khi có kinh, có thể uống nhiều đợt

Số lô SX:
Ngày SX:
HD: Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
ĐT: 039 3855806 Fax: 039 3856821 Email: ht@hadiphar.vn/www.hadiphar.vn
Sân xuất tại CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Chỉ định:
Bổ huyết, điều kinh, chữa kinh nguyệt không đều, khí hư bạch đới, băng huyết, hành kinh đau bụng, giúp lưu thông khí huyết thể hàn.

Liều dùng - Cách dùng:
Người lớn uống 80-120 viên, ngày 2 - 3 lần, trước bữa ăn.
Uống 10 ngày trước khi có kinh, có thể dùng nhiều đợt.

Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

SDK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:



8 936036 961188

Hộp 1 lọ 50g
Viên hoàn cứng

Bổ huyết
Điều Kinh
- HT



HADIPHAR

Công thức cho 50 gam:
Hương phụ.....7,5g Cao ích mẫu.....1,5g
Cao ngải diệp.....0,45g Thục địa.....3,75g
Đường quy.....3,75g Nghê.....1,25g
Hà thủ ô.....2,5g Xuyên khung.....2,5g
Đàng sâm.....2,5g Tã được vừa đủ 50g

Chỉ định:
Người quá mẫn cảm với thuốc.
Đang hành kinh, đang chảy máu. Rối loạn kinh nguyệt thể nhiệt

Bảo quản:
Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn: TCCS

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
ĐT: 039 3855806 Fax: 039 3856821
Email: ht@hadiphar.vn/www.hadiphar.vn
Sân xuất tại CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 17/12/2015

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

MẪU NHÃN LỘ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ



HT -
Điều Kinh
Bổ huyết

Hộp 1 lọ 100g
Viên hoàn cứng

Bổ huyết
Điều Kinh
- HT



HADIPHAR

Công thức cho 100 gam:

Hương phụ.....15g	Đương quy.....7,5g
Cao ích mẫu.....3g	Nghê.....2,5g
Cao ngải diệp.....0,9g	Hà thủ ô.....5g
Thục địa.....7,5g	Xuyên khung.....5g
Tá dược vừa đủ 100g	Đảng sâm.....5g

Chống chỉ định: Quả mẫn cảm với thuốc.
Đang hành kinh, đang chảy máu. Rối loạn kinh nguyệt thể nhiệt.
Bảo quản:
Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn: TCCS
SDK



8 936036 961188

Viên hoàn cứng

Bổ huyết
Điều Kinh
Lọ 100g - HT



HADIPHAR

Chỉ định:
Bổ huyết, điều kinh, chữa kinh nguyệt không đều, khí hư bạch đới, băng huyết, hành kinh đau bụng, giúp lưu thông khí huyết thể hàn.

Liều dùng - cách dùng:
Người lớn uống 80 - 120 viên, ngày 2-3 lần, trước bữa ăn.
Uống 10 ngày trước khi có kinh, có thể uống nhiều đợt

Số lô SX:
Ngày SX: Để xa tầm tay của trẻ em
HD: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
ĐT: 039 3855906 Fax: 039 3858821 Email: htp@hadiphar.vn www.hadiphar.vn
Sản xuất tại CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Chỉ định:
Bổ huyết, điều kinh, chữa kinh nguyệt không đều, khí hư bạch đới, băng huyết, hành kinh đau bụng, giúp lưu thông khí huyết thể hàn.

Liều dùng - Cách dùng:
Người lớn uống 80-120 viên, ngày 2 - 3 lần, trước bữa ăn.
Uống 10 ngày trước khi có kinh, có thể dùng nhiều đợt.

Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

SDK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:



8 936036 961188

Hộp 1 lọ 100g
Viên hoàn cứng

Bổ huyết
Điều Kinh
- HT



HADIPHAR

Công thức cho 100 gam:

Hương phụ.....15g
Cao ích mẫu.....3g
Cao ngải diệp.....0,9g
Thục địa.....7,5g
Đương quy.....7,5g
Nghê.....2,5g
Hà thủ ô.....5g
Xuyên khung.....5g
Đảng sâm.....5g
Tá dược vừa đủ100g

Chống chỉ định:
Người quá mẫn cảm với thuốc.
Đang hành kinh, đang chảy máu. Rối loạn kinh nguyệt thể nhiệt.

Bảo quản:
Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn: TCCS

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
ĐT: 039 3855906 Fax: 039 3858821
Email: htp@hadiphar.vn www.hadiphar.vn
Sản xuất tại CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

MẪU NHÃN GÓI , HỘP XIN ĐĂNG KÝ



HT -
Điều Kinh
Bổ huyết
Viên hoàn cứng
Hộp 20 gói x 5g

Bổ huyết
Điều Kinh
- HT



HADIPHAR

Công thức cho 5 gam:
Hương phụ.....0,75g Đường quy.....0,375g
Cao ích mẫu.....0,15g Nghệ.....0,125g
Cao ngải diệp.....0,045g Hà thủ ô.....0,25g
Thục địa.....0,375g Xuyên khung.....0,25g
Tá dược vừa đủ 5g Đẳng sâm.....0,25g

Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng liều dùng, thông tin khác
Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
Bảo quản:
Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng
Tiêu chuẩn: TCCS
SDK:

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

HADIPHAR
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
ĐT: 039 3855906 Fax: 039 3855821 Email: htp@hadiphar.vn www.hadiphar.vn
Sân xuất tại: CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Chỉ định:
Bổ huyết, điều kinh, chữa kinh nguyệt không đều, khí hư bạch đới, băng huyết, hành kinh đau bụng, giúp lưu thông khí huyết thể hàn.

Liều dùng - Cách dùng:
Người lớn uống 80-120 viên, ngày 2 - 3 lần, trước bữa ăn.
Uống 10 ngày trước khi có kinh, có thể dùng nhiều đợt.

Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

SDK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:



HADIPHAR

Hộp 20 gói x 5g
Viên hoàn cứng

Bổ huyết
Điều Kinh
- HT



HADIPHAR

Công thức cho 5 gam:
Hương phụ.....0,75g
Cao ích mẫu.....0,15g
Cao ngải diệp.....0,045g
Thục địa.....0,375g
Đường quy.....0,375g
Nghệ.....0,125g
Hà thủ ô.....0,25g
Xuyên khung.....0,25g
Đẳng sâm.....0,25g
Tá dược vừa đủ 5g

Chống chỉ định:
Người quá mẫn cảm với thuốc.
Đang hành kinh, đang chảy máu. Rối loạn kinh nguyệt thể nhiệt

Bảo quản:
Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng
Tiêu chuẩn: TCCS

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
ĐT: 039 3855906 Fax: 039 3855821
Email: htp@hadiphar.vn www.hadiphar.vn
Sân xuất tại: CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

MẪU NHÃN GÓI, HỘP XIN ĐĂNG KÝ



HT -
**Bổ huyết
Điều Kinh**
Viên hoàn cứng
Hộp 10 gói x 5g

**Hộp 10 gói x 5g
Viên hoàn cứng**

**Bổ huyết
Điều Kinh
- HT**



HADIPHAR

Công thức cho 5 gam:
Hương phụ.....0,75g Đường quy.....0,375g
Cao ích mẫu.....0,15g Nghê.....0,125g
Cao ngải diệp.....0,045g Hà thủ ô.....0,25g
Thục địa.....0,375g Xuyên khung.....0,25g
Tá dược vừa đủ 5g Đẳng sâm.....0,25g
**Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng liều dùng,
thông tin khác**
Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
Bảo quản:
Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng
Tiêu chuẩn: TCCS.
SĐK:

Đề xa tâm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

Viên hoàn cứng

**Bổ huyết
Điều Kinh**
Gói 5g - HT

HADIPHAR
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
ĐT: 039 3855906*Fax: 039 3856821, Email: htg@hadiphar.vn/www.hadiphar.vn
Sản xuất tại: CCN-TTCN Bắc Cẩm Xuyên Xã Cẩm Vinh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Chỉ định:
Bổ huyết, điều kinh, chữa kinh nguyệt không đều, khí hư bạch đới, băng huyết, hành kinh đau bụng, giúp lưu thông khí huyết thể hàn.
Liều dùng - Cách dùng:
Người lớn uống 80-120 viên, ngày 2 - 3 lần, trước bữa ăn.
Uống 10 ngày trước khi có kinh, có thể dùng nhiều đợt.
Đề xa tâm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
SĐK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:



**Hộp 10 gói x 5g
Viên hoàn cứng**

**Bổ huyết
Điều Kinh
- HT**



HADIPHAR

Công thức cho 5 gam:
Hương phụ.....0,75g
Cao ích mẫu.....0,15g
Cao ngải diệp.....0,045g
Thục địa.....0,375g
Đường quy.....0,375g
Nghê.....0,125g
Hà thủ ô.....0,25g
Xuyên khung.....0,25g
Đẳng sâm.....0,25g
Tá dược vừa đủ 5g
Chống chỉ định:
Người quá mẫn cảm với thuốc.
Đang hành kinh, đang chảy máu. Rối loạn kinh nguyệt thể nhiệt.
Bảo quản:
Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng
Tiêu chuẩn: TCCS

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
ĐT: 039 3855906*Fax: 039 3856821
Email: htg@hadiphar.vn/www.hadiphar.vn
Sản xuất tại: CCN-TTCN Bắc Cẩm Xuyên Xã Cẩm Vinh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

MẪU NHÃN GÓI , HỘP XIN ĐĂNG KÝ



TH -
Điều Kinh
Bổ huyết
Viên hoàn cứng
Hộp 10 gói x 10g

Hộp 10 gói x 10g
Viên hoàn cứng

Bổ huyết
Điều Kinh
- HT



HADIPHAR

Công thức cho 10 gam:
Hương phụ.....1,5g
Cao ích mẫu.....0,3g
Cao ngải diệp.....0,09g
Thục địa.....0,75g
Tả dược vừa đủ 10g
Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng liều dùng, thông tin khác
Độc tố hướng dẫn sử dụng thuốc
Bảo quản:
Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng
Tiêu chuẩn: TCCS.
SDK:

Đề xa tâm tay của trẻ em
Độc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

Viên hoàn cứng

Bổ huyết
Điều Kinh
Gói 10g - HT



CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
ĐT: 039 3855906*Fax: 039 3856821 Email: htp@hadiphar.vn/www.hadiphar.vn
Sân xuất tại: CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Chỉ định:
Bổ huyết, điều kinh, chữa kinh nguyệt không đều, khí hư bạch đới, băng huyết, hành kinh đau bụng, giúp lưu thông khí huyết thể hàn.
Liều dùng - Cách dùng:
Người lớn uống 80-120 viên, ngày 2-3 lần, trước bữa ăn.
Uống 10 ngày trước khi có kinh, có thể dùng nhiều đợt.

Đề xa tâm tay trẻ em, độc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

SDK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:



819360361961188

Hộp 10 gói x 10g
Viên hoàn cứng

Bổ huyết
Điều Kinh
- HT



HADIPHAR

Công thức cho 10 gam:

Hương phụ.....1,5g
Cao ích mẫu.....0,3g
Cao ngải diệp.....0,09g
Thục địa.....0,75g
Đương quy.....0,75g
Nghệ.....0,25g
Hà thủ ô.....0,5g
Xuyên khung.....0,5g
Đáng sâm.....0,5g
Tả dược vừa đủ 10g

Chống chỉ định:

Người quá mẫn cảm với thuốc.
Đang hành kinh, đang chảy máu. Rối loạn kinh nguyệt thể nhiệt

Bảo quản:

Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng
Tiêu chuẩn: TCCS

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
ĐT: 039 3855906*Fax: 039 3856821
Email: htp@hadiphar.vn/www.hadiphar.vn
Sân xuất tại: CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

MẪU NHÃN GÓI , HỘP XIN ĐĂNG KÝ



HT -
Điều Kinh
Bổ huyết
Viên hoàn cứng
Hộp 20 gói x 10g

Hộp 20 gói x 10g
Viên hoàn cứng

Bổ huyết
Điều Kinh
- HT



HADIPHAR

Công thức cho 10 gam:
Hương phụ.....1,5g Đường quy.....0,75g
Cao ích mẫu.....0,3g Nghê.....0,25g
Cao ngải diệp.....0,09g Hà thủ ô.....0,5g
Thục địa.....0,75g Xuyên khung.....0,5g
Tá dược vừa đủ 10g Đẳng sâm.....0,5g
Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng liều dùng,
thông tin khác
Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
Bảo quản:
Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng
Tiêu chuẩn: TCCS
SDK:

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

Viên hoàn cứng

Bổ huyết
Điều Kinh
Gói 10g - HT



CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh

ĐT: 039 3855906*Fax: 039 3855821 Email: ht@hadiphar.vn/www.hadiphar.vn
Sản xuất tại CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Chỉ định:
Bổ huyết, điều kinh, chữa kinh nguyệt không đều, khí hư bạch đới, băng huyết, hành kinh đau bụng, giúp lưu thông khí huyết thể hàn.
Liều dùng - Cách dùng:
Người lớn uống 80-120 viên, ngày 2 - 3 lần, trước bữa ăn.
Uống 10 ngày trước khi có kinh, có thể dùng nhiều đợt.

Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

SDK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:



8 936036 196118

Hộp 20 gói x 10g
Viên hoàn cứng

Bổ huyết
Điều Kinh
- HT



HADIPHAR

Công thức cho 10 gam:

Hương phụ.....1,5g
Cao ích mẫu.....0,3g
Cao ngải diệp.....0,09g
Thục địa.....0,75g
Đường quy.....0,75g
Nghê.....0,25g
Hà thủ ô.....0,5g
Xuyên khung.....0,5g
Đẳng sâm.....0,5g
Tá dược vừa đủ 10g

Chống chỉ định:

Người quá mẫn cảm với thuốc.
Đang hành kinh, đang chảy máu. Rối loạn kinh nguyệt thể nhiệt

Bảo quản:

Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn: TCCS

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh

ĐT: 039 3855906*Fax: 039 3855821

Email: ht@hadiphar.vn/www.hadiphar.vn

Sản xuất tại CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC BỔ HUYẾT ĐIỀU KINH- HT

Công thức bào chế cho 10g:

Hương phụ (<i>Rhizoma cyperi</i>)	1,5g
Cao ích mẫu (<i>Extractum Leonuri Japonici</i>)	0,3g
Cao Ngải diệp (<i>Extractum Artemisia vulgaris</i>)	0,09g
Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	0,75g
Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	0,75g
Nghệ (<i>Rhizoma Curcumae longae</i>)	0,25g
Hà thủ ô đỏ (<i>Radix Fallopiae multiflorae</i>)	0,5g
Xuyên khung (<i>Rhizoma Ligustici wallichii</i>)	0,5g
Đảng sâm (<i>Radix Codnopsis pilosulae</i>)	0,5g

Tá dược: Tinh bột mì, Đường trắng, Than hoạt, Parafin vừa đủ 10 gam

Dạng bào chế: Viên hoàn cứng.

Chỉ định: Bổ huyết, điều kinh, chữa kinh nguyệt không đều, khí hư bạch đới, băng huyết, hành kinh đau bụng, giúp lưu thông khí huyết thể hàn.

Liều lượng và cách dùng:

Người lớn uống mỗi lần 10 gam (tương ứng khoảng 80 –120 viên) x 2 –3 lần/ngày. Uống trước bữa ăn, với nước đun sôi để nguội. Uống 10 ngày trước khi có kinh, có thể uống nhiều đợt.

Chống chỉ định: Người bệnh quá mẫn cảm với thuốc. Đang hành kinh, đang chảy máu. Rối loạn kinh nguyệt thể nhiệt.

Tác dụng không mong muốn của thuốc: Chưa có báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc khi lưu hành.

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Những lưu ý đặc biệt và cảnh báo khi dùng thuốc:

Không dùng chung với Lê lô. Phụ nữ có thai nên dùng thận trọng, kiêng ăn các thứ lạnh trong khi dùng thuốc.

Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác: Lê lô, Sắt

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Phụ nữ có thai nên dùng thận trọng.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Chưa có báo cáo về tác động của thuốc.

Quá liều và cách xử trí: Không được dùng quá liều khuyến cáo. Nếu có bất kỳ triệu chứng nào của việc dùng thuốc quá liều hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị.

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30⁰C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.

Quy cách:

STT	Mô tả tóm tắt các quy cách đóng gói
01	Gói PE lán nhôm: Gói 5 gam x Hộp 10 gói; gói 5 gam x hộp 20 gói; Gói 10 gam x hộp 10 gói; gói 10 gam x hộp 20 gói.
02	Lọ nhựa: 50 gam/hộp; 100 gam/ hộp.

ĐỂ THUỐC XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SỸ.



[Handwritten signature]



CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh

ĐT: 039.3855906 / 3854617 Fax: 039.3856821.

Sản xuất tại: CCN – TTCN Bắc Cẩm Xuyên – Xã Cẩm Vĩnh – Cẩm
Xuyên – Hà Tĩnh.

Ngày 20 tháng 04 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân**



**TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
*Nguyễn Thị Thu Thủy***

