



ĐÔNG DƯỢC VIỆT

Sức khỏe toàn diện - hoàn thiện cuộc sống

Nhà sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT)


Địa chỉ: Đường số 5, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện

Thủ Thừa, tỉnh Long An. Điện thoại: (0272) 3553490

Fax: (0272) 3553491 - Website: www.dongduocviet.vn

MẪU NHÔM XIN ĐĂNG KÝ BỘ PHẾ ĐÔNG DƯỢC VIỆT

Mẫu nhôm in vì 10 viên nang cứng (KT 58x90 mm)





ĐÔNG DƯỢC VIỆT

Khắc khải toàn diện - hoàn thiện cuộc sống

Nhà sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT)

Địa chỉ: Đường số 5, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện

Thủ Thừa, tỉnh Long An. Điện thoại: (0272) 3553490

Fax: (0272) 3553491 - Website: www.dongduocviet.vn

MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ BỔ PHÉ ĐÔNG DƯỢC VIỆT

Mẫu nhãn chứa 30, 50, 60, 100 viên nang cứng

152 mm

THÀNH PHẦN:

Cao đặc hỗn hợp dược liệu: 510 mg
(tương đương 2.016 mg dược liệu, bao gồm:
Mạch môn: 270 mg
Thục địa: 540 mg
Xạ can: 180 mg
Bách bộ: 216 mg
Tang bạch bì: 270 mg
Đương sâm: 360 mg
Khô hạnh nhân: 90 mg
Mơ muối: 90 mg
Tá dược vừa đủ: 1 viên

CÔNG DỤNG:

-Trị các chứng ho gió, ho khan, ho dai dẳng lâu ngày không khỏi, ho có đờm, ho do dị ứng thời tiết, ngực tức hợng đau, khan tiếng

GMP-WHO

BỔ PHÉ

(ĐÔNG DƯỢC VIỆT)

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng thuốc trong những trường hợp sau:
-Trẻ dưới 2 tuổi
-Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

-Người lớn:
Uống ngày 2-3 lần, mỗi lần 2-3 viên
-Trẻ em 7-12 tuổi:
Uống ngày 2-3 lần, mỗi lần 1-2 viên
-Cách dùng: uống sau bữa ăn

BẢO QUẢN:

-Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

THẬN TRỌNG:

-Phụ nữ có thai và cho con bú
HẠN DÙNG:
-24 tháng kể từ ngày sản xuất.
SDK:
SỐ LÔ:
NSX:
HSD:

*Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc
Các thông tin khác xem tờ hướng dẫn sử dụng*

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT)
ĐC: Đường số 5, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
ĐT: (0272) 3553 490

165 mm

THÀNH PHẦN:

Cao đặc hỗn hợp dược liệu: 510 mg
(tương đương 2.016 mg dược liệu, bao gồm:
Mạch môn: 270 mg
Thục địa: 540 mg
Xạ can: 180 mg
Bách bộ: 216 mg
Tang bạch bì: 270 mg
Đương sâm: 360 mg
Khô hạnh nhân: 90 mg
Mơ muối: 90 mg
Tá dược vừa đủ: 1 viên

CÔNG DỤNG:

-Trị các chứng ho gió, ho khan, ho dai dẳng lâu ngày không khỏi, ho có đờm, ho do dị ứng thời tiết, ngực tức hợng đau, khan tiếng

GMP-WHO

BỔ PHÉ

(ĐÔNG DƯỢC VIỆT)

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng thuốc trong những trường hợp sau:
-Trẻ dưới 2 tuổi
-Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

-Người lớn:
Uống ngày 2-3 lần, mỗi lần 2-3 viên
-Trẻ em 7-12 tuổi:
Uống ngày 2-3 lần, mỗi lần 1-2 viên
-Cách dùng: uống sau bữa ăn

BẢO QUẢN:

-Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

THẬN TRỌNG:

-Phụ nữ có thai và cho con bú
HẠN DÙNG:
-24 tháng kể từ ngày sản xuất.
SDK:
SỐ LÔ:
NSX:
HSD:

*Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc
Các thông tin khác xem tờ hướng dẫn sử dụng*

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT)
ĐC: Đường số 5, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
ĐT: (0272) 3553 490

165 mm

THÀNH PHẦN:

Cao đặc hỗn hợp dược liệu: 510 mg
(tương đương 2.016 mg dược liệu, bao gồm:
Mạch môn: 270 mg
Thục địa: 540 mg
Xạ can: 180 mg
Bách bộ: 216 mg
Tang bạch bì: 270 mg
Đương sâm: 360 mg
Khô hạnh nhân: 90 mg
Mơ muối: 90 mg
Tá dược vừa đủ: 1 viên

CÔNG DỤNG:

-Trị các chứng ho gió, ho khan, ho dai dẳng lâu ngày không khỏi, ho có đờm, ho do dị ứng thời tiết, ngực tức hợng đau, khan tiếng

GMP-WHO

BỔ PHÉ

(ĐÔNG DƯỢC VIỆT)

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng thuốc trong những trường hợp sau:
-Trẻ dưới 2 tuổi
-Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

-Người lớn:
Uống ngày 2-3 lần, mỗi lần 2-3 viên
-Trẻ em 7-12 tuổi:
Uống ngày 2-3 lần, mỗi lần 1-2 viên
-Cách dùng: uống sau bữa ăn

BẢO QUẢN:

-Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

THẬN TRỌNG:

-Phụ nữ có thai và cho con bú
HẠN DÙNG:
-24 tháng kể từ ngày sản xuất.
SDK:
SỐ LÔ:
NSX:
HSD:

*Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc
Các thông tin khác xem tờ hướng dẫn sử dụng*

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT)
ĐC: Đường số 5, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
ĐT: (0272) 3553 490

165 mm

THÀNH PHẦN:

Cao đặc hỗn hợp dược liệu: 510 mg
(tương đương 2.016 mg dược liệu, bao gồm:
Mạch môn: 270 mg
Thục địa: 540 mg
Xạ can: 180 mg
Bách bộ: 216 mg
Tang bạch bì: 270 mg
Đương sâm: 360 mg
Khô hạnh nhân: 90 mg
Mơ muối: 90 mg
Tá dược vừa đủ: 1 viên

CÔNG DỤNG:

-Trị các chứng ho gió, ho khan, ho dai dẳng lâu ngày không khỏi, ho có đờm, ho do dị ứng thời tiết, ngực tức hợng đau, khan tiếng

GMP-WHO

BỔ PHÉ

(ĐÔNG DƯỢC VIỆT)

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng thuốc trong những trường hợp sau:
-Trẻ dưới 2 tuổi
-Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

-Người lớn:
Uống ngày 2-3 lần, mỗi lần 2-3 viên
-Trẻ em 7-12 tuổi:
Uống ngày 2-3 lần, mỗi lần 1-2 viên
-Cách dùng: uống sau bữa ăn

BẢO QUẢN:

-Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

THẬN TRỌNG:

-Phụ nữ có thai và cho con bú
HẠN DÙNG:
-24 tháng kể từ ngày sản xuất.
SDK:
SỐ LÔ:
NSX:
HSD:

*Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc
Các thông tin khác xem tờ hướng dẫn sử dụng*


Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT)
ĐC: Đường số 5, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
ĐT: (0272) 3553 490



Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT)
Địa chỉ: Đường số 5, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện
Thủ Thừa, tỉnh Long An. Điện thoại: (0272) 3553490
Fax: (0272) 3553491 - Website: www.dongduocviet.vn

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ BỔ PHÉ ĐÔNG DƯỢC VIỆT

Mẫu hộp 1 chai chứa 100 viên nang cứng (KT 55x55x105 mm)





Mẫu hộp 1 chai chứa 60 viên nang cứng (KT 55x55x85 mm)

ĐÔNG DƯỢC VIỆT

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT)
Địa chỉ: Đường số 5, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện
Thủ Thừa, tỉnh Long An. Điện thoại: (0272) 3553490
Fax: (0272) 3553491 - Website: www.dongduocviet.vn



MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ
BỔ PHẾ ĐÔNG DƯỢC VIỆT
Mẫu hộp 1 chai chứa 50 viên nang cứng (KT 55x55x85 mm)

ĐÔNG DƯỢC VIỆT
Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT)
Địa chỉ: Đường số 5, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Điện thoại: (0272) 3553490
Fax: (0272) 3553491 - Website: www.dongduocviet.vn



Mẫu hộp 1 chai chứa 30 viên nang cứng (KT 55x55x85 mm)

ĐÔNG DƯỢC VIỆT


Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT)
 Địa chỉ: Đường số 5, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện
 Thủ Thừa, tỉnh Long An. Điện thoại: (0272) 3553490
 Fax: (0272) 3553491 - Website: www.dongduocviet.vn

Đơn vị: Hoa An - Nhà Thuốc Việt



Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT)
Địa chỉ: Đường số 5, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện
Thủ Thừa, tỉnh Long An. Điện thoại: (0272) 3553490
Fax: (0272) 3553491 - Website: www.dongduocviet.vn


**MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ
BỔ PHÉ ĐÔNG DƯỢC VIỆT**
Mẫu hộp chứa 2 vỉ x vỉ 10 viên nang cứng (115 x 83 x 25 mm)





Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT (ĐÔNG DƯỢC VIỆT)
Địa chỉ: Đường số 5, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện
Thủ Thừa, tỉnh Long An. Điện thoại: (0272) 3553490
Fax: (0272) 3553491 - Website: www.dongduocviet.vn

**MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ
BỔ PHẾ ĐÔNG DƯỢC VIỆT**
Mẫu hộp chứa 3 vỉ x vỉ 10 viên nang cứng (115 x 83 x 30 mm)





Hướng dẫn sử dụng thuốc cho người bệnh

BỘ PHẾ ĐÔNG DƯỢC VIỆT

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
THÔNG BÁO NGAY CHO BÁC SỸ HOẶC DƯỢC SỸ NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN
GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC

❖ Thành phần, hàm lượng của thuốc:

Cao đặc hỗn hợp dược liệu	510 mg
(tương đương 2.016 mg dược liệu, bao gồm:	
Mạch môn (<i>Radix Ophiopogonis japonici</i>)	270 mg
Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	540 mg
Xạ can (<i>Rhizoma Belamcandae chinensis</i>)	180 mg
Bách bộ (<i>Radix Stemonaе tuberosae</i>)	216 mg
Tang bạch bì (<i>Cortex Mori albae radiceis</i>)	270 mg
Đảng sâm (<i>Radix Codonopsis pilosulae</i>)	360 mg
Khổ hạnh nhân (<i>Semen Armeniacae amarum</i>)	90 mg
Mơ muối (<i>Fructus Armeniacae praeparatus</i>)	90 mg
Tá dược vừa đủ	1 viên
(Colloidal silicon dioxide, Lactose, Magnesi stearate, Talc, Nang số 0)	

❖ **Mô tả sản phẩm:** Viên nang cứng số 0, nắp màu xanh lá bạc-thân màu xanh lá bạc, trên vỏ nang có in chữ “ĐÔNG DƯỢC VIỆT” màu đen, bên trong chứa thuốc bột màu nâu, có mùi vị đặc trưng của dược liệu.

❖ Quy cách đóng gói:

- Hộp 2 vỉ x vỉ 10 viên. Hộp 3 vỉ x vỉ 10 viên
- Hộp 1 chai 30 viên. Hộp 1 chai 50 viên. Hộp 1 chai 60 viên. Hộp 1 chai 100 viên

❖ Thuốc được dùng cho bệnh gì:

- Trị các chứng ho gió, ho khan, ho dai dẳng lâu ngày không khỏi, ho có đờm, ho do dị ứng thời tiết, ngực tức, họng đau, khàn tiếng.

❖ Cách dùng – Liều dùng:

- Người lớn: Uống ngày 2-3 lần, mỗi lần 2-3 viên.
- Trẻ em từ 7-12 tuổi: Uống ngày 2-3 lần, mỗi lần 1-2 viên.
- Cách dùng: Uống sau bữa ăn.

❖ Khi nào không nên dùng thuốc này:

- Trẻ dưới 2 tuổi
- Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc

❖ Tác dụng không mong muốn của thuốc:

- Chưa có báo cáo.

❖ Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này:

- Chưa có báo cáo.

❖ Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc:

- Điều quan trọng là bạn không được quên dùng thuốc.
- Nếu bạn một lần quên không dùng thuốc, bạn hãy uống ngay khi có thể và hãy uống liều tiếp theo đúng thời gian như chỉ định.



- Nhưng nếu gần thời gian dùng liều tiếp theo rồi thì bạn hãy bỏ qua liều bị quên và đợi đến thời gian để uống liều tiếp theo. Không được uống tăng liều gấp đôi để bù liều đã quên.
- ❖ **Cần bảo quản thuốc này như thế nào:**
 - Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
- ❖ **Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều:**
 - Chưa tìm thấy thông tin về quá liều thuốc.
- ❖ **Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo:**
 - Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.
- ❖ **Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này:**
 - Phụ nữ có thai và cho con bú.
- ❖ **Khi nào cần tham vấn bác sỹ, dược sỹ :**
 - Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ hoặc dược sỹ.
- ❖ **Hạn dùng:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
- ❖ **Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất:**

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)

Đường số 5, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc:





BỘ PHẾ ĐÔNG DƯỢC VIỆT

❖ Thành phần, hàm lượng của thuốc:

Cao đặc hỗn hợp dược liệu	510 mg
(tương đương 2.016 mg dược liệu, bao gồm:	
Mạch môn (<i>Radix Ophiopogonis japonici</i>)	270 mg
Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	540 mg
Xạ can (<i>Rhizoma Belamcandae chinensis</i>)	180 mg
Bách bộ (<i>Radix Stemonae tuberosae</i>)	216 mg
Tang bạch bì (<i>Cortex Mori albae radices</i>)	270 mg
Đảng sâm (<i>Radix Codonopsis pilosulae</i>)	360 mg
Khổ hạnh nhân (<i>Semen Armeniacae amarum</i>)	90 mg
Mơ muối (<i>Fructus Armeniacae praeparatus</i>)	90 mg
Tá dược vừa đủ	1 viên
(Colloidal silicon dioxide, Lactose, Magnesi stearate, Talc, Nang số 0)	

❖ Dạng bào chế: Viên nang cứng

❖ Quy cách đóng gói:

- Hộp 2 vỉ x vỉ 10 viên. Hộp 3 vỉ x vỉ 10 viên
- Hộp 1 chai 30 viên. Hộp 1 chai 50 viên. Hộp 1 chai 60 viên. Hộp 1 chai 100 viên

❖ Công dụng:

- Trị các chứng ho gió, ho khan, ho dai dẳng lâu ngày không khỏi, ho có đờm, ho do dị ứng thời tiết, ngực tức, họng đau, khàn tiếng.

❖ Cách dùng – Liều dùng:

- Người lớn: Uống ngày 2-3 lần, mỗi lần 2-3 viên.
- Trẻ em từ 7-12 tuổi: Uống ngày 2-3 lần, mỗi lần 1-2 viên.
- Cách dùng: Uống sau bữa ăn.

❖ Chống chỉ định:

- Trẻ dưới 2 tuổi
- Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc

❖ Các trường hợp thận trọng khi dùng thuốc:

- Phụ nữ có thai và cho con bú.

❖ Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác:

- Chưa có báo cáo.

❖ Tác dụng không mong muốn:

- Chưa có báo cáo

❖ Quá liều và cách xử lý:

- Tích cực theo dõi để có biện pháp xử lý kịp thời.

❖ Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo: Không có.

❖ Điều kiện bảo quản, hạn dùng của thuốc.

- Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
- Hạn dùng 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

❖ Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất:



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)

Đường số 5, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc:



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Anh



)