

BỘ THẬN DƯƠNG BVP

CARTON BOX SIZE: 135 x 80 x 54 mm

Label size: 131 x 74 mm

6 vỉ x 10 viên-Nhóm Nhóm

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 1/11/2018

BV PHARMA

Thuốc uống - Hộp 6 vỉ x 10 viên nang cứng

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang cứng chứa 300 mg cao khô hỗn hợp dược liệu chiết được từ 1350 mg các dược liệu khô sau:

Holcus (Tuber Dioscoreae persimilis)	200 mg	Trạch tả (Rhizoma Alismatis)	150 mg
Son thu (Fructus Corni officinalis)	200 mg	Phục linh (Poria)	150 mg
Mẫu đơn bì (Cortex Paeoniae suffruticosa)	150 mg	Phụ tử chế (Radix Aconiti lateralis)	50 mg
Thục địa (Radix Rehmanniae glutinosa praeparata)	400 mg	Quế nhục (Cortex Cinnamomi)	50 mg

CHỈ ĐỊNH:

Công năng: ích thận khí, bổ mệnh môn hỏa.
Chủ trị: Thận dương suy kém, lý vị hư hàn, đau lưng mỏi gối, chóng mặt ù tai, cơ thể mệt mỏi, đi tiểu phân lỏng, suy giảm chức năng sinh lý, hay đi tiểu đêm, đổ mồ hôi trộm.

LIỀU LƯỢNG, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BAO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

ĐỂ XA TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

WHO-GMP

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Áp 2, Xã Tân Thành Tây, Huyện Củ Chi,
TP. Hồ Chí Minh.

Rx. PRESCRIPTION ONLY

**BỘ THẬN
DƯƠNG**

BVP

BV PHARMA

Oral route - Box of 6 blisters x 10 hard capsules

COMPOSITION: Each hard capsule contains 300 mg mixed herbal dry extract from 1350 mg of the following dry herbs:

Tuber Dioscoreae persimilis	200 mg	Rhizoma Alismatis	150 mg
Fructus Corni officinalis	200 mg	Poria	150 mg
Cortex Paeoniae suffruticosa	150 mg	Radix Aconiti lateralis	50 mg
Radix Rehmanniae glutinosa praeparata	400 mg	Cortex Cinnamomi	50 mg

and excipients sq

INDICATIONS:

Replenish kidney qi, warm vital gate fire.
Treatment of kidney yang deficiency, spleen-stomach deficiency cold, ache of lower back and knees, dizziness and tinnitus, lassitude, diarrhoea, decline of sexual function, night urination, night sweating.

DOSAGE, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION: Refer to product leaflet. **WHO-GMP**

STORAGE: Temperature not exceeding 30°C, protected from humidity.

SPECIFICATION: In-house

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.

Manufacturer:
BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY
Hamlet 2, Tân Thành Tây Village,
Củ Chi District, HCMC.



Handwritten signature

BỔ THẬN DƯỠNG BVP

CARTON BOX SIZE: 136 x 71 x 50 mm

able size: 96 x 65 mm

6 vỉ x 10 viên-AL-PVC

Rx. THUỐC BÀN TRÊN ĐƠN

Bổ Thận DƯỠNG

BVP



BV PHARMA

Thuốc uống - Hộp 6 vỉ x 10 viên nang cứng

SDK/Visa:

Số lô SX/Lot No.:

NISX/MD:

HD/Exp:

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang cứng chứa 300 mg cao khô hỗn hợp được liệu chiết được từ 1350 mg các dược liệu khô sau:

Heli son (Tuber Dioscoreae persimilis)	200 mg	Trạch tả (Rhizoma Asarabatis)	150 mg
Sơn thù (Fructus Corni officinalis)	200 mg	Phục linh (Poria)	150 mg
Mẫu đơn tử (Cortex Paeoniae suffruticosa)	150 mg	Phụ tử chế (Radix Aconiti lateralis)	50 mg
Thục địa (Radix Rehmanniae glutinosa praeparata)	400 mg	Quế thực (Cortex Cinnamomi)	50 mg

Và các tá dược vừa đủ.

CHỈ ĐỊNH:

Công năng: ích thận khí, bổ mệnh môn hỏa.
Chủ trị: Thận dương suy kém, lý vị hư hàn, đau lưng mỏi gối, chóng mặt ù tai, cơ thể mệt mỏi, đi tiểu phân lỏng, suy giảm chức năng sinh lý, hay đi tiểu đêm, đổ mồ hôi trộm.

LIỀU LƯỢNG, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.

TIÊU CHUẨN: TCCS

ĐỂ XA TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

WHO-GMP

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Áp 2, Xã Tân Thành Tây, Huyện Củ Chi,
TP. Hồ Chí Minh

Rx. PRESCRIPTION ONLY

Bổ Thận DƯỠNG

BVP



BV PHARMA

Oral route - Box of 6 blisters x 10 hard capsules

COMPOSITION: Each hard capsule contains 300 mg mixed herbal dry extract from 1350 mg of the following dry herbs:

Tuber Dioscoreae persimilis	200 mg	Rhizoma Asarabatis	150 mg
Fructus Corni officinalis	200 mg	Poria	150 mg
Cortex Paeoniae suffruticosa	150 mg	Radix Aconiti lateralis	50 mg
Radix Rehmanniae glutinosa praeparata	400 mg	Cortex Cinnamomi	50 mg

and excipients q.s.

INDICATIONS:

Replenish kidney qi, warm vital gate fire.
Treatment of kidney yang deficiency, spleen-stomach deficiency cold, ache of lower back and knees, dizziness and tinnitus, lassitude, diarrhoea, decline of sexual function, night urination, night sweating.

DOSAGE, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION: Refer to package insert.

STORAGE: Temperature not exceeding 30°C, protected from humidity.

SPECIFICATION: In-house.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.

WHO-GMP

Mã sản xuất:
BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY
Hẻm 2, Tân Thành Tây Village,
Củ Chi District, HCMC



Handwritten signature

BVP
Bổ Thận
DƯƠNG

BỔ THẬN DƯƠNG BVP
(chai 60v)
Box: 52x95x52mm
Table: 140x48mm

Bổ Thận
DƯƠNG

BVP

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang cứng chứa 300 mg cao khô hỗn hợp được chiết xuất từ 1350 mg các dược liệu khô sau:

Hoài sơn (<i>Tuber Dioscoreae persimilis</i>)	200 mg
Sơn thù (<i>Fructus Corni officinalis</i>)	200 mg
Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosa</i>)	150 mg
Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosa praeparata</i>)	400 mg
Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>)	150 mg
Phục linh (<i>Poria</i>)	150 mg
Phụ tử chế (<i>Radix Aconiti lateralis</i>)	50 mg
Quế nhục (<i>Cortex Cinnamomi</i>)	50 mg

Và các tác được vừa đủ.

CHỈ ĐỊNH:

Công năng: ích thận khí, bổ mệnh môn hỏa.
Chủ trị: Thận dương suy kém, tỷ vị hư hàn, đau lưng mỏi gối, chóng mặt ù tai, cơ thể mệt mỏi, đi tiểu phân lỏng, suy giảm chức năng sinh lý, hay đi tiểu đêm, đờ mỗ hỏa trộm.

LIỀU LƯỢNG, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

ĐỀ XA TÂM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Nhà sản xuất: **CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA**
Áp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.

WHO-GMP

BV PHARMA

Rx. THUỐC BÀN THIỆT ĐƠN

Bổ Thận
DƯƠNG

BVP



Thuốc uống

Hộp 1 chai
60 viên nang cứng

Bổ Thận
DƯƠNG

BVP

COMPOSITION: Each hard capsule contains 300 mg mixed herbal dry extract from 1350 mg of the following dry herbs:
Tuber Dioscoreae persimilis 200 mg
Fructus Corni officinalis 200 mg
Cortex Paeoniae suffruticosa 150 mg
Radix Rehmanniae glutinosa praeparata 400 mg
Rhizoma Alismatis 150 mg
Poria 150 mg
Radix Aconiti lateralis 50 mg
Cortex Cinnamomi 50 mg
and excipients q.s.

INDICATIONS:

Replenish kidney qi, warm vital gate fire.
Treatment of kidney yang deficiency, spleen-stomach deficiency cold, ache of lower back and knees, dizziness and tinnitus, lassitude, diarrhoea, decline of sexual function, night urination, night sweating.

DOSAGE, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION: Refer to package insert.

STORAGE: Temperature not exceeding 30°C, protected from humidity.

SPECIFICATION: In-house.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.

Manufacturer:
BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY
Hamlet 2, Tân Thạnh Tây Village, Củ Chi District, HCMC.

WHO-GMP

BV PHARMA

Rx. PRESCRIPTION ONLY

Bổ Thận
DƯƠNG

BVP



Oral route

Box of 1 bottle
of 60 hard capsules

SDK/Visa:

Số lô SX/Lot No.:

NSX/Mfd:

HD/Exp:

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang cứng chứa 300 mg cao khô hỗn hợp được chiết xuất từ 1350 mg các dược liệu khô sau:

Hoài sơn (<i>Tuber Dioscoreae persimilis</i>)	200 mg	Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>)	150 mg
Sơn thù (<i>Fructus Corni officinalis</i>)	200 mg	Phục linh (<i>Poria</i>)	150 mg
Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosa</i>)	150 mg	Phụ tử chế (<i>Radix Aconiti lateralis</i>)	50 mg
Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosa praeparata</i>)	400 mg	Quế nhục (<i>Cortex Cinnamomi</i>)	50 mg

Và các tác được vừa đủ.

CHỈ ĐỊNH:

Công năng: ích thận khí, bổ mệnh môn hỏa.
Chủ trị: Thận dương suy kém, tỷ vị hư hàn, đau lưng mỏi gối, chóng mặt ù tai, cơ thể mệt mỏi, đi tiểu phân lỏng, suy giảm chức năng sinh lý, hay đi tiểu đêm, đờ mỗ hỏa trộm.

LIỀU LƯỢNG, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

ĐỀ XA TÂM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Số lô SX/Lot No.:

HD/Exp:

Nhà sản xuất: **CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA**
Áp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.

BV PHARMA

Rx. THUỐC BÀN THIỆT ĐƠN

Bổ Thận
DƯƠNG

BVP

Thuốc uống

Chai
60 viên nang cứng

COMPOSITION: Each hard capsule contains 300 mg mixed herbal dry extract from 1350 mg of the following dry herbs:

<i>Tuber Dioscoreae persimilis</i>	200 mg
<i>Fructus Corni officinalis</i>	200 mg
<i>Cortex Paeoniae suffruticosa</i>	150 mg
<i>Radix Rehmanniae glutinosa praeparata</i>	400 mg
<i>Rhizoma Alismatis</i>	150 mg
<i>Poria</i>	150 mg
<i>Radix Aconiti lateralis</i>	50 mg
<i>Cortex Cinnamomi</i>	50 mg

and excipients q.s.

INDICATIONS: Replenish kidney qi, warm vital gate fire.
Treatment of kidney yang deficiency, spleen-stomach deficiency cold, ache of lower back and knees, dizziness and tinnitus, lassitude, diarrhoea, decline of sexual function, night urination, night sweating.

DOSAGE, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION: Refer to package insert.

STORAGE: Temperature not exceeding 30°C, protected from humidity.

SPECIFICATION: In-house.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.

WHO-GMP

Manufacturer: **BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY**
Hamlet 2, Tân Thạnh Tây Village, Củ Chi District, HCMC.

BVP
Bổ Thận
DƯƠNG

BỘ THẬN DƯƠNG BVP
(Chai 100v)
Box: 105 x 57 x 57 cm
Label: 140 x 43 cm

Bổ Thận
DƯƠNG

BVP

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang cứng chứa 300 mg cao khô hỗn hợp được chiết xuất từ 1350 mg các dược liệu khô sau:
Hoài sơn (*Tuber Dioscoreae pinnatifida*) 200 mg
Sơn thù (*Fructus Corni officinalis*) 200 mg
Mẫu đơn bì (*Cortex Paeoniae suffruticosa*) 150 mg
Thục địa (*Radix Rehmanniae glutinosa praeparata*) 400 mg
Trạch tả (*Rhizoma Alismatis*) 150 mg
Phục linh (*Poria*) 150 mg
Phụ tử chế (*Radix Aconiti lateralis*) 50 mg
Quế nhục (*Cortex Cinnamomi*) 50 mg
Và các tác dược vừa đủ.

CHỈ ĐỊNH:

Công năng: ích thận khí, bổ mệnh môn hỏa.
Chủ trị: Thận dương suy kém, ty vị hư hàn, đau lưng mỏi gối, chóng mặt ù tai, cơ thể mệt mỏi, đi tiểu phân lỏng, suy giảm chức năng sinh lý, hay đi tiểu đêm, đổ mồ hôi trộm.

LIỀU LƯỢNG, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

ĐỀ XA TÂM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Nhà sản xuất: **CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA**
Áp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.

WHO-GMP

BV PHARMA

Rx. THUỐC BÀN TRUYỀN ĐƠN

Bổ Thận
DƯƠNG

BVP



Thuốc uống

Hộp 1 chai

100 viên nang cứng

Bổ Thận
DƯƠNG

BVP

COMPOSITION: Each hard capsule contains 300 mg mixed herbal dry extract from 1350 mg of the following dry herbs:
Tuber Dioscoreae pinnatifida 200 mg
Fructus Corni officinalis 200 mg
Cortex Paeoniae suffruticosa 150 mg
Radix Rehmanniae glutinosa praeparata 400 mg
Rhizoma Alismatis 150 mg
Poria 150 mg
Radix Aconiti lateralis 50 mg
Cortex Cinnamomi 50 mg
and excipients q.s.

INDICATIONS:

Replenish kidney qi, warm vital gate fire.
Treatment of kidney yang deficiency, spleen-stomach deficiency cold, ache of lower back and knees, dizziness and tinnitus, lassitude, diarrhoea, decline of sexual function, night urination, night sweating.

DOSAGE, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION: Refer to package insert.

STORAGE: Temperature not exceeding 30°C, protected from humidity.

SPECIFICATION: In-house.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.

Manufacturer:
BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY
Hamlet 2, Tân Thạnh Tây Village, Củ Chi District, HCMC.

WHO-GMP

BV PHARMA

Rx. PRESCRIPTION ONLY

Bổ Thận
DƯƠNG

BVP



Oral route

Box of 1 bottle

of 100 hard capsules

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang cứng chứa 300 mg cao khô hỗn hợp được chiết xuất từ 1350 mg các dược liệu khô sau:

Hoài sơn (<i>Tuber Dioscoreae pinnatifida</i>)	200 mg	Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>)	150 mg
Sơn thù (<i>Fructus Corni officinalis</i>)	200 mg	Phục linh (<i>Poria</i>)	150 mg
Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosa</i>)	150 mg	Phụ tử chế (<i>Radix Aconiti lateralis</i>)	50 mg
Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosa praeparata</i>)	400 mg	Quế nhục (<i>Cortex Cinnamomi</i>)	50 mg

Và các tác dược vừa đủ.

CHỈ ĐỊNH:

Công năng: ích thận khí, bổ mệnh môn hỏa.
Chủ trị: Thận dương suy kém, ty vị hư hàn, đau lưng mỏi gối, chóng mặt ù tai, cơ thể mệt mỏi, đi tiểu phân lỏng, suy giảm chức năng sinh lý, hay đi tiểu đêm, đổ mồ hôi trộm.

LIỀU LƯỢNG, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

ĐỀ XA TÂM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Số lô SX/Lot No.:
HD/Exp:

Nhà sản xuất: **CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA**
Áp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.

BV PHARMA

Rx. THUỐC BÀN TRUYỀN ĐƠN

Bổ Thận
DƯƠNG

BVP

Thuốc uống

Chai

100 viên nang cứng

COMPOSITION: Each hard capsule contains 300 mg mixed herbal dry extract from 1350 mg of the following dry herbs:

<i>Tuber Dioscoreae pinnatifida</i>	200 mg
<i>Fructus Corni officinalis</i>	200 mg
<i>Cortex Paeoniae suffruticosa</i>	150 mg
<i>Radix Rehmanniae glutinosa praeparata</i>	400 mg
<i>Rhizoma Alismatis</i>	150 mg
<i>Poria</i>	150 mg
<i>Radix Aconiti lateralis</i>	50 mg
<i>Cortex Cinnamomi</i>	50 mg

and excipients q.s.

INDICATIONS: Replenish kidney qi, warm vital gate fire.

Treatment of kidney yang deficiency, spleen-stomach deficiency cold, ache of lower back and knees, dizziness and tinnitus, lassitude, diarrhoea, decline of sexual function, night urination, night sweating.

DOSAGE, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION: Refer to package insert.

STORAGE: Temperature not exceeding 30°C, protected from humidity.

SPECIFICATION: In-house.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.

Manufacturer: **BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY**
Hamlet 2, Tân Thạnh Tây Village, Củ Chi District, HCMC.

WHO-GMP

SDK/Visa:

Số lô SX/Lot No.:

Nhà X/Mô:

HD/Exp:



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Rx

BỔ THẬN DƯƠNG - BVP

Viên nang cứng

THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN THUỐC.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

THÀNH PHẦN:

- Thành phần dược chất: Mỗi viên chứa 300 mg cao khô hỗn hợp dược liệu chiết được từ 1350 mg các dược liệu khô sau:

Hoài sơn	(<i>Tuber Dioscoreae persimilis</i>)	200 mg
Sơn thù	(<i>Fructus Corni officinalis</i>)	200 mg
Mẫu đơn bì	(<i>Cortex Paeoniae suffruticosae</i>)	150 mg
Thục địa	(<i>Radix Rehmaniae glutinosae praeparata</i>)	400 mg
Trạch tả	(<i>Rhizoma Alismatis</i>)	150 mg
Phục linh	(<i>Poria</i>)	150 mg
Phụ tử chế	(<i>Radix Aconiti lateralis</i>)	50 mg
Quế nhục	(<i>Cortex Cinnamomi</i>)	50 mg

- Thành phần tá dược: Lactose monohydrat, tinh bột ngô, magnesi stearat, talc, silic dioxyd dạng keo khan vừa đủ.

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nang cứng (viên nang cứng số 0 màu xanh, bên trong chứa bột thuốc màu nâu, có mùi thơm dược liệu).

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:

- Công năng: Ích thận khí, bổ mệnh môn hoà.
- Chủ trị: Thận dương suy kém, tỷ vị hư hàn, đau lưng mỏi gối, chóng mặt ù tai, cơ thể mệt mỏi, đi tiểu phân lỏng, suy giảm chức năng sinh lý, hay đi tiểu đêm, đồ mỡ hôi trộm.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Liều lượng:

Người lớn: Mỗi lần uống 2 - 3 viên, 2 lần mỗi ngày.

Cách dùng: Thuốc dùng qua đường uống.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Người quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Người bị tăng huyết áp, cảm sốt mới phát.
- Người âm hư, huyết hư, hảo khát.
- Phụ nữ có thai hoặc cho con bú.
- Trẻ em dưới 15 tuổi.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG:

- Thuốc thích hợp dùng cho người từ trung niên trở lên, ít khi dùng cho thanh, thiếu niên.
- Thuốc không thích hợp dùng cho người có vị tràng hư nhược hay bị tiêu chảy, buồn nôn, nôn mửa.
- Nếu sau khi dùng thuốc ăn uống trở nên kém ngon tức là không thích hợp với bài thuốc và phải chuyển sang dùng thuốc khác.
- Không nên ăn các thức ăn cay, nóng trong thời gian dùng thuốc.

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Phụ nữ có thai:

Không dùng thuốc cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai.

Phụ nữ cho con bú:

Không dùng thuốc cho phụ nữ đang cho con bú.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Dùng thuốc thận trọng cho người lái xe hoặc vận hành máy móc.

Chưa có nghiên cứu nào về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái tàu xe, vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC:

Chưa có nghiên cứu nào về tương tác thuốc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Chưa ghi nhận được báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc.

THÔNG BÁO NGAY CHO BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ NHỮNG PHẢN ỨNG CÓ HẠI GẤP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Chưa có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC:

BỔ THẬN DƯỠNG – BVP là sản phẩm dựa trên bài thuốc cổ phương BÁT VỊ HOÀN gồm các vị thuốc có tác dụng như sau: Thục địa tư thận dưỡng tinh là chủ dược, Sơn thù dưỡng can sáp tinh, Hoài sơn bổ tỳ cố tinh, Trạch tả thanh tả thận hoà, Mẫu đơn bì thanh can hòa, Phục linh hỗ trợ Hoài sơn kiện tỳ trừ thấp, Phụ tử chế và Quế chi bổ hỏa trợ dương, tán hàn hoạt huyết. Sự phối hợp trên làm cho bài thuốc rất hữu hiệu trong điều trị các chứng do thận dương suy kém theo y lý đồng phương.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI:

- Hộp 6 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm – nhôm).
- Hộp 6 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm – PVC).
- Hộp 1 chai 100 viên (chai nhựa HDPE).
- Hộp 1 chai 60 viên (chai thủy tinh màu nâu).

BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: TCCS

NHÀ SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.



TUỢC CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy