

**CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 22-06-2017

28472

847 1A158

BS2

CAO LÔNG
Lục Yì

Chai 100ml cao lỏng
CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG,
CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN
KHÁC: Xin xem đơn hướng dẫn sử
dụng thuốc bên trong hộp.

BẢO QUẢN:
Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
TIÊU CHUẨN: TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng
dẫn sử dụng trước khi dùng.

SĐK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

THÀNH PHẦN: Mỗi 100ml cao lỏng chứa:
Cao lỏng hỗn hợp dược liệu (tỷ lệ 1:1) 50,0g
Tương ứng với các dược liệu:
Thục địa (*Radix Rehmanniae praeparata*) 16,0g
Hoài sơn (*Rhizoma Dioscoreae persimilis*) 8,0g
Sơn thù (*Fructus Corni*) 8,0g
Mẫu đơn bì (*Cortex Moutan*) 6,0g
Phục linh (*Poria Cocos*) 6,0g
Trạch tả (*Rhizoma Alismatis*) 6,0g
Tà dược vũ 100ml

SX tại: C.T. C.P. DƯỢC PHẨM HÀ TÂY



Hộp 1 chai 100ml cao lỏng
THÀNH PHẦN: Mỗi 100ml cao lỏng chứa:
Cao lỏng hỗn hợp dược liệu (tỷ lệ 1:1) 50,0g
Tương ứng với các dược liệu:
Thục địa (*Radix Rehmanniae praeparata*) 16,0g
Hoài sơn (*Rhizoma Dioscoreae persimilis*) 8,0g
Sơn thù (*Fructus Corni*) 8,0g
Mẫu đơn bì (*Cortex Moutan*) 6,0g
Phục linh (*Poria Cocos*) 6,0g
Trạch tả (*Rhizoma Alismatis*) 6,0g
Tà dược vũ 100ml

BẢO QUẢN:
Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
TIÊU CHUẨN: TCCS.

Sản xuất tại:
CÔNG TY C.P. DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Tổ dân phố số 4, Phường La Khê,
Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

SĐK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:



CÔNG NĂNG:
Tư bổ can thận.


CHỈ ĐỊNH:
- Trẻ em: Biếng ăn, ra mồ hôi trộm, cơ thể suy nhược, ốm yếu, gây còi, người nóng.
- Người lớn: Người gây yếu, đau lưng, mỏi gối, ù tai, chóng mặt, di mộng tinh, hao khát, tiểu rắt, ra mồ hôi trộm.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:
* Trẻ em: 6 tháng - 2 tuổi: Uống 5ml/lần, Ngày 1 - 2 lần.
Từ 2 tuổi đến 12 tuổi: Uống 5 - 10 ml/lần, Ngày 1 - 2 lần.
* Người lớn: Uống 10 ml/lần, Ngày 2 lần.
Có thể uống trực tiếp hoặc pha loãng với nước tinh khiết để uống, hay theo chỉ dẫn của bác sỹ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN
KHÁC: Xin xem đơn hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

CAO LÔNG
Lục Yì



Hướng dẫn sử dụng thuốc

LỤC VỊ



- **Dạng thuốc:** Cao lỏng
- **Qui cách đóng gói:** Hộp 1 chai x 100ml.
- **Thành phần:** Mỗi 100ml cao lỏng chứa:

Cao lỏng hỗn hợp dược liệu (tỷ lệ 1: 1)	50,0g
Tương ứng với các dược liệu	
<i>Thục địa (Radix Rehmanniae praeparata)</i>	16,0 g
<i>Hoài sơn (Rhizoma Dioscoreae persimilis)</i>	8,0 g
<i>Sơn thù (Fructus Corni)</i>	8,0 g
<i>Mẫu đơn bì (Cortex Moutan)</i>	6,0 g
<i>Phục linh (Poria Cocos)</i>	6,0 g
<i>Trạch tả (Rhizoma Alismatis)</i>	6,0 g
Tá dược vừa đủ	100ml

(Tá dược gồm: acid benzoic, aspartam, ethanol 96%, nước tinh khiết).

- **Công năng:** Tư bổ can thận.

- **Chỉ định:**

- + Trẻ em: Biếng ăn, ra mồ hôi trộm, cơ thể suy nhược, ốm yếu, gầy còm, người nóng.
- + Người lớn: Người gầy yếu, đau lưng, mỏi gối, ù tai, chóng mặt, di mộng tinh, háo khát, tiểu rất, ra mồ hôi trộm.

- **Cách dùng và liều dùng:**

* **Trẻ em:**

6 tháng - 2 tuổi: Uống 5ml/lần. Ngày 1 - 2 lần.

Từ 2 tuổi đến 12 tuổi: Uống 5 – 10 ml/lần. Ngày 1 - 2 lần.

* **Người lớn:**

Uống 10 ml/lần. Ngày 2 lần.

Có thể uống trực tiếp hoặc pha loãng với nước tinh khiết để uống

Hay theo chỉ dẫn của bác sỹ.

- **Chống chỉ định:**

Phụ nữ có thai

Người bị mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

- **Sử dụng cho phụ nữ có thai:** không dùng.

- **Sử dụng phụ nữ cho con bú:** dùng được

- **Tác động của thuốc khi lái xe hoặc vận hành máy móc:** Thuốc không gây buồn ngủ nên dùng cho người khi lái xe hoặc đang vận hành máy móc.

- **Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Chưa có tài liệu báo cáo.

* **Ghi chú:** " Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

- **Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:** chưa có báo cáo

- **Hạn dùng:** 24 tháng tính từ ngày sản xuất. **Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.**

* **Lưu ý:** Chế phẩm sử dụng chất tạo ngọt aspartam nên sử dụng được cho bệnh nhân tiểu đường
Khi thấy thuốc bị chuyển mùi lạ, số lô SX, HD mờ... hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.

- **Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

- **Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS

ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM

*" Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của bác sĩ "*



THUỐC SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội

Số điện thoại: 04.33824685 Số fax: 04.33829054



**TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG**
Đỗ Minh Hùng